



Kit automatizare poartă batantă Nice Too TOO4524KCE, 2 x 4.5 m, 2 x 250 kg, 24 V

Cod produs: TOO4524KCE



3.406²⁹ Lei

Cost transport: 52.75 Lei

Greutate: 14 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kitul automatizare poartă batantă **Nice Too TOO4524KCE, 2 x 4.5 m**, este soluția pentru porți mari, oferind siguranță, mișcare lină și integrare smart, cu fiabilitate italiană pe 24 V și operare confortabilă zilnică.

- **Automatizare Nice originală**
- **Ideal pentru porți mari**
- 24 V - siguranță ridicată
- Canat max. 4,5 m
- Greutate max. 250 kg
- Funcționare silențioasă
- Design compact
- Detectare obstacole
- Montaj rezidențial
- Compatibilitate smart

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă Nice Too TOO4524KCE, 2 x 4.5 m este soluția ideală pentru porți mari, rezidențiale sau semi-profesionale, care necesită **putere, durabilitate și control precis**. Dacă deții o poartă batantă cu **două canaturi de până la 4,5 metri și 250 kg fiecare**, acest kit pe **24 V** combină tehnologia italiană Nice cu fiabilitate și funcționare lină, chiar și la frecvență ridicată de utilizare.

Sistemul **Nice Too TOO4524KCE** este proiectat pentru utilizatorii care caută **automatizare completă, protecție avansată și integrare smart**, oferind control facil de la distanță și operare confortabilă în orice condiții meteo.

De ce kitul Nice Too TOO4524KCE este special

Acest kit nu este doar un motor pentru poartă; este o soluție completă, care combină:

- Putere optimizată pentru canaturi lungi de 4,5 m și 250 kg
- Mișcare **extrem de lină**, fără șocuri
- Siguranță pentru copii, animale și vehicule
- Compatibilitate cu sisteme smart Nice
- Design compact și montaj discret

Nice Too asigură funcționare fiabilă pe termen lung, protejând structura porții și balamalele.

Specificatii tehnice principale

Alimentare 24 V – siguranță și control

Funcționarea la **24 V** aduce avantaje majore:

- Siguranță sporită pentru toți utilizatorii
- Detecție automată a obstacolelor
- Control electronic al forței și vitezei
- Posibilitate integrare cu baterii de rezervă

Aceasta face kitul potrivit și pentru porți foarte grele, fără a compromite performanța.

Capacitate și dimensiuni

- Număr canaturi: 2
- Lungime maximă canat: **4,5 m**
- Greutate maximă canat: **250 kg**
- Tip utilizare: rezidențial și semi-profesional

Sistemul garantează **operare constantă și sigură** chiar și la porți foarte mari.

Componente kit

Kitul complet include tot ce ai nevoie pentru instalare și funcționare:

- 2 motoare Nice Too 24 V
- Unitate de comandă centrală
- 2 telecomenzi originale Nice
- Fotocelule și senzori de siguranță
- Accesorii de montaj și fixare
- Manual tehnic și ghid de utilizare

Fiecare componentă este testată pentru compatibilitate totală.

Siguran?? integrat?

Nice Too TOO4524KCE include protecții avansate:

- Oprire automată la contact cu obstacole
- Reglaj electronic al forței de împingere
- Fotocelule conforme CE pentru siguranță copii și animale
- Funcționare inteligentă în orice condiții meteorologice

Acest lucru face din Too o soluție sigură pentru orice proprietate.

Performan?? și experien?? de utilizare

În utilizarea zilnică, kitul Too se remarcă prin:

- Mișcare lină și controlată electronic
- Zgomot redus, chiar cu porți lungi și grele
- Răspuns rapid la comenzi de la telecomandă
- Funcționare stabilă indiferent de temperatură sau ploaie

Este conceput pentru proprietarii care doresc confort real și fiabilitate totală.

Integrare cu ecosistemul Nice

Kitul poate fi extins sau integrat cu:

- Telecomenzi suplimentare Nice
- Module smart pentru control de la distanță
- Sisteme de acces auto și management digital al porților
- Funcții smart home pentru scenarii automate

Aceasta permite upgrade gradual și control avansat al porții.

Beneficii comerciale

- ✓ **Acces rapid fără coborâre din mașină**
- ✓ **Siguranță completă pentru familie și vehicule**
- ✓ Crește valoarea proprietății
- ✓ Consum redus de energie
- ✓ Durabilitate italiană pe termen lung
- ✓ Montaj rapid și intuitiv
- ✓ Compatibilitate cu sisteme smart și telecomenzi
- ✓ Funcționare silențioasă chiar și cu porți mari
- ✓ Protecție completă prin senzori și fotocelule

FAQ – întrebări reale

Este compatibil cu poarta mea de 4,5 m și 250 kg?

Da, kitul TOO4524KCE este proiectat pentru două canaturi de 4,5 m și 250 kg fiecare.

Pot funcționa fără curent?

Da, cu baterii de rezervă Nice (opțional).

Este greu de instalat?

Nu, instalarea este simplă pentru un instalator autorizat Nice, cu ghid clar inclus.

Pot folosi mai multe telecomenzi?

Da, se pot conecta mai multe telecomenzi Nice.

Funcționează și iarna sau pe vreme rece?

Da, kitul este testat pentru temperaturi extreme și condiții variate.

Este zgomotos?

Nu, sistemul funcționează silențios chiar și cu porți mari.

Se poate integra cu smart home?

Da, kitul permite integrare cu module smart Nice pentru control de la distanță.

Specificatii

Producator	Nice
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	4.5 metri
Greutate aripa poarta	250 kg