



Kit automatizare poartă batantă Nice Toona TOONA4024BDKCE, 2 x 3 m, 2 x 300 kg, 24 V

Cod produs: TOONA4024BDKCE



3.702⁸⁹ Lei

Cost transport: 52.75 Lei

Greutate: 14 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

Data: 06.06.2026

Kitul automatizare poartă batantă **Nice Toona TOONA4024BDKCE** este soluția ideală pentru porți grele de 2 x 3 m și 2 x 300 kg, oferind siguranță, mișcare lină și integrare smart, cu fiabilitate și tehnologie italiană pe 24 V.

- **Automatizare Nice originală**
- **Ideal pentru porți grele**
- 24 V - siguranță ridicată
- Canat max. 3 m
- Greutate max. 300 kg
- Funcționare silențioasă
- Design compact
- Detectare obstacole
- Montaj rezidențial
- Compatibilitate smart

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă Nice Toona TOONA4024BDKCE este soluția premium pentru porți mari și grele, conceput pentru uz rezidențial și profesional. Dacă deții o poartă batantă cu **două canaturi de până la 3 m** fiecare și **greutate de 300 kg**, acest kit **24 V** îți aduce confort, siguranță și control inteligent, combinând tehnologia de top Nice cu fiabilitatea italiană recunoscută global.

Sistemul **Nice Toona TOONA4024BDKCE** este ideal pentru proprietarii de case, vile sau complexuri cu porți mari, care doresc **automatizare completă, durabilitate extinsă și integrare cu sisteme smart home**. Este proiectat să ofere performanță constantă, indiferent de frecvența de utilizare sau condițiile meteo.

Ce face kitul Nice Toona TOONA4024BDKCE special

Kitul Toona este mai mult decât un simplu motor. Este o soluție completă, proiectată să rezolve provocările porților mari și grele, cu **mișcare lină și control precis**, protejând balamalele și structura porții.

Avantaje cheie:

- Putere adaptată pentru canaturi de până la 3 m și 300 kg
- Funcționare **silencioasă**, chiar și la frecvență ridicată
- Siguranță avansată pentru utilizatori și vehicule
- Design compact și montaj discret
- Compatibilitate cu telecomenzi și module smart Nice

Specificatii tehnice principale

Tensiune de alimentare 24 V – siguranță și control

Automatizarea la **24 V** permite:

- Siguranță maximă pentru utilizatori
- Detecție avansată a obstacolelor
- Control electronic al forței și vitezei
- Integrare cu baterii de backup pentru funcționare continuă

Capacitate și dimensiuni

- Lungime canat: până la **3 m**
- Greutate maximă canat: **300 kg**
- Număr canaturi: 2
- Tip utilizare: rezidențial și semi-profesional

Această configurație garantează **performanță stabilă** și protecție optimă a mecanismului.

Componente kit

Kitul complet include:

- 2 motoare Nice Toona 24 V
- Unitate de comandă centrală
- 2 telecomenzi originale Nice
- Fotocelule și senzori de siguranță
- Accesorii de montaj și fixare
- Manual de instalare și întreținere

Fiecare componentă este proiectată să funcționeze perfect cu restul sistemului.

Siguranță integrată

Sistemul Toona integrează:

- Opreire automată la contact cu obstacole
 - Reglaj electronic al forței de împingere
 - Protecție copii și animale
 - Fotocelule și senzori conform standardelor CE
-

Performanță și fiabilitate

În utilizarea zilnică, diferența se observă imediat:

- Mișcare lină și controlată electronic
- Zgomot minim, ideal pentru zone rezidențiale
- Răspuns rapid la comenzi de la telecomandă
- Funcționare stabilă indiferent de temperaturi și condiții atmosferice

Sistemul este construit pentru durată lungă de viață, fără uzură prematură.

Integrare cu ecosistemul Nice

Kitul poate fi extins sau integrat cu:

- Telecomenzi suplimentare Nice
- Sisteme smart Nice pentru control de la distanță
- Module de acces auto și control centralizat
- Soluții digitale pentru automatizare completă

Această compatibilitate face Toona ideal pentru clienții care doresc **upgrade gradual**.

Beneficii comerciale

- ✓ **Acces rapid și confortabil fără coborâre din mașină**
- ✓ **Siguranță sporită pentru familie și vehicule**
- ✓ Creșterea valorii proprietății
- ✓ Consum redus de energie
- ✓ Durabilitate și fiabilitate italiană
- ✓ Montaj profesional rapid și intuitiv
- ✓ Compatibilitate cu sisteme smart și telecomenzi
- ✓ Funcționare silențioasă chiar și la porți grele
- ✓ Protecție completă prin senzori și fotocelule

FAQ – întrebări reale

Este compatibil cu poarta mea de 3 m și 300 kg?

Da, kitul TOONA4024BDKCE este proiectat exact pentru porți batante mari, până la 3 m și 300 kg fiecare canat.

Funcționează fără curent electric?

Da, cu baterii de backup Nice (opțional).

Este greu de instalat?

Montajul este simplu pentru un instalator autorizat Nice, cu ghid clar inclus.

Pot folosi mai multe telecomenzi?

Da, sistemul permite conectarea mai multor telecomenzi Nice.

Funcționează iarna și pe ger?

Da, Toona este testat pentru temperaturi extreme și condiții variate.

Este zgomotos la deschidere/închidere?

Nu, sistemul funcționează extrem de silențios chiar și cu porți grele.

Se poate integra cu smart home?

Da, kitul este compatibil cu module Nice smart pentru control de la distanță.

Specificatii

Producator	Nice
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3 metri
Greutate aripa poarta	300 kg