



Kit automatizare poartă batantă Nice Walky WALKY2024BDKCE, 2 x 1.8 m, 2 x 100 kg, 24 V

Cod produs: WALKY2024BDKCE



3.362⁰⁰ Lei

Cost transport: 49.25 Lei

Greutate: 12 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kit-ul de automatizare poartă batantă Nice Walky **WALKY2024BDKCE** este soluția compactă ideală pentru porți rezidențiale ușoare, cu canate de până la **1,8 metri și 100 kg**. Alimentarea la **24 V**, funcționarea silențioasă și siguranța avansată îl recomandă pentru acces pietonal și auto în spații restrânse.

- **Ideal pentru porți ușoare**
- **2 x canate până la 1,8 m**
- **2 x 100 kg**
- Alimentare 24 V DC
- Design compact
- Silențios și sigur
- Calitate Nice

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă Nice Walky WALKY2024BDKCE este gândit pentru situațiile reale, de zi cu zi, în care o poartă batantă **ușoară, compactă și des utilizată** trebuie să funcționeze perfect fără compromisuri. Este soluția Nice dedicată porților cu canate de până la **1,8 metri și 100 kg**, acolo unde alte automatizări sunt fie prea mari, fie inutile.

Discret, precis și extrem de fiabil, Walky este automatizarea care nu se vede, dar se simte la fiecare utilizare.

Automatizare dedicat? por?ilor batante u?oare

Construit special pentru aplica?ii reziden?iale compacte

Nice Walky este alegerea perfectă pentru:

- porți pietonale automatizate
- porți batante mici pentru acces auto
- porți din aluminiu sau fier ușor
- curți cu spațiu limitat
- stâlpi înguști

Este un kit creat special pentru **porți care nu necesită motoare supradimensionate**, dar au nevoie de fiabilitate zilnică.

Tehnologie 24 V – control total ?i siguran?? real?

De ce alimentarea la 24 V face diferen?a

Sistemul Nice Walky funcționează la **24 V DC**, ceea ce înseamnă:

- control electronic precis al forței
- oprire instantă la obstacole
- pornire și oprire lină
- zgomot redus
- compatibilitate cu baterii backup

Este standardul modern pentru automatizările rezidențiale sigure.

Capacitate optimizat? pentru por?i mici ?i medii

Date tehnice echilibrate pentru utilizare zilnic?

- lungime maximă canat: 1,8 m
- greutate maximă canat: 100 kg
- utilizare rezidențială intensă
- ciclu de lucru constant

Perfect pentru acces zilnic, fără stres mecanic.

Design compact pentru montaj discret

Motoarele Walky:

- ocupă spațiu minim
- se montează ușor
- nu afectează estetica porții
- sunt protejate împotriva intemperiilor

Automatizarea se integrează natural în ansamblul porții.

Central? Nice – simpl?, sigur?, eficient?

Centrala inclusă permite:

- configurare rapidă
- conectare fotocelule
- lampă de semnalizare
- telecomenzi Nice
- extensii pentru control la distanță

Totul este intuitiv și stabil.

Siguran?? certificat? pentru utilizare reziden?ial?

- detectare automată a obstacolelor
- limitare electronică a forței
- deblocare manuală în caz de urgență
- conformitate standarde europene

Siguranță reală pentru familie și proprietate.

Fiabilitate Nice pentru utilizare zilnic?

Nice Walky este proiectat pentru:

- utilizare zilnică frecventă
- funcționare silențioasă
- uzură redusă
- întreținere minimă

Este genul de automatizare care funcționează ani la rând fără griji.

Conținut kit Nice Walky WALKY2024BDKCE

- 2 motoare Nice Walky 24 V
- centrală de comandă Nice
- 2 telecomenzi Nice
- set fotocelule
- lampă de avertizare
- accesorii de montaj
- documentație tehnică

Beneficii comerciale

- acces automat confortabil
- ideal pentru porți ușoare
- cost redus de exploatare
- montaj simplu
- siguranță sporită
- brand premium Nice

Caracteristici tehnice principale

- tip poartă: batantă, 2 canate
- lungime max. canat: 1,8 m
- greutate max. canat: 100 kg
- alimentare: 24 V DC
- utilizare: rezidențială

- funcționare silențioasă

FAQ – Întrebări frecvente

Este potrivit pentru porți pietonale?

Da, este una dintre aplicațiile principale.

Poate fi montat pe stâlpi înguști?

Da, designul compact permite montaj facil.

Este sigur pentru copii și animale?

Da, sistemul detectează obstacolele.

Funcționează fără curent?

Da, cu baterii opționale.

Este compatibil cu telecomenzi Nice?

Da, este complet integrat în ecosistemul Nice.

Specificatii

Producator	Nice
Tip motor	Articulat
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	1.8 metri
Greutate aripa poarta	100 kg