



Kit automatizare poartă culisantă Nice Robus RBS400BDKCE, 400 kg, 24 V

Cod produs: RBS400BDKCE



2.369²³ Lei

Cost transport: 51.00 Lei

Greutate: 13 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kitul de automatizare poartă culisantă **Nice Robus RBS400BDKCE** este soluția ideală pentru porți de până la 400 kg, alimentată la 24 V. Oferă funcționare silențioasă, siguranță avansată și fiabilitate ridicată, fiind perfect pentru aplicații rezidențiale și semi-intensive.

- Ideal pentru uz rezidențial

- Motor 24 V DC
- **Pentru porți 400 kg**
- Funcționare silențioasă
- Siguranță avansată
- Consum redus
- Design compact
- Accesorii Nice
- Fiabilitate italiană

Descriere:

Kit automatizare poarta culisanta Nice Robus RBS400BDKCE este alegerea echilibrată pentru cei care caută **siguranță, control precis și durabilitate** într-un sistem modern de automatizare. Proiectat pentru **porți culisante de până la 400 kg**, acest kit **24 V** din gama Robus răspunde perfect cerințelor rezidențiale actuale, unde confortul zilnic și fiabilitatea pe termen lung sunt esențiale.

Descriere principal?

Automatizare culisant? gândit? pentru via?a de zi cu zi

Nice Robus RBS400BDKCE a fost dezvoltat pentru proprietari care folosesc poarta frecvent și doresc un sistem care funcționează constant, fără surprize. Mișcarea este fluidă, controlată electronic, iar uzura mecanică este redusă chiar și după mii de cicluri.

Motor 24 V pentru control ?i siguran??

Alimentarea la **24 V DC** permite un control fin al forței și vitezei, oferind un nivel ridicat de siguranță pentru utilizatori. Acest tip de motorizare este preferat în aplicațiile rezidențiale moderne datorită compatibilității cu sisteme de backup și consumului redus de energie.

Capacitate ideal? pentru por?i de pân? la 400 kg

Kitul este optimizat pentru **porți culisante ușoare și medii**, inclusiv porți metalice sau combinate. Motorul gestionează cu ușurință greutatea porții, asigurând o funcționare stabilă chiar și în condiții de utilizare frecventă.

Electronic? inteligent? Nice

Unitatea de comandă integrată permite autoînvățarea curselor, reglajul forței și gestionarea accesoriilor de siguranță. Sistemul adaptează parametrii de funcționare în timp real pentru a proteja poarta și mecanismul.

Siguran?? activ? pentru întreaga familie

Nice Robus RBS400BDKCE suportă conectarea fotocelulelor și a altor dispozitive de protecție. Detectarea obstacolelor este precisă, reducând riscul de accidente și protejând vehiculele sau persoanele aflate în zona de acționare.

Funcționare silențioasă și lină

Un avantaj major al acestui model este nivelul redus de zgomot. Deschiderea și închiderea porții se realizează fără vibrații sau șocuri, ceea ce îl face ideal pentru zone rezidențiale.

Design compact și rezistent

Carcasa motorului este concepută pentru montaj exterior, fiind rezistentă la praf și intemperii. Dimensiunile compacte permit integrarea discretă în orice tip de proprietate.

Deblocare manuală practică

În cazul unei pene de curent, sistemul de deblocare manuală permite acționarea porții rapid și fără efort, asigurând accesul permanent.

Kit complet pentru instalare profesională

Versiunea **BDKCE** include componentele esențiale pentru o instalare corectă, sigură și rapidă, conform standardelor Nice.

Beneficii comerciale pentru client

- Confort zilnic sporit
- Siguranță pentru familie
- Funcționare silențioasă
- Consum redus de energie
- Fiabilitate pe termen lung
- Compatibil cu accesorii Nice
- Investiție eficientă

Caracteristici tehnice esențiale

- Tip poartă: culisantă
- Greutate maximă poartă: **400 kg**
- Alimentare: **24 V DC**
- Utilizare rezidențială și semi-intensivă
- Detectare obstacole
- Compatibil baterii backup
- Accesorii Nice compatibile

FAQ – Întrebări frecvente

1. Este potrivit pentru o casă unifamilială?

Da, este conceput special pentru aplicații rezidențiale.

2. Poate funcționa fără curent electric?

Da, cu baterii de rezervă opționale.

3. Este greu de instalat?

Instalarea este simplă pentru un instalator autorizat.

4. Cât de zgomotos este motorul?

Funcționează foarte silențios.

5. Ce accesorii pot fi conectate?

Fotocelule, lămpi, telecomenzi și sisteme Nice.

6. Este compatibil cu porți existente?

Da, cu majoritatea porților culisante standard.

Specificatii

Producator	Nice
Greutate poarta	400 kg