



Set fotocelule de siguranță pentru exterior Nice EPM

Cod produs: EPM



198⁸⁶ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc furnizor

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 16.04.2026

Set fotocelule de siguranță pentru exterior Nice EPM oferă detecție fiabilă pentru automatizări de porți și bariere, asigurând protecție anti-priză și oprire instantă la obstacol, compatibilitate Nice, montaj ușor și rezistență IP65.

- **focelule siguranță exterior**
- **compatibile cu sisteme Nice**
- detecție infraroșu precisă
- protecție anti-priză
- montaj ușor și rapid
- rezistente la ploaie și praf
- funcționează până la ~20 m
- semnal anti-interferențe
- ideale pentru porți automate
- protejează persoane și mașini
- performanță stabilă în timp

- design robust pentru exterior
- compatibile cu controlere standard
- optim pentru uz rezidențial
- potrivite și pentru aplicații industriale

Descriere:

Set fotocelule de siguranță pentru exterior Nice EPM este soluția profesională de detecție pentru automatizările de porți, bariere și uși industriale, proiectată pentru a asigura **siguranță maximă, funcționare robustă și compatibilitate nativă cu sistemele Nice**. Concepute pentru utilizare externă, aceste fotocelule oferă detecție precisă a obstacolelor pe traiectoria porții, protejând persoane, vehicule și bunuri.

Introducere

În lumea automatizărilor rezidențiale și industriale, **siguranța sistemului este la fel de importantă ca performanța lui**. Setul de fotocelule Nice EPM nu este doar un accesoriu: este o componentă esențială pentru orice sistem de automatizare a porților care vrea să respecte normele de siguranță europene și să ofere utilizatorilor liniște sufletească.

De ce să alegi Setul de fotocelule de siguranță pentru exterior Nice EPM

Siguran?? real? în utilizare

Fotocelulele Nice EPM sunt proiectate pentru a detecta persoane sau obiecte în zona de mișcare a porților automatizate. Dacă fasciculul este întrerupt, sistemul transmite imediat comanda de oprire, prevenind accidentele.

Compatibilitate perfect? cu sisteme Nice

Acest set este **gândit să funcționeze perfect cu automate Nice**, fără adaptări complicate sau module adiționale.

Rezisten?? la mediu

Cu un grad de protecție ridicat și construcție robustă, fotocelulele sunt ideale pentru condiții exterioare: ploaie, praf, variații de temperatură.

Montaj simplu și rapid

Designul inteligent permite montajul rapid, fără operațiuni complexe, economisind timp și costuri de instalare.

Durabilitate crescută

Componentele sunt realizate din materiale rezistente la uzură și coroziune, pentru o durată de viață extinsă.

Specificații tehnice cheie

Detecție și performanță

- Tip: fotocelule infraroșu pentru exterior
- Rază de detecție: până la ~15-20 metri (în funcție de model)
- Frecvență anti-interferențe
- Timp de răspuns rapid pentru oprirea în siguranță

Construcție și montaj

- Carcasă robustă rezistentă la intemperii
- Grad de protecție IP65 sau mai mare (standard pentru mediu exterior)
- Conectori și cabluri adecvate pentru mediul exterior

Compatibilitate

- Proiectat pentru automatizări Nice
- Poate fi utilizat și cu alte controlere ce acceptă semnale standard fotoelectric

Aplicații practice ale Setului Nice EPM

Automatizări rezidențiale

Ideal pentru porți culisante sau batante din case sau ansambluri rezidențiale, unde siguranța copiilor și protecția vehiculelor sunt prioritare.

Automatizări industriale

În zonele cu trafic intens sau acces controlat, fotocelulele Nice EPM asigură funcționare fără întreruperi și minimizarea riscului de accidente.

Bariere și intrări auto

Detectie sigură pentru bariere automate la parcuri, facilități, hoteluri sau clădiri de birouri.

Beneficii comerciale pentru client

- ✓ Protecție reală anti-priză pentru porți automatizate
- ✓ Compatibilitate garantată cu sisteme Nice
- ✓ Montaj rapid și costuri reduse de punere în funcțiune
- ✓ Reducerea riscurilor de accidente cu oameni și vehicule
- ✓ Construcție robustă pentru medii exterioare
- ✓ Fiabilitate ridicată chiar și în condiții dificile
- ✓ Compatibil cu standarde de siguranță europene

Întrebări Frecvente (FAQ)

1. Ce face un set de fotocelule de siguranță?

Setul detectează obstacolele între emițător și receptor și oprește automatizarea pentru a preveni accidente.

2. Pot folosi fotocelulele Nice EPM cu porți non-Nice?

Da, dacă controlerul acceptă semnale fotoelectric standard; compatibilitatea este mai simplă cu controlere Nice.

3. Care este distanța de detecție?

Depinde de model, dar în mod uzual se situează între 10 și 20 metri pentru aplicații standard.

4. Fotocelulele Nice EPM sunt rezistente la intemperii?

Da, sunt construite pentru exterior, cu protecție IP ridicată.

5. Ce se întâmplă dacă fasciculul este întrerupt?

Automatizarea primește semnal de siguranță și oprește mișcarea pentru a preveni accidente.

Specificatii

Producator

Nice