



## Kit automatizare poartă culisantă Came BXV 8K01MS-004, 600 kg, 24 V

Cod produs: 8K01MS-004



3.320<sup>20</sup> Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kitul **Came BXV 8K01MS-004** automatizează porți culisante de până la 600 kg, 24 V, cu encoder integrat și control digital CAME CONNECT. Oferă deschidere rapidă, siguranță activă cu fotocelule și memorie pentru 250 de utilizatori, pentru confort și acces facil.

- **600 kg capacitate**
- Motor 24 V DC
- Encoder integrat
- Control digital CAME CONNECT
- Siguranță activă cu fotocelule
- Memorie 250 utilizatori
- Limitatoare magnetice compatibile
- Rapid până la 22 m/min
- Operare manuală posibilă

## Descriere:

Descoperă **Kit automatizare poarta culisanta Came BXV 8K01MS-004**, soluția **24 V** ideală pentru porți culisante rezidențiale și complexe de apartamente. Cu **capacitate de 600 kg** și **control digital CAME CONNECT**, acest sistem oferă **siguranță, precizie și confort** la fiecare deschidere. Encoderul integrat și plăcuța de control cu afișaj și memorie pentru **până la 250 de utilizatori** garantează operare fluentă și monitorizare ușoară.

## Ce este kitul Came BXV 8K01MS-004

Kitul BXV 8K01MS-004 include motor cu encoder, unitate de control, fotocelule, telecomandă și accesorii pentru montaj rapid. Este pregătit pentru instalarea **limitatoarelor magnetice** și a **încălzitorului** pentru medii reci, asigurând funcționare optimă indiferent de condiții.

## Avantaje cheie

### Control digital și conectivitate

Cu **CAME CONNECT**, poți controla poarta de oriunde prin aplicație mobilă sau gateway, iar instalatorii pot efectua configurare și diagnoză rapidă.

### Performanță și siguranță

Motorul 24 V cu encoder detectează obstacolele și ajustează cursa porții, protejând persoane și vehicule. Limitatoarele mecanice și auto-diagnosticarea completă sporesc siguranța.

### Rapid și eficient

Disponibil și în versiune rapidă, cu viteze de până la **22 m/min**, ideal pentru zone cu trafic intens sau porți mari, reducând timpul de așteptare și sporind securitatea.

## Caracteristici tehnice

- **Tensiune:** 24 V DC
- **Greutate maximă poartă:** 600 kg
- **Control board:** terminale, display 7-segment, memorie 250 utilizatori
- **Encoder:** integrat pentru precizie
- **CAME CONNECT:** control digital remote/local

- **Pregătire:** pentru limitatoare magnetice și încălzitor
- **Rapid version:** până la 22 m/min
- **Siguranță:** auto-diagnosticare, fotocelule incluse
- **Operare manuală:** în caz de pană curent

---

## Cum funcționează?

Motorul BXV 8K01MS-004 asigură deschidere lină și controlată. În caz de pană, poarta poate fi deblocată manual. Fotocelulele detectează obstacolele și opresc automat poarta.

---

## Beneficii comerciale

- Automatizare completă pentru porți de 600 kg
- Control digital prin CAME CONNECT
- Siguranță activă cu encoder și fotocelule
- Instalare rapidă și intuitivă
- Limitatoare magnetice și încălzitor compatibile
- Versiune rapidă disponibilă până la 22 m/min
- Memorie 250 utilizatori
- Operare manuală în caz de pană

---

## FAQ

### 1. Pentru ce tip de poartă este potrivit kitul BXV 8K01MS-004?

Pentru porți culisante rezidențiale sau complexe, până la 600 kg.

### 2. Poate fi controlat de la distanță?

Da, prin aplicația CAME CONNECT sau CAME KEY.

### 3. Este rezistent la condiții meteo?

Da, pregătit pentru limitatoare magnetice și încălzitor în medii reci.

### 4. Poarta poate fi operată manual?

Da, în caz de pană de curent.

### 5. Ce viteze poate atinge poarta?

Până la 22 m/min în versiunea rapidă.

## 6. Câte utilizatori pot fi gestionati?

Până la 250 de utilizatori în memoria plăcii de control.

---

### Specificatii

Producator	Came
Greutate poarta	600 kg