



Kit automatizare poartă culisantă Came BXV 8K01MS-016, 800 kg, 24 V

Cod produs: 8K01MS-016



4.233³⁹ Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc

Livrare Vineri, 14 august

Data: 11.08.2026

Kitul de automatizare poartă culisantă **Came BXV 8K01MS-016** suportă porți de până la **800 kg**, oferă deschidere rapidă de până la 22 m/min, control digital smart prin CAME CONNECT și memorie pentru 250 utilizatori, garantând siguranță și confort.

- **800 kg capacitate poartă**
- Control digital smart
- Rapiditate deschidere 22 m/min
- Memorie 250 utilizatori
- Siguranță autodiagnostic
- Operare 24 V
- Compatibil limitatoare magnetice
- Ușor de instalat

Descriere:

Descoperă **Kit automatizare poarta culisanta Came BXV 8K01MS-016**, soluția ideală pentru **porti culisante de până la 800 kg**. Conceput pentru uz rezidențial și clădiri multifamiliale, acest kit combină **performanța tehnică de top**, **siguranța certificată** și **controlul digital inteligent**. Cu **24 V**, encoder de precizie și **CAME CONNECT**, automatizarea porții tale devine rapidă, sigură și ușor de gestionat de oriunde.

Caracteristici Tehnice Principale

- **Tensiune de operare:** 24 V
- **Greutate maximă poartă:** 800 kg
- **Lungime maximă foaie:** 20 m
- **Control digital:** CAME CONNECT și CAME KEY
- **Encoder:** pentru poziționare precisă
- **Răspuns rapid:** versiune rapidă cu 22 m/min
- **Memorie utilizatori:** până la 250
- **Siguranță:** autodiagnosticare dispozitive de siguranță
- **Compatibil:** limitatoare magnetice și încălzitor opțional

Avantaje Comerciale

- **Siguranță ridicată:** Poarta detectează obstacolele și reacționează automat.
- **Control inteligent:** Aplicații mobile pentru gestionare de la distanță.
- **Eficiență energetică:** Motor 24 V, consum redus.
- **Performanță continuă:** Ideal pentru trafic intens.
- **Instalare flexibilă:** Suportă limitatoare magnetice și încălzitor pentru adaptare la temperaturi scăzute.
- **Rapiditate:** Deschidere/închidere în doar câteva secunde.

Structura Funcțională

Encoder și control precis

Encoderul integrat permite **poziționarea exactă a porții**, prevenind funcționarea eronată și uzura prematură.

CAME CONNECT

Conectivitate **smart prin gateway** Ethernet, Wi-Fi sau GSM. Monitorizare și intervenție de la distanță prin aplicația CAME Automation.

Memorie utilizatori și siguranță

Până la 250 utilizatori înregistrați. Sistemul verifică automat funcționarea componentelor de siguranță.

Versiune rapidă

Modelul rapid atinge **22 m/min**, reducând timpii de așteptare și sporind securitatea.

Beneficii Comerciale

- Automatizare poartă culisantă 800 kg
- Compatibilitate smart cu CAME CONNECT
- Operare rapidă și eficientă
- Memorie pentru 250 utilizatori
- Protecție împotriva obstacolelor
- Instalare flexibilă și adaptabilă
- Control de la distanță prin aplicație
- Consum redus de energie
- Performanță pentru trafic intens

FAQ

1. Care este greutatea maximă a porții suportată?

Kitul Came BXV 8K01MS-016 poate acționa porți de până la **800 kg**.

2. Pot controla poarta de la distanță?

Da, prin aplicația **CAME Automation** sau **CAME KEY**.

3. Este compatibil cu limitatoare magnetice?

Da, kitul permite instalarea limitatoarelor magnetice și a încălzitorului pentru temperaturi scăzute.

4. Cât de rapid se deschide poarta?

Versiunea rapidă poate atinge **22 m/min**, ideal pentru trafic intens.

5. Poate fi utilizat în locuințe și clădiri multifamiliale?

Da, este conceput pentru uz **rezidențial și comercial ușor**.

6. Câte persoane pot fi înregistrate în sistem?

Până la **250 utilizatori** pot fi stocați.

7. Funcționează în caz de pană de curent?

Da, kitul permite **operare în caz de întrerupere a alimentării**.

Specificatii

Producator	Came
Greutate poarta	800 kg