



## Kit automatizare poartă batantă Came AMICO 001U6111ML, 2 x 1.8 m, 2 x 250 kg, 24 V

Cod produs: 001U6111ML



3.708<sup>32</sup> Lei

Cost transport: 59.75 Lei

Greutate: 18 kg

Stoc epuizat

Data: 06.06.2026

Kit automatizare poarta batanta Came **AMICO 001U6111ML** este ideal pentru porti cu doua canate de până la **1.8 m și 250 kg per canat**, alimentat la **24 V**. Include motoare liniare, unitate de comanda, telecomenzi și fotocelule de siguranță, oferind operare lină, sigură și confort maxim pentru uz rezidențial.

- Automatizare porti 1.8 m
- **Pentru 250 kg/foaie**
- **Motoare 24 V fiabile**
- Control telecomanda inclus
- Fotocelule siguranta incluse
- Lampa avertizare inclusa
- IP44 rezistent exterior
- Operare manuala in urgenta
- Timp deschidere ~12-15 sec

Descriere:

## Descopera Kit automatizare poarta batanta **Came AMICO 001U6111ML**

Când cauți o **soluție compactă și fiabilă pentru portile rezidențiale**, kitul **Came AMICO 001U6111ML** este alegerea ideală. Proiectat pentru porti cu **lungime de până la 1.8 m și greutate de 250 kg per canat**, acest kit combină **tehnologie 24 V de ultimă generație, siguranță și confort în utilizare**. ([came.com](https://came.com))

**Came**, lider global în automatizări rezidențiale, oferă o **soluție completă, gata de montaj**, garantând **durabilitate și funcționalitate optimă**.

### Ce include Kit Came AMICO 001U6111ML?

- **Doua motoare liniare 24 V**, cu eliberare manuala rapida.
- **Unitate de comanda inteligenta**: functii de deschidere partiala, oprire la obstacole, temporizare.
- **Telecomenzi cu cod rulant**, fotocelule anti-prindere și lampa de avertizare.
- Accesorii de montaj și manual complet de utilizare.

## Beneficii cheie pentru utilizator

### Confort și control

- Deschidere și închidere automată prin **telecomandă**, fără efort.
- **Mod pietonal** - deschidere parțială pentru acces rapid și economisire energie.
- Compatibil cu module smart 24 V pentru control de la distanță.

### Siguranță și fiabilitate

- **Focelule anti-prindere** incluse pentru protecția familiei și vehiculelor.
- **Lampa de avertizare** semnalizează operarea portii.
- Protecție la suprasarcina și oprire automată la obstacole.

### Performanță tehnică

- Motoare 24 V pentru porti de pana la 250 kg/foaie.
- Operare silentioasa și fluidă, cu cursă motor precis reglabilă.
- Carcasă rezistentă la intemperii, durabilitate garantată.

## Specifica?ii tehnice principale

Caracteristică	Valoare
Tip automatizare	Porti batante
Lungime maxima/foaie	1.8 metri
Greutate maxima/foaie	250 kg
Alimentare	24 V DC
Putere motor	~120 W
Forta motor	600-800 N
Viteza deschidere	~12-15 secunde
Temperatura de functionare	-20 °C ~ +60 °C
Clasa de protectie	IP44

## Cum se potrive?te cu nevoile tale

Came AMICO 001U6111ML este ideal dacă:

- ai porti **usoare, reziden?iale, dimensiuni mici**;
- vrei o **automatizare compacta, sigura si silentioasa**;
- doresti control de la distanta și deschidere par?ială;
- cau?i **montaj rapid și solu?ie completă, cu accesorii incluse**.

## Beneficii comerciale

- ✓ Control simplu prin telecomandă
- ✓ Siguran?ă ridicată cu fotocelule incluse
- ✓ Operare silentioasă și fluidă
- ✓ Motoare 24 V eficiente
- ✓ Instalare rapidă cu accesorii incluse
- ✓ Deschidere par?ială pentru pietoni
- ✓ Carcasă rezistentă la intemperii
- ✓ Ideal pentru porti 1.8 m / 250 kg

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Pentru ce dimensiuni de porti este potrivit?

Porti batante cu **1.8 m și 250 kg pe foaie**.

### 2. Pot să acționez manual portile în caz de pană de curent?

Da, kitul permite **acționare manuală rapidă**.

### 3. Ce include pachetul Came AMICO 001U6111ML?

Două motoare liniare, unitate de comandă, telecomenzi, fotocelule, lampa de avertizare și accesorii montaj.

### 4. Este compatibil cu sisteme smart?

Da, poate fi extins cu **module GSM 24 V Came** pentru control de la distanță.

### 5. Ce protecții are împotriva intemperiilor?

Grad de protecție **IP44**, rezistență la praf și stropi de apă.

### 6. Care este viteza medie de deschidere a portii?

Timp mediu: **12-15 secunde**, în funcție de greutatea portii.

---

## Specificatii

Producator	Came
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	1.8 metri
Greutate aripa poarta	250 kg