



## Kit automatizare poartă culisantă Motorline BRAVO500-KIT, 500 kg, 230 V

Cod produs: BRAVO500-KIT



1.592<sup>63</sup> Lei

Cost transport: 54.50 Lei

Greutate: 15 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kit automatizare poartă culisantă Motorline **BRAVO500-KIT** este o soluție fiabilă pentru porți de până la 500 kg, alimentată la 230 V. Oferă funcționare stabilă, construcție robustă și compatibilitate cu accesoriile de siguranță, fiind ideală pentru aplicații rezidențiale și comerciale ușoare.

- **Automatizare porți până la 500 kg**
- **Alimentare stabilă 230 V**
- Motor electromecanic robust
- Construcție rezistentă exterior
- Funcționare constantă zilnic
- Compatibil fotocelule
- Potrivit rezidențial
- Ideal trafic mediu
- Menținută redusă
- Control precis al porții

## Descriere:

**Kit automatizare poartă culisantă Motorline BRAVO500-KIT** este soluția gândită pentru cei care vor **o poartă fiabilă, puternică și previzibilă**, fără compromisuri. Conceput de **Motorline**, acest kit adresează nevoile reale ale utilizatorilor care caută **durabilitate, control precis și siguranță** pentru porți culisante de până la **500 kg**, alimentate la **230 V**.

Este genul de automatizare care **nu promite spectaculos**, dar **livrează constant**: porniri line, opriri sigure, funcționare stabilă zi de zi.

## Ce este Motorline BRAVO500-KIT

BRAVO500-KIT este un **sistem complet de automatizare pentru porți culisante**, destinat aplicațiilor rezidențiale, comerciale ușoare și semi-industriale. Motorul electromecanic de **230 V** este proiectat pentru **cicluri de lucru regulate**, cu un accent clar pe **robustețe mecanică și ușurință în exploatare**.

Este un kit echilibrat: suficient de puternic pentru porți grele, dar suficient de simplu pentru a rămâne **ușor de întreținut și configurat**.

## Unde se utilizează?

BRAVO500-KIT este alegerea potrivită pentru:

- proprietăți rezidențiale cu porți culisante metalice sau din aluminiu
- curți private cu trafic mediu
- sedii de firmă, spații comerciale mici
- parcări private
- acces controlat în zone logistice ușoare

Este ideal acolo unde **fiabilitatea pe termen lung** contează mai mult decât funcții inutile.

## Cum funcționează sistemul

Motorul acționează poarta prin intermediul **cremalierelor** montate pe canatul culisant. Unitatea de comandă gestionează:

- pornirea și oprirea motorului
- protecția la obstacole (prin accesorii de siguranță)

- controlul accesului prin telecomenzi
- logica de funcționare (deschidere totală, parțială, stop)

Totul este gândit pentru **funcționare predictibilă**, fără șocuri mecanice inutile.

---

## Construcție mecanică și fiabilitate

BRAVO500 este construit pe o **platformă mecanică solidă**, cu:

- carcasă rezistentă la intemperii
- transmisie dimensionată pentru sarcini reale
- motor robust, optimizat pentru cuplu constant

Acest lucru se traduce prin:

- uzură redusă
- zgomot controlat
- durată mare de viață

Nu este un motor „de vitrină”, ci unul **gândit să muncească**.

---

## Siguranță și protecție

Siguranța este un element central în proiectarea acestui kit:

- suport pentru fotocelule
- oprire la obstacol (cu accesorii dedicate)
- funcționare controlată la pornire și oprire
- compatibilitate cu lămpi de semnalizare

Toate acestea contribuie la **protecția utilizatorilor, vehiculelor și porții**.

---

## Alimentare 230 V – stabilitate și putere

Alimentarea la **230 V** oferă:

- cuplu constant
- rezistență la variații de temperatură
- performanță stabilă pe termen lung

Este soluția preferată în zone unde **fiabilitatea primează** și nu este necesară funcționarea intensivă de tip industrial greu.

---

## Instalare și punere în funcțiune

Instalarea este **clară și logică** pentru un instalator profesionist:

- poziționare motor lângă poartă
- montaj cremaliere
- cablare accesorii
- programare parametri de bază

Accesul facil la componente face ca **mentenanța ulterioară** să fie simplă și rapidă.

---

## De ce este o alegere bună pe termen lung

BRAVO500 nu este ales pentru hype, ci pentru:

- cost total de exploatare redus
- piese ușor disponibile
- compatibilitate cu accesorii standard
- stabilitate dovedită în timp

Este genul de automatizare care **nu creează probleme**, ci le elimină.

---

## Diferențe față de alte automatizări de 500 kg

Comparativ cu alte kituri din aceeași clasă:

- construcție mecanică mai solidă
- electronică simplă, fiabilă
- mai puține intervenții în timp
- raport foarte bun între preț și durabilitate

Este o soluție **echilibrată**, nu supracomplicată.

---

## Beneficii comerciale pentru client

- acces auto rapid și sigur

- confort zilnic fără efort
- creșterea valorii proprietății
- imagine profesională a accesului
- costuri reduse de întreținere

---

## FAQ – Întrebări frecvente

### Poate automatiza o poartă de 500 kg reali?

Da, dacă poarta este corect montată și culisează ușor.

### Este potrivit pentru uz rezidențial?

Da, este ideal pentru curți private cu trafic regulat.

### Funcționează pe vreme rece?

Da, motorul este proiectat pentru utilizare exterior.

### Se pot adăuga fotocelule?

Da, este compatibil cu sisteme de siguranță standard.

### Este zgomotos?

Nivelul de zgomot este redus pentru un motor de 230 V.

### Necesită mentenanță frecventă?

Nu, doar verificări periodice standard.

---

## Specificatii

Producator	Motorline
Greutate poarta	500 kg