



Kit automatizare poartă culisantă Proteco KIT MEKO 8, 800 kg, 230 V

Cod produs: KIT MEKO 8



2.238⁸⁰ Lei

Cost transport: 58.00 Lei

Greutate: 17 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kit automatizare poarta culisanta **Proteco KIT MEKO 8** este o solutie fiabila si compacta pentru porti culisante de pana la **800 kg**, alimentata la **230 V**. Proiectat in Italia, ofera miscare fluida, siguranta ridicata si control precis, fiind ideal pentru aplicatii rezidentiale si comerciale cu trafic moderat.

- Pentru porti pana la 800 kg

- Alimentare 230 V
- Design compact
- Miscare fluida
- Siguranta UE
- Usor de instalat
- Brand italian
- Ideal rezidential
- Fiabil pe termen lung

Descriere:

Kit automatizare poarta culisanta Proteco KIT MEKO 8 – echilibrul perfect intre putere, simplitate si fiabilitate

Exista automatizari supradimensionate si exista automatizari subdimensionate. Iar intre ele, foarte putine reusesc sa atinga acel echilibru ideal intre **putere reala, fiabilitate mecanica si cost corect**. Kit automatizare poarta culisanta Proteco KIT MEKO 8 a fost gandit exact pentru acest punct de echilibru.

Este solutia dezvoltata de **Proteco Italia** pentru porti culisante de pana la **800 kg**, unde se cere **miscare constanta, functionare sigura si intretinere minima**, fara complexitatea inutila a sistemelor industriale grele.

MEKO 8 nu impresioneaza prin promisiuni exagerate. Impresioneaza prin faptul ca **functioneaza zilnic, ani la rand**, fara reglaje frecvente si fara surprize.

Pozitionarea produsului in gama Proteco

Automatizare culisanta pentru uz real, nu teoretic

Proteco MEKO 8 este pozitionat intre solutiile rezidentiale usoare si automatizarile industriale grele, fiind ideal pentru:

- porti culisante rezidentiale mari
- curti comune
- acces auto comercial
- parcuri private
- intrari de service

Este proiectat pentru **uz moderat spre intensiv**, acolo unde fiabilitatea conteaza mai mult decat viteza extrema sau functii inutile.

Constructie mecanica – compacta, dar solida

Transmisie metalica si carcasa rezistenta

MEKO 8 foloseste o **transmisie metalica robusta**, dimensionata corect pentru porti de pana la 800 kg. Carcasa este realizata din materiale rezistente la:

- socuri mecanice
- praf si umezeala

- variatii de temperatura

Designul compact il face usor de montat chiar si in spatii limitate, fara a compromite accesul la componentele interne.

Motorul – forta controlata, nu fortata

Alimentare 230 V pentru stabilitate

Alimentarea la **230 V AC** asigura:

- cuplu constant
- functionare stabila
- compatibilitate electrica universala

Motorul este conceput pentru:

- pornire lina
- oprire controlata
- uzura redusa a mecanismului

Este exact tipul de motor care **nu forteaza poarta**, ci o misca fluent, prelungind durata de viata a intregului sistem.

Electronica de comanda – simplu de setat, sigur in exploatare

Control clar pentru instalatori si utilizatori

Centrala de comanda Proteco integrata in **Kit automatizare poarta culisanta Proteco KIT MEKO 8** ofera:

- invatare automata a cursei
- reglaj electronic al fortei
- functie pas-cu-pas
- inchidere automata
- intrari dedicate pentru siguranta

Configurarea este intuitiva, iar parametrii sunt stabili in timp, fara necesitati frecvente de recalibrare.

Siguranta conform standardelor europene

Protectie reala, nu doar pe hartie

Proteco MEKO 8 respecta cerintele EN 12453 si EN 12445, oferind:

- detectie obstacol
- compatibilitate cu fotocelule
- oprire instantanee la impact
- semnalizare luminoasa

In caz de pana de curent, sistemul permite **deblocare manuala cu cheie**, simpla si sigura.

Specificatii tehnice cheie

- Tip poarta: culisanta
- Greutate maxima poarta: **800 kg**
- Alimentare: **230 V AC**
- Tip motor: electromecanic
- Transmisie: metalica
- Utilizare: rezidential / comercial
- Temperatura operare: -20°C / +55°C
- Grad protectie: IP44

Continut kit Proteco MEKO 8

Tot ce ai nevoie intr-un singur pachet

- 1 × motor Proteco MEKO 8
- 1 × unitate de comanda integrata
- 2 × telecomenzi originale Proteco
- 1 × set fotocelule
- 1 × lampa semnalizare
- 1 × cheie de deblocare
- accesorii de montaj

Kitul este gandit pentru **instalare rapida si corecta**, fara componente lipsa.

Unde exceleaza Proteco MEKO 8

Aplicatii rezidentiale

Ideal pentru curti private cu porti culisante mari, unde se doreste confort zilnic si siguranta.

Aplicatii comerciale

Perfect pentru parcuri, acces service, zone de livrare cu trafic moderat.

BENEFICII COMERCIALE

- Potrivit pentru porti pana la 800 kg
- Alimentare standard 230 V
- Constructie compacta si robusta
- Miscare fluida a portii
- Siguranta certificata UE
- Brand italian de incredere
- Intretinere minima
- Raport excelent pret/performanta

FAQ – Intrebari frecvente

1. Este potrivit pentru o poarta rezidentiala mare?

Da, MEKO 8 este ideal pentru porti rezidentiale pana la 800 kg.

2. Poate functiona zilnic de mai multe ori?

Da, este proiectat pentru uz moderat repetitiv.

3. Este compatibil cu sisteme de control acces?

Da, poate fi integrat cu interfoane, GSM, tastaturi.

4. Ce se intampla in cazul unei pene de curent?

Poarta se poate debloca manual cu cheia inclusa.

5. Este greu de instalat?

Nu, instalarea este simpla pentru un montator autorizat.

6. Necesita intretinere speciala?

Nu, doar verificari periodice standard.

Specificatii

Producator	Proteco
------------	---------

Greutate poarta	800 kg
-----------------	--------