



## Kit automatizare poartă culisantă Proteco KIT MEKO 8, 800 kg, 230 V

Cod produs: KIT MEKO 8



2.238<sup>79</sup> Lei

Cost transport: 58.00 Lei

Greutate: 17 kg

În stoc

Livrare Luni, 20 aprilie

Data: 16.04.2026

Kit automatizare poarta culisanta **Proteco KIT MEKO 8** este o solutie fiabila si compacta pentru porti culisante de pana la **800 kg**, alimentata la **230 V**. Proiectat in Italia, ofera miscare fluida, siguranta ridicata si control precis, fiind ideal pentru aplicatii rezidentiale si comerciale cu trafic moderat.

### - Pentru porti pana la 800 kg

- Alimentare 230 V
- Design compact
- Miscare fluida
- Siguranta UE
- Usor de instalat
- Brand italian
- Ideal rezidential
- Fiabil pe termen lung

### Descriere:

## Kit automatizare poarta culisanta Proteco KIT MEKO 8 – echilibrul perfect intre putere, simplitate si fiabilitate

Exista automatizari supradimensionate si exista automatizari subdimensionate. Iar intre ele, foarte putine reusesc sa atinga acel echilibru ideal intre **putere reala, fiabilitate mecanica si cost corect**. Kit automatizare poarta culisanta Proteco KIT MEKO 8 a fost gandit exact pentru acest punct de echilibru.

Este solutia dezvoltata de **Proteco Italia** pentru porti culisante de pana la **800 kg**, unde se cere **miscare constanta, functionare sigura si intretinere minima**, fara complexitatea inutila a sistemelor industriale grele.

MEKO 8 nu impresioneaza prin promisiuni exagerate. Impresioneaza prin faptul ca **functioneaza zilnic, ani la rand**, fara reglaje frecvente si fara surprize.

---

## Pozitionarea produsului in gama Proteco

### Automatizare culisanta pentru uz real, nu teoretic

Proteco MEKO 8 este pozitionat intre solutiile rezidentiale usoare si automatizarile industriale grele, fiind ideal pentru:

- porti culisante rezidentiale mari
- curti comune
- acces auto comercial
- parcuri private
- intrari de service

Este proiectat pentru **uz moderat spre intensiv**, acolo unde fiabilitatea conteaza mai mult decat viteza extrema sau functii inutile.

---

## Constructie mecanica – compacta, dar solida

### Transmisie metalica si carcasa rezistenta

MEKO 8 foloseste o **transmisie metalica robusta**, dimensionata corect pentru porti de pana la 800 kg. Carcasa este realizata din materiale rezistente la:

- socuri mecanice
- praf si umezeala

- variatii de temperatura

Designul compact il face usor de montat chiar si in spatii limitate, fara a compromite accesul la componentele interne.

---

## Motorul – forta controlata, nu fortata

### Alimentare 230 V pentru stabilitate

Alimentarea la **230 V AC** asigura:

- cuplu constant
- functionare stabila
- compatibilitate electrica universala

Motorul este conceput pentru:

- pornire lina
- oprire controlata
- uzura redusa a mecanismului

Este exact tipul de motor care **nu forteaza poarta**, ci o misca fluent, prelungind durata de viata a intregului sistem.

---

## Electronica de comanda – simplu de setat, sigur in exploatare

### Control clar pentru instalatori si utilizatori

Centrala de comanda Proteco integrata in **Kit automatizare poarta culisanta Proteco KIT MEKO 8** ofera:

- invatare automata a cursei
- reglaj electronic al fortei
- functie pas-cu-pas
- inchidere automata
- intrari dedicate pentru siguranta

Configurarea este intuitiva, iar parametrii sunt stabili in timp, fara necesitati frecvente de recalibrare.

# Siguranta conform standardelor europene

## Protectie reala, nu doar pe hartie

Proteco MEKO 8 respecta cerintele EN 12453 si EN 12445, oferind:

- detectie obstacol
- compatibilitate cu fotocelule
- oprire instantanee la impact
- semnalizare luminoasa

In caz de pana de curent, sistemul permite **deblocare manuala cu cheie**, simpla si sigura.

---

## Specificatii tehnice cheie

- Tip poarta: culisanta
- Greutate maxima poarta: **800 kg**
- Alimentare: **230 V AC**
- Tip motor: electromecanic
- Transmisie: metalica
- Utilizare: rezidential / comercial
- Temperatura operare: -20°C / +55°C
- Grad protectie: IP44

---

## Continut kit Proteco MEKO 8

### Tot ce ai nevoie intr-un singur pachet

- 1 x motor Proteco MEKO 8
- 1 x unitate de comanda integrata
- 2 x telecomenzi originale Proteco
- 1 x set fotocelule
- 1 x lampa semnalizare
- 1 x cheie de deblocare
- accesorii de montaj

Kitul este gandit pentru **instalare rapida si corecta**, fara componente lipsa.

# Unde exceleaza Proteco MEKO 8

## Aplicatii rezidentiale

Ideal pentru curti private cu porti culisante mari, unde se doreste confort zilnic si siguranta.

## Aplicatii comerciale

Perfect pentru parcuri, acces service, zone de livrare cu trafic moderat.

---

## BENEFICII COMERCIALE

- Potrivit pentru porti pana la 800 kg
- Alimentare standard 230 V
- Constructie compacta si robusta
- Miscare fluida a portii
- Siguranta certificata UE
- Brand italian de incredere
- Intretinere minima
- Raport excelent pret/performanta

---

## FAQ – Intrebari frecvente

### 1. Este potrivit pentru o poarta rezidentiala mare?

Da, MEKO 8 este ideal pentru porti rezidentiale pana la 800 kg.

### 2. Poate functiona zilnic de mai multe ori?

Da, este proiectat pentru uz moderat repetitiv.

### 3. Este compatibil cu sisteme de control acces?

Da, poate fi integrat cu interfoane, GSM, tastaturi.

### 4. Ce se intampla in cazul unei pene de curent?

Poarta se poate debloca manual cu cheia inclusa.

### 5. Este greu de instalat?

Nu, instalarea este simpla pentru un montator autorizat.

### 6. Necesita intretinere speciala?

Nu, doar verificari periodice standard.

## Specificatii

Producator	Proteco
------------	---------

Greutate poarta	800 kg
-----------------	--------