



## Receptor cu 4 canale Nice OXIBD, 433.92 MHz

Cod produs: OXIBD



200<sup>64</sup> Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc furnizor

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 16.04.2026

**Receptorul cu 4 canale Nice OXIBD, 433.92 MHz** este un modul radio bidirecțional care permite controlul simultan a până la 4 automatizări diferite, oferind securitate avansată, compatibilitate extinsă și feedback în timp real pentru o operare sigură și eficientă.

### - **Control 4 automatizări**

- 4 canale independente
- Frecvență 433.92 MHz

### - **Tehnologie bidirecțională**

- Feedback în timp real
- Compatibil Nice complet
- Instalare rapidă
- Memorie extinsă
- Codare securizată

### - **Protecție anti-clonare**

## Descriere:

**Receptor cu 4 canale Nice OXIBD, 433.92 MHz** este soluția profesională pentru integrarea și extinderea sistemelor de automatizare pentru porți, uși de garaj, bariere sau alte aplicații smart. Conceput pentru performanță și flexibilitate, acest receptor radio bidirecțional oferă control avansat, compatibilitate extinsă și securitate ridicată în utilizare zilnică.

Dacă ai nevoie de un sistem fiabil care să gestioneze mai multe comenzi simultan, să răspundă rapid și să fie ușor de integrat în infrastructuri existente, OXIBD este exact componenta care face diferența.

## Control total cu 4 canale independente

Unul dintre cele mai mari avantaje ale receptorului **Nice OXIBD** este capacitatea de a controla **până la 4 automatizări diferite**, fiecare canal fiind configurabil independent.

### Flexibilitate real? în utilizare

- Deschidere poartă auto
- Control poartă pietonală
- Activare iluminat exterior
- Operare barieră acces

Această versatilitate îl transformă într-o soluție ideală atât pentru locuințe individuale, cât și pentru aplicații comerciale sau industriale.

## Tehnologie radio bidirecțional? la 433.92 MHz

### Comunicare inteligent? ?i feedback în timp real

Spre deosebire de receptoarele clasice, **Nice OXIBD** funcționează pe tehnologie **bidirecțională**, ceea ce înseamnă că nu doar primește comenzi, ci și transmite informații înapoi către telecomandă.

Beneficii directe:

- Confirmare execuție comandă
- Control mai sigur și predictibil
- Reducerea erorilor de operare

Frecvența standard de **433.92 MHz** asigură compatibilitate excelentă și stabilitate în transmisie, chiar și în medii cu interferențe moderate.

---

## Compatibilitate extins? cu sistemele Nice

### Integrare simpl? în ecosistemul Nice

Receptorul este proiectat pentru a funcționa perfect cu:

- unități de comandă Nice
- telecomenzi Nice compatibile (inclusiv gama Era One BD)
- sisteme de automatizare existente

Acest lucru îl face ideal pentru upgrade-uri sau extinderi fără modificări majore ale instalației.

---

## Instalare rapid? și configurare intuitiv?

### Gândit pentru instalatori și utilizatori finali

Nice **OXIBD** este conceput astfel încât:

- să fie ușor de montat în tablouri existente
- să permită programare rapidă a telecomenzilor
- să ofere acces facil la setări

Nu este nevoie de echipamente suplimentare complexe. Totul este optimizat pentru eficiență.

---

## Memorie generoasă? pentru telecomenzi

Receptorul permite stocarea unui număr mare de telecomenzi, fiind potrivit pentru:

- ansambluri rezidențiale
- parcuri private
- spații comerciale

Gestionarea accesului devine simplă și sigură, fără limitări restrictive.

---

## Siguranță avansată și codare securizată?

### Protecție împotriva accesului neautorizat

Sistemul utilizează tehnologii moderne de criptare și codare radio:

- coduri variabile (rolling code)
- protecție împotriva clonării
- securitate ridicată în utilizare

Acest aspect este esențial mai ales în aplicații unde controlul accesului este critic.

---

## Aplicații reale ale receptorului Nice OXIBD

### Utilizare rezidențială?

- case individuale
- vile
- sisteme smart home

### Utilizare comercială?

- parcuri
- clădiri de birouri
- hale industriale

### Utilizare industrială?

- control acces automatizat
- sisteme de securitate
- integrare în automatizări complexe

---

## Avantaje competitive față de alte receptoare

- tehnologie bidirecțională reală
- 4 canale independente configurabile
- compatibilitate extinsă Nice
- instalare simplă și rapidă
- securitate ridicată
- memorie mare pentru utilizatori

---

## Beneficii comerciale pentru client

- Controlezi mai multe echipamente dintr-un singur sistem
- Reduci costurile de instalare și mentenanță
- Ai siguranță sporită în accesul proprietății
- Obții control inteligent și feedback instant
- Extinzi ușor sistemele existente fără modificări majore
- Beneficiezi de fiabilitate pe termen lung

## Întrebări frecvente (FAQ)

### Este compatibil cu toate telecomenzile Nice?

Este compatibil cu telecomenzile Nice care folosesc tehnologia compatibilă, inclusiv cele bidirecționale.

### Poate controla mai multe porți simultan?

Da, fiecare dintre cele 4 canale poate controla o automatizare diferită.

### Se poate instala pe sisteme existente?

Da, este ideal pentru upgrade-uri și extinderi fără modificări majore.

### Ce înseamnă tehnologie bidirecțională??

Permite transmiterea și primirea de informații, oferind feedback despre execuția comenzilor.

### Care este raza de acțiune?

Depinde de mediu, dar în general oferă o acoperire excelentă pentru aplicații rezidențiale și comerciale.

### Este sigur împotriva clonării telecomenzilor?

Da, utilizează coduri securizate și rolling code.

### Necesită configurare complexă??

Nu, este simplu de instalat și programat.

## Specificatii

Producator

Nice