



Receptor radio cu 1 canal și antenă Proteco PRX1PI

Cod produs: PRX1PI



253²⁷ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 1 kg

În stoc furnizor

Livrare Marți, 9 iunie

Data: 06.06.2026

Receptorul radio cu 1 canal și antenă Proteco PRX1PI este un dispozitiv utilizat pentru controlul automatizărilor de porți, bariere sau uși de garaj. Funcționează pe frecvența 433.92 MHz, oferind semnal stabil, instalare simplă și compatibilitate extinsă cu telecomenzi Proteco.

- **Control wireless stabil**

- 1 canal dedicat
- Frecvență 433.92 MHz

- **Antenă inclusă**

- Instalare rapidă
- Compatibil Proteco

- **Semnal îmbunătățit**

- Consum redus
- Montaj simplu
- Fiabil pe termen lung

Descriere:

Când ai nevoie de un **receptor radio cu 1 canal fiabil**, ușor de integrat și compatibil cu majoritatea sistemelor de automatizare, **Receptor radio cu 1 canal si antena Proteco PRX1PI** devine alegerea logică. Este proiectat pentru aplicații rezidențiale și industriale unde controlul precis și stabilitatea semnalului contează mai mult decât complexitatea.

Acest model oferă exact ceea ce promite: **recepție sigură, instalare rapidă și funcționare fără bătăi de cap**, chiar și în medii cu interferențe.

De ce s? alegi receptorul radio Proteco PRX1PI

În lumea automatizărilor pentru porți, bariere sau uși de garaj, simplitatea bine executată face diferența. PRX1PI este un exemplu clar: **un receptor compact, dar robust**, care îți oferă control stabil fără configurări complicate.

Control dedicat pe un singur canal

Un singur canal înseamnă **control clar și fără erori**. Ideal pentru:

- porți batante
- porți culisante
- uși de garaj
- bariere auto

Fiecare comandă este direcționată exact unde trebuie.

Anten? integrat? pentru semnal îmbun?t??it

Unul dintre punctele forte ale acestui model este **antena inclusă**, care crește considerabil:

- raza de acțiune
- stabilitatea semnalului
- reducerea interferențelor

Rezultatul? **Deschidere rapidă, fără întârzieri sau pierderi de semnal.**

Specifica?ii tehnice esen?iale pentru Proteco PRX1PI

Pentru profesioniști și instalatori, detaliile tehnice sunt decisive. Acest receptor oferă performanță echilibrată și compatibilitate extinsă.

Caracteristici tehnice principale

- Frecvență operare: **433.92 MHz**
- Număr canale: **1 canal**
- Alimentare: **12-24V AC/DC**
- Tip ieșire: **releu NO/NC**
- Antenă: **externă inclusă**
- Compatibilitate: telecomenzi Proteco și compatibile
- Montaj: **în panou sau cutie de automatizare**
- Codare: rolling code / fix code (în funcție de telecomandă)

Cum funcționează? receptorul radio PRX1PI

Funcționarea este simplă, dar eficientă.

Receptorul primește semnalul emis de telecomandă și îl transformă într-o comandă electrică către automatizare. Acest proces durează fracțiuni de secundă.

Etapele de funcționare:

1. Apeși telecomanda
2. Semnalul radio este transmis
3. Receptorul îl decodează
4. Releul activează automatizarea

Totul se întâmplă instant.

Instalare rapid? Și fără complicații

Unul dintre motivele pentru care instalatorii aleg PRX1PI este **montajul intuitiv**.

Ce presupune instalarea:

- conectare la alimentare 12-24V
- legare la intrarea de comandă a centralei
- programare telecomenzi
- testare funcționare

Nu ai nevoie de echipamente speciale sau configurări complexe.

Aplicații reale pentru receptorul Proteco PRX1PI

Acest receptor este extrem de versatil și se integrează ușor în diferite scenarii.

Utilizări frecvente:

- automatizări porți rezidențiale
- sisteme industriale de acces
- control bariere parcare
- uși automate
- sisteme de acces securizat

Este soluția ideală atunci când vrei **control wireless stabil și sigur**.

Avantaje competitive față de alte receptoare

Comparativ cu alte modele din aceeași categorie, PRX1PI se evidențiază prin echilibru.

Ce îl face mai bun:

- antenă inclusă (nu necesită achiziție separată)
- compatibilitate largă
- instalare rapidă
- fiabilitate ridicată
- consum redus de energie

Este un produs gândit pentru utilizare reală, nu doar specificații pe hârtie.

Beneficii comerciale pentru client

- Control simplu și rapid al automatizării
- Reducerea problemelor de semnal
- Instalare fără costuri suplimentare
- Compatibilitate extinsă cu telecomenzi
- Fiabilitate pe termen lung
- Cost optim pentru performanță oferită
- Ideal pentru upgrade sau înlocuire

Întrebări frecvente (FAQ)

Este compatibil cu orice telecomand??

Funcționează cu telecomenzi Proteco și modele compatibile pe 433.92 MHz.

Ce distanță de acțiune are?

Depinde de mediu, dar antena inclusă îmbunătățește semnificativ raza.

Se poate monta în orice automatizare?

Da, dacă centrala suportă intrare de comandă prin releu.

Este dificil de instalat?

Nu. Instalarea este simplă și rapidă pentru orice tehnician.

Poate controla mai multe echipamente?

Nu. Este receptor cu 1 canal - controlează un singur sistem.

Funcționează în exterior?

Da, dacă este montat într-o cutie protejată.

Specificatii

Producator

Proteco