



Motor automatizare poartă culisantă Nice RB400, 400 Kg, 24 V

Cod produs: RB400



1.654¹³ Lei

Cost transport: 42.25 Lei

Greutate: 8 kg

În stoc furnizor

Livrare Marți, 9 iunie

Data: 06.06.2026

Motorul automatizare poarta culisanta **Nice RB400, 400 Kg, 24 V**, asigură mișcare lină și sigură a porților culisante. Funcționează la 24 V DC, este compatibil cu fotocelule și sisteme smart Nice, oferind performanță, durabilitate și protecție anti-strivire pentru porți rezidențiale și semi-comerciale.

- Capacitate maximă 400 Kg

- Funcționare silențioasă
- Control precis și sigur
- Tensiune 24 V DC eficientă
- Limitatoare integrate pentru siguranță
- Protecție anti-strivire
- Compatibil cu fotocelule și telecomenzi
- Instalare rapidă și ușoară
- Durabilitate și fiabilitate pe termen lung

Descriere:

Motor automatizare poarta culisanta Nice RB400, 400 Kg, 24 V este soluția ideală pentru porți culisante rezidențiale sau comerciale ușoare și medii, combinând **putere, precizie și fiabilitate**. Cu o capacitate de 400 kg, acest motor asigură **funcționare lină, operare silențioasă și control sigur** pentru orice tip de poartă culisantă.

RB400 este conceput să ofere **durabilitate și protecție sporită**, integrând limitatoare de cursă, protecție la suprasarcină și compatibilitate cu **sisteme smart Nice**, pentru control de la distanță prin telecomenzi sau aplicații.

Performanță și fiabilitate

Operare lină și silențioasă

Motorul RB400 oferă:

- Capacitate maximă 400 Kg pentru porți culisante
- Tensiune de alimentare 24 V DC, eficientă și sigură
- Mișcare lineară, fără vibrații sau zgomot excesiv
- Funcționare optimă în regim rezidențial și semi-comercial

Această combinație garantează **control precis și durabilitate pe termen lung**.

Siguranță integrată

RB400 include:

- Limitatoare mecanice pentru oprirea automată la capete de cursă
- Protecție anti-strivire pentru siguranța utilizatorilor
- Sistem anti-blocare și protecție la suprasarcină
- Compatibilitate cu fotocelule și accesorii Nice smart

Astfel, utilizatorii beneficiază de **siguranță maximă și confort în operare**.

Instalare și compatibilitate

Motorul se integrează ușor în:

- Porți culisante rezidențiale și ușor comerciale
- Ghidaje standard cu cremalieră și role Nice
- Sisteme smart Nice pentru control la distanță
- Configurații cu telecomenzi, interfoane și senzori

Această compatibilitate îl face **perfect pentru proiecte rezidențiale moderne.**

Beneficii comerciale

- Capacitate de 400 Kg pentru porți culisante
- ✓ Operare lină și silențioasă
- ✓ Control precis și sigur
- ✓ Instalare rapidă și compatibilitate maximă
- ✓ Limitatoare integrate și protecție anti-strivire
- ✓ Funcționează la 24 V DC, consum redus
- ✓ Integrare cu sisteme smart Nice
- ✓ Durabilitate și fiabilitate pe termen lung

Specificatii tehnice

- Tip motor: culisant
- Model: RB400
- Capacitate: 400 Kg
- Tensiune: 24 V DC
- Funcții: oprire automată la capete de cursă, protecție anti-strivire
- Compatibilitate: fotocelule, telecomenzi, sisteme smart Nice
- Material: carcasă metalică rezistentă
- Consum redus și eficiență energetică

Întrebări frecvente

1. Este RB400 potrivit pentru porți rezidențiale?

Da, capacitatea de 400 Kg îl face ideal pentru porți ușoare și medii.

2. Ce tip de alimentare necesită motorul?

Motorul funcționează la 24 V DC, eficient și sigur pentru uz rezidențial.

3. Este silențios în funcționare?

Da, sistemul de mișcare liniară minimizează zgomotul și vibrațiile.

4. Poate fi integrat cu telecomenzi și fotocelule?

Da, este compatibil cu toate accesoriile Nice smart pentru control la distanță.

5. Are protecție la blocare sau suprasarcin??

Da, dispune de protecție anti-strivire și oprire automată la capete de cursă.

6. Este ușor de instalat?

Da, montajul este rapid și compatibil cu ghidaje și role standard Nice.

7. Se poate folosi și în medii comerciale ușoare?

Da, motorul asigură durabilitate și fiabilitate chiar și în uz semi-comercial.

Specificatii

Producator	Nice
Greutate poarta	400 kg