




Motor automatizare poartă culisantă Nice RB600, 600 Kg, 24 V

Cod produs: RB600



1.720⁵⁰ Lei

Cost transport: 47.50 Lei

Greutate: 11 kg

În stoc furnizor

Livrare Marți, 9 iunie

Data: 06.06.2026

Motorul automatizare poarta culisanta **Nice RB600, 600 Kg, 24 V** oferă mișcare lină și sigură pentru porți culisante rezidențiale și semi-comerciale. Dispune de limitatoare integrate, protecție anti-strivire și compatibilitate cu sisteme smart Nice, asigurând confort, control precis și durabilitate pe termen lung.

- **Capacitate maximă 600 Kg**
- Funcționare silențioasă
- Control precis și sigur
- Tensiune 24 V DC eficientă
- Limitatoare integrate pentru siguranță
- Protecție anti-strivire
- Compatibil cu fotocelule și telecomenzi
- Instalare rapidă și ușoară
- Durabilitate și fiabilitate pe termen lung

Descriere:

Motor automatizare poarta culisanta Nice RB600, 600 Kg este alegerea perfectă pentru porți culisante rezidențiale și semi-comerciale, combinând **performanță, fiabilitate și siguranță**. Cu o capacitate de până la 600 Kg, RB600 asigură **funcționare lină, silențioasă și control precis**, oferind confort și protecție pentru întreaga familie.

RB600 integrează tehnologii moderne Nice pentru **limitarea curselor, protecție anti-strivire și compatibilitate cu sisteme smart**, astfel încât utilizatorii pot controla poarta prin telecomenzi, aplicații mobile sau alte accesorii automate Nice.

Performanță și fiabilitate

Mișcare lină și operare sigură?

Motorul RB600 oferă:

- Capacitate maximă 600 Kg pentru porți culisante
- Alimentare la 24 V DC, eficientă și sigură
- Mișcare lină, fără vibrații sau zgomot excesiv
- Funcționare optimă pentru uz rezidențial și semi-comercial

Aceste caracteristici permit **control precis și durabilitate pe termen lung**, menținând poarta mereu în siguranță.

Siguranță integrată?

RB600 dispune de:

- Limitatoare mecanice pentru oprirea automată la capete de cursă
- Protecție anti-strivire pentru siguranța utilizatorilor
- Sistem anti-blocare și protecție la suprasarcină
- Compatibilitate cu fotocelule, semnale de avertizare și accesorii smart Nice

Astfel, motorul garantează **siguranță și confort în operare**, prevenind accidentele și blocările.

Instalare și compatibilitate

Motorul RB600 este compatibil cu:

- Porți culisante rezidențiale și semi-comerciale

- Ghidaje cu cremalieră standard Nice
- Sisteme smart Nice pentru control de la distanță
- Configurații cu telecomenzi, interfoane și senzori

Această flexibilitate îl face **ideal pentru modernizarea și automatizarea porților existente.**

Beneficii comerciale

- Capacitate mare de 600 Kg
- ✓ Operare silențioasă și lină
- ✓ Limitatoare integrate și protecție anti-strivire
- ✓ Control precis și fiabil
- ✓ Instalare rapidă și compatibilitate maximă
- ✓ Funcționează la 24 V DC, consum redus
- ✓ Integrare cu sisteme smart Nice
- ✓ Durabilitate și fiabilitate pe termen lung

Specificații tehnice

- Tip motor: culisant
- Model: RB600
- Capacitate: 600 Kg
- Tensiune: 24 V DC
- Funcții: oprire automată la capete de cursă, protecție anti-strivire
- Compatibilitate: fotocelule, telecomenzi, sisteme smart Nice
- Material: carcasă metalică rezistentă
- Consum redus și eficiență energetică

Întrebări frecvente

1. Este RB600 potrivit pentru porți rezidențiale?

Da, capacitatea de 600 Kg îl face ideal pentru porți medii și mari.

2. La ce tensiune funcționează motorul?

Motorul funcționează la 24 V DC, eficient și sigur.

3. Este silen?ios în func?ionare?

Da, sistemul de mișcare liniară minimizează zgomotul și vibrațiile.

4. Se poate integra cu telecomenzi și fotocelule?

Da, este compatibil cu toate accesoriile Nice smart pentru control la distanță.

5. Are protec?ie la blocare sau suprasarcin??

Da, dispune de protecție anti-strivire și oprire automată la capete de cursă.

6. Este ușor de instalat?

Da, montajul este rapid și compatibil cu ghidaje și role standard Nice.

7. Poate fi folosit și în medii semi-comerciale?

Da, motorul asigură durabilitate și fiabilitate chiar și în uz semi-comercial.

Specificatii

Producator	Nice
Greutate poarta	600 kg