



Ușă automată glisantă G-U GS-100 pentru gol 2200 x 2200 mm, 2 foi mobile, 100 Kg pe foaie, rame fine G30

Cod produs: GS-100-2-2200x2200



Cost transport: 0.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Marți, 7 iulie

Data: 06.06.2026

Usa automata glisanta G-U GS-100 pentru gol 2200 x 2200 mm, 2 foi mobile, 100 Kg pe foaie, rame fine G30 este alegerea ideala pentru acces modern, sigur si eficient. Usa automata glisanta G-U GS-100 2200x2200, 2 foi mobile, 100 kg/foaie, rame fine G30 ofera functionalitate premium, design elegant si durabilitate pentru orice spatiu comercial.

Usa automata glisanta G-U GS-100 pentru gol 2200 x 2200 mm este o solutie profesionala pentru acces modern, cu 2 foi mobile de pana la 100 kg fiecare si rame fine G30. Ofera deschidere silentioasa, siguranta avansata si eficienta energetica pentru spatii comerciale si industriale.

- **2200 x 2200 mm**
- **2 foi mobile**
- **100 kg / foaie**

- Rame fine G30
- Design modern
- Acces automat
- Senzori inteligenti
- Silentioasa
- Eficienta energetica
- Pentru trafic intens

Descriere:

Usa automata glisanta G-U GS-100 pentru gol 2200 x 2200 mm, 2 foi mobile, 100 Kg pe foaie, rame fine G30 nu este doar un echipament de acces – este diferența dintre un spațiu banal și unul care inspiră profesionalism, eficiență și control total asupra fluxului de persoane.

Într-un context în care fiecare secundă contează, iar prima impresie face diferența, o **usa automata glisanta** devine un element strategic. Fie că vorbim despre retail, birouri, clinici sau spații industriale, acest sistem transformă intrarea într-o experiență fluidă, fără efort.

De ce s? alegi G-U GS-100 pentru proiectul t?u

Sistemul **G-U GS-100** este dezvoltat pentru utilizare intensivă, acolo unde traficul este constant și fiabilitatea nu este negociabilă.

Performan?? gândit? pentru trafic intens

Cu o capacitate de **100 kg pe fiecare foaie mobilă**, această ușă automată este pregătită să gestioneze fluxuri mari de persoane fără compromisuri. Motorul și mecanismele sunt optimizate pentru cicluri repetate, fără pierderi de performanță.

Dimensiuni ideale pentru acces generos

Configurația pentru **gol de 2200 x 2200 mm** oferă o deschidere amplă, perfectă pentru:

- centre comerciale
- clinici și spitale
- showroom-uri
- clădiri de birouri
- hoteluri

Accesul devine natural, fără blocaje sau restricții.

Design premium cu rame fine G30

Unul dintre cele mai apreciate elemente ale acestui model este integrarea sistemului **rame fine G30**.

Estetic? modern? ?i minimalism

Ramele subțiri creează o senzație de spațiu deschis și lumină naturală. Este alegerea perfectă pentru arhitectură contemporană.

Vizibilitate maxim?

Suprafața vitrată este extinsă, ceea ce înseamnă:

- mai multă lumină naturală
 - vizibilitate crescută în interior
 - design aerisit
-

Tehnologie inteligent? de automatizare

O **usa automata G-U GS-100** nu înseamnă doar deschidere și închidere. Este un sistem inteligent.

Senzori de detec?ie avansa?i

Sistemul include senzori care detectează mișcarea și ajustează deschiderea în timp real.

Control electronic precis

Unitatea de control permite configurarea:

- vitezei de deschidere
- timpului de menținere deschis
- modurilor de funcționare

Moduri multiple de utilizare

- automat
- manual

- deschis permanent
- închis (securizat)

Siguranță conform standardelor moderne

Siguranța este esențială în orice proiect profesional.

Protecție anti-prindere

Senzorii opresc imediat mișcarea dacă detectează obstacole.

Funcționare sigură în caz de urgență

Sistemul permite deschidere de urgență sau integrare cu sisteme de incendiu.

Fiabilitate pe termen lung

Materialele și componentele sunt testate pentru durabilitate ridicată.

Eficiență energetică și control climatic

O **usa automata glisanta G-U GS-100** contribuie direct la reducerea costurilor.

Pierderi minime de căldură

Deschiderea rapidă și controlată limitează schimbul de aer.

Optimizare pentru spații climatizate

Ideală pentru:

- magazine
- farmacii
- spații cu temperatură controlată

Instalare și integrare ușoară

Un avantaj major este flexibilitatea în instalare.

Compatibilitate cu diferite structuri

Poate fi montată pe:

- zidărie
- sticlă
- structuri metalice

Integrare cu sisteme existente

Se poate conecta la:

- control acces
- sisteme de securitate
- automatizări clădire

Experien?a utilizatorului – fluiditate total?

Imaginează-ți intrarea într-un spațiu unde ușa se deschide exact când ai nevoie, fără întârziere, fără zgomot.

Asta oferă **G-U GS-100**:

- acces hands-free
- confort sporit
- experiență premium

Aplica?ii reale ale produsului

Retail

Crește fluxul de clienți și reduce aglomerația.

Medical

Acces igienic și fără contact.

Birouri

Imagine profesională și eficiență.

Industrie

Rezistență și funcționare continuă.

Specifica?ii tehnice esen?iale

- Sistem: usa automata glisanta
- Model: G-U GS-100
- Dimensiune gol: 2200 x 2200 mm
- Foi mobile: 2
- Capacitate: 100 kg/foaie
- Profil: rame fine G30
- Tip ac?ionare: electrică automată
- Utilizare: intensivă

Avantaje competitive fa?? de alte sisteme

Comparativ cu alte **usi automate glisante**, acest model oferă:

- design superior (rame fine)
- capacitate mare per foaie
- fiabilitate industrială
- configurare flexibilă

Beneficii comerciale

- Crește atractivitatea spa?iului
- Reduce costurile energetice
- Îmbunătățește fluxul de clien?i
- Oferă acces fără contact
- Crește valoarea proprietă?ii
- Reduce uzura mecanică
- Asigură func?ionare continuă
- Îmbunătățește experien?a utilizatorului

FAQ

1. Ce greutate suportă fiecare foaie?

Fiecare foaie suportă până la 100 kg, ideal pentru panouri de sticlă sau structuri robuste.

2. Este potrivită pentru trafic intens?

Da, sistemul este proiectat pentru utilizare frecventă și continuă.

3. Se poate integra cu sisteme de acces?

Da, poate fi conectată la sisteme de control acces sau securitate.

4. Este sigură pentru copii sau persoane în vârstă?

Da, include senzori de siguranță și protecție anti-prindere.

5. Ce tip de întreținere necesită?

Minimă - verificări periodice și curățare.

6. Se poate personaliza dimensiunea?

Există variante, dar acest model este optim pentru 2200x2200 mm.

Usa automata glisanta G-U GS-100 2200x2200 cu 2 foi mobile si rame fine G30 este solutia ideala pentru acces modern, sigur si eficient. Cu capacitate de 100 kg pe foaie si tehnologie avansata, ofera performanta ridicata in spatii comerciale si profesionale.

Specificatii

Producator

G-U