



Turnichet semi-vertical simplu Ozak model HT 400-S 100, inox

Cod produs: HT 400-S 100



25.546⁶² Lei

Cost transport: 719.50 Lei

Greutate: 395 kg

La comanda

Livrare Marți, 7 iulie

Data: 06.06.2026

Turnichetul semi-vertical simplu **Ozak HT 400-S 100** este un echipament profesional din inox pentru control acces pietonal, ideal pentru trafic mediu și intens. Oferă securitate ridicată, anti-tailgating și integrare cu sisteme RFID, biometrice sau cod QR în clădiri comerciale și industriale.

- Turnichet industrial inox

- Design semi-vertical
- Integrare RFID și biometrie
- Mod bidirecțional
- Evacuare automată
- Trafic intens
- Rezistent exterior
- Menținanță redusă
- Control acces precis
- Integrare software

Descriere:

Turnichet semi-vertical simplu Ozak model HT 400-S 100 este soluția profesională pentru controlul accesului pietonal în spații industriale, comerciale și instituționale. Cu un **design robust din inox**, acest turnichet semi-vertical simplu combină securitate, fiabilitate și integrare ușoară în sisteme moderne de control acces.

Dacă vrei un **turnichet industrial durabil, ușor de întreținut și eficient**, HT 400-S 100 oferă trecere controlată și protecție împotriva accesului neautorizat, fiind ideal pentru clădiri de birouri, fabrici, școli, spitale sau centre sportive.

Prezentare general? a turnichetului HT 400-S 100

Turnichetele semi-verticale Ozak sunt recunoscute pentru:

- mecanism fiabil
- construcție rezistentă la uzură
- integrare simplă cu sisteme electronice
- operare simplă pentru utilizatori

Modelul **HT 400-S 100** este proiectat pentru aplicații unde controlul accesului este esențial, fără complexitatea sistemelor full-height, fiind soluția ideală pentru trafic mediu spre intens.

Arhitectur? mecanic? și design industrial

Construc?ie din inox

- carcasa și structura principală din **oțel inoxidabil**
- rezistență la coroziune și vandalism
- ideal pentru medii interioare și exterioare
- ușor de curățat și întreținut

Rotor mecanic optimizat

- mecanism simplu și robust
- flux controlat pentru o singură persoană
- anti-tailgating eficient
- durată lungă de viață chiar în trafic intens

Func?ionalitate ?i integrare

Compatibilitate sistem de control acces

Turnichetul poate fi conectat la:

- cititoare RFID (MIFARE, HID, EM)
- sisteme biometrice (amprentă, facial)
- coduri QR și bilete digitale
- software de pontaj și management timp
- interfețe Wiegand, RS485, TCP/IP

Moduri de operare

- bidirec?ional controlat
- unidirec?ional
- mod liber pentru evacuare
- blocare automată la alarmă incendiu

Siguran?? ?i conformitate

- deblocare automată în caz de pană de curent
- conform standardelor pentru evacuare de urgență
- anti-tailgating pentru prevenirea accesului neautorizat
- mecanism fail-safe și fail-secure

Performan?? ?i aplica?ii

- birouri și clădiri corporative
- fabrici și depozite logistice
- școli și universități
- spitale și instituții publice
- centre sportive și stadioane

Proiectat pentru trafic continuu, HT 400-S 100 asigură operare fiabilă pe termen lung și mentenanță redusă.

Integrare smart

- monitorizare trafic pietonal
- control timp și prezență
- date analitice și raportare
- integrare în ecosisteme smart building și smart factory

Specificații tehnice

- tip: semi-vertical simplu
- material: inox
- pasaj: 1 persoană
- integrare: sisteme control acces
- tensiune: 230V AC / 24V DC
- temperatură operare: -20°C ~ +60°C
- durată de viață ridicată
- mentenanță redusă

Beneficii comerciale

- Crește securitatea fizică
- Reduce accesul neautorizat
- Flux controlat și eficient
- Integrare ușoară cu sisteme IT
- Design robust din inox
- Cost redus de operare
- Mentenanță minimă
- Ideal pentru trafic continuu

FAQ

Ce este un turnichet semi-vertical simplu?

Echipament pentru control acces pietonal, robust și ușor de integrat în sisteme industriale sau comerciale.

Poate fi folosit în exterior?

Da, construcția din inox îl face rezistent la intemperii și coroziune.

Se poate integra cu carduri RFID?

Da, suportă cititoare RFID, biometrice și coduri QR.

Ce se întâmplă la pană de curent?

Mecanismul se deblochează automat pentru evacuare de urgență.

Este potrivit pentru trafic intens?

Da, mecanismul robust suportă utilizare continuă în medii comerciale și industriale.

Câtă mentenanță necesită?

Mentenanță minimă: verificări mecanice periodice și lubrifiere ocazională.

Specificatii

Producator

Ozak