



Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2264L, înălțime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, cu LED-uri

Cod produs: KSR-0082-FAD



27.609⁹⁰ Lei

Cost transport: 385.25 Lei

Greutate: 204 kg

La comanda

Livrare Luni, 31 august

Data: 11.08.2026

Sistemul kit 2 bolarzi retractabili **Fadini Vigilo 2250 model 2264L**, înălțime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, cu LED-uri, este o soluție profesională pentru control acces auto. Oferă protecție perimetrală automată, vizibilitate nocturnă și integrare cu sisteme moderne de acces în parări, ansambluri rezidențiale și clădiri comerciale.

- **Control acces profesional**
- **LED integrat vizibil 24/7**
- Înălțime 500 mm
- Diametru 200 mm
- Grosime oțel 4 mm
- Sistem retractabil automat
- Ideal trafic mediu-intens
- Integrare control acces
- Design modern urban

- Protecție perimetrală reală

Descriere:

Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2264L, înălțime 500 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, cu LED-uri este soluția profesională pentru control acces auto în zone rezidențiale, comerciale și industriale unde siguranța trebuie să fie vizibilă, fiabilă și integrată estetic în spațiul urban.

Când discutăm despre protecție perimetrală modernă, vorbim despre **bolarzi retractabili automați**, nu despre simple obstacole metalice. Vorbim despre un sistem complet, gândit pentru trafic intens, cicluri repetate și integrare în sisteme smart de acces.

Gama **Vigilo 2250** este concepută pentru aplicații unde se cere un echilibru între rezistență mecanică, viteză de acționare și impact vizual elegant. Modelul **2264L** adaugă un plus major: **LED-uri integrate pentru semnalizare și vizibilitate nocturnă.**

De ce s? alegi Fadini Vigilo 2250 2264L pentru control acces auto?

În mediul actual, securitatea perimetrală nu mai este opțională. Fie că vorbim de:

- parări private
- sedii corporate
- centre logistice
- ansambluri rezidențiale
- hoteluri
- instituții publice

accesul controlat devine o necesitate.

Fadini Vigilo 2250 model 2264L este proiectat pentru:

- blocarea accesului vehiculelor neautorizate
- delimitarea zonelor pietonale
- protecția vitrinelor și clădirilor
- gestionarea fluxului de trafic auto

Diametrul de **200 mm** și grosimea de **4 mm** oferă o structură robustă, iar înălțimea de **500 mm** este optimizată pentru aplicații urbane și rezidențiale.

Construcție solid? pentru utilizare profesional?

Carcas? din o?el de 4 mm – rezisten?? structural? real?

Un bolard retractabil nu este doar un cilindru metalic. Este un sistem mecanic care trebuie să reziste:

- impactului accidental
- uzurii zilnice
- ciclurilor frecvente de ridicare/coborâre
- condițiilor meteo dificile

Modelul 2264L are o **grosime a peretelui de 4 mm**, ceea ce îl poziționează în categoria echipamentelor profesionale pentru trafic mediu și intens.

Diametru 200 mm – echilibru între estetic ?i func?ional

Diametrul de **200 mm** oferă:

- stabilitate structurală
- vizibilitate clară în trafic
- integrare discretă în zone rezidențiale

Este dimensiunea preferată pentru proiecte unde se dorește securitate fără agresivitate vizuală.

Sistem automat retractabil – func?ionare fluid? ?i controlat?

Un sistem de **bolarzi retractabili automați Fadini** înseamnă:

- mecanism intern protejat
- mișcare verticală controlată
- integrare cu centrale de comandă
- compatibilitate cu sisteme de acces

Ridicarea și coborârea sunt optimizate pentru utilizare repetată, fără șocuri mecanice.

Este soluția ideală pentru:

- acces cu telecomandă
- cititoare RFID
- sisteme cu cartelă
- integrare în control acces cu barieră automată
- aplicații smart parking

LED-uri integrate – siguranță și vizibilitate 24/7

Semnalizare luminoasă perimetrală

Modelul **2264L cu LED-uri** oferă un avantaj major: vizibilitate sporită în condiții de iluminare redusă.

LED-urile:

- cresc vizibilitatea bolardului noaptea
- reduc riscul de impact accidental
- oferă semnalizare clară în timpul mișcării
- contribuie la un design premium

În parcuri subterane, hoteluri sau zone urbane cu trafic intens, iluminarea integrată este un diferențiator important.

Aplicații reale ale sistemului Fadini Vigilo 2250

Ansambluri rezidențiale

Control acces auto pentru locatari.

Blocarea accesului vehiculelor neautorizate.

Integrare cu interfoane și sisteme smart.

Clădiri de birouri

Delimitare zonă VIP.

Acces controlat pentru angajați.

Securizare acces rampă parcare.

Spații comerciale

Protecție vitrine.

Control acces livrări.

Restricționare trafic în afara programului.

Zone pietonale

Acces temporar pentru vehicule autorizate.

Evenimente urbane.

Protecție anti-vandalism.

Specificații tehnice – Fadini Vigilo 2250 model 2264L

- Înălțime bolard: **500 mm**
- Diametru: **200 mm**
- Grosime cilindru: **4 mm**
- Sistem: automat retractabil
- Iluminare: **LED integrat**
- Aplicație: control acces auto
- Utilizare: trafic mediu / intens
- Instalare: încastrat în fundație beton

Instalare profesional? și integrare în sistem

Un **sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2250 model 2264L** presupune:

- fundație corect dimensionată
- drenaj adecvat
- alimentare electrică stabilă
- configurare centrală de comandă

Recomandarea este instalarea de către echipe specializate în sisteme de control acces și automatizări.

Integrarea se poate face cu:

- telecomenzi
- cititoare card
- tastaturi cod
- bucle inductive

- sisteme ANPR

Avantaje comerciale pentru client

- Protejezi proprietatea fără a compromite estetica
- Reduci riscul de acces neautorizat
- Crești valoarea percepută a locației
- Îmbunătățești siguranța pietonilor
- Creezi un sistem de acces controlat modern
- Oferi vizibilitate sporită pe timp de noapte
- Investiție durabilă pe termen lung

Diferența dintre bolarzi retractabili și soluțiile clasice

Comparativ cu:

- lanțuri metalice
- bariere manuale
- stâlpi fixați permanent

un **bolard retractabil automat Fadini** oferă:

- flexibilitate totală
- activare rapidă
- integrare digitală
- imagine premium

Este o soluție adaptată orașelor moderne și clădirilor inteligente.

Fiabilitate și reputație profesională?

Brandul **Fadini** este recunoscut în industria automatizărilor pentru:

- soluții de control acces
- automatizări porți
- sisteme perimetrale

Gama **Vigilo** este dezvoltată pentru performanță și durabilitate, fiind utilizată în proiecte comerciale și instituționale.

Întreținere și exploatare pe termen lung

Un sistem bine instalat necesită:

- verificări periodice
- curățare mecanism
- testare sistem electric
- control LED-uri

Costurile de întreținere sunt reduse comparativ cu daunele produse de accesul necontrolat.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Ce diferență este între un bolard fix și unul retractabil?

Un bolard fix rămâne permanent ridicat, în timp ce cel retractabil poate fi coborât pentru a permite accesul vehiculelor autorizate.

2. Este potrivit pentru trafic intens?

Da, modelul 2264L este conceput pentru trafic mediu și intens, cu structură de 4 mm grosime.

3. LED-urile sunt doar decorative?

Nu. LED-urile cresc vizibilitatea și siguranța în trafic, mai ales pe timp de noapte.

4. Se poate integra cu sistem de cartel? sau RFID?

Da, sistemul poate fi conectat la soluții moderne de control acces.

5. Este rezistent la ploaie și îngheț?

Da, dacă este instalat corect, cu drenaj adecvat.

6. Poate fi folosit în parcuri subterane?

Da, este ideal pentru parcuri rezidențiale și comerciale.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi
Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm