



Kit automatizare poartă batantă Nice Too TOO3024KCE, 2 x 3 m, 2 x 300 kg, 24 V

Cod produs: TOO3024KCE



3.096²⁰ Lei

Cost transport: 52.75 Lei

Greutate: 14 kg

În stoc furnizor

Livrare Vineri, 14 august

Data: 11.08.2026

Kit automatizare poartă batantă **Nice Too TOO3024KCE**, 2 x 3 m, oferă siguranță, mișcare lină și control inteligent pe **24 V**, ideal pentru porți grele rezidențiale sau semi-profesionale.

- Automatizare Nice originală
- Ideal pentru porți grele
- **24 V - siguranță ridicată**
- **Canat max. 3 m**
- **Greutate max. 300 kg**
- Funcționare silențioasă
- Design compact
- Detectare obstacole
- Montaj rezidențial
- Compatibilitate smart

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă Nice Too TOO3024KCE este soluția completă pentru porți rezidențiale sau semi-profesionale cu **două canaturi de până la 3 metri și 300 kg fiecare**, alimentat pe **24 V** pentru performanță stabilă, siguranță și control inteligent. Acest kit combină tehnologia italiană Nice cu fiabilitate ridicată, operare lină și integrare smart, transformând accesul la proprietatea ta într-o experiență confortabilă și sigură.

Dacă vrei un sistem care să gestioneze **porți mari, grele și frecvent utilizate**, Too TOO3024KCE este proiectat să facă exact acest lucru, protejând balamalele, structura porții și utilizatorii.

Ce face kitul Nice Too TOO3024KCE special

Nice Too TOO3024KCE nu este doar un motor; este o soluție completă pentru automatizarea porților batante:

- Putere optimizată pentru **canaturi de 3 m și 300 kg**
- Mișcare **extrem de lină**, fără șocuri
- Siguranță avansată pentru copii, animale și vehicule
- Compatibilitate cu telecomenzi și module smart Nice
- Design compact, discret și montaj intuitiv

Acest kit asigură **durabilitate și fiabilitate** chiar și la utilizare intensă, menținând funcționarea optimă a porții pe termen lung.

Specificatii tehnice principale

Alimentare 24 V – siguranță și control

Funcționarea pe **24 V** oferă avantaje majore:

- Siguranță maximă pentru utilizatori
- Detectarea automată a obstacolelor
- Reglaj electronic al forței și vitezei
- Posibilitate integrare cu baterii de rezervă

Astfel, kitul Too este ideal pentru porți grele, fără a compromite performanța sau durabilitatea.

Capacitate și dimensiuni

- Număr canaturi: 2
- Lungime maximă canat: **3 m**
- Greutate maximă canat: **300 kg**
- Tip utilizare: rezidențial și semi-profesional

Această configurare garantează **funcționare sigură și stabilă** chiar și la frecvență ridicată de utilizare.

Componente kit

Kitul complet include:

- 2 motoare Nice Too 24 V
- Unitate centrală de comandă
- 2 telecomenzi Nice originale
- Fotocelule și senzori de siguranță
- Accesorii de montaj și fixare
- Manual tehnic și ghid de instalare

Fiecare componentă este testată pentru **compatibilitate și performanță maximă**.

Siguranță integrată

Nice Too TOO3024KCE oferă protecție completă:

- Oprire automată la contact cu obstacole
- Reglaj electronic al forței de împingere
- Fotocelule conforme CE pentru protecția copiilor și animalelor
- Funcționare stabilă în orice condiții meteorologice

Astfel, poarta ta devine sigură, chiar și în uz zilnic intens.

Performanță și experiență de utilizare

- Mișcare lină și controlată electronic
- Zgomot redus, chiar și cu porți grele
- Răspuns rapid la telecomandă
- Operare stabilă indiferent de temperatură sau ploaie

Sistemul Too TOO3024KCE oferă **confort maxim și fiabilitate pe termen lung**, indiferent de frecvența de utilizare.

Integrare cu ecosistemul Nice

Kitul poate fi extins sau integrat cu:

- Telecomenzi suplimentare Nice
- Module smart pentru control de la distanță
- Sisteme de acces auto și control digital al porții
- Funcții smart home pentru scenarii automate

Aceasta permite **upgrade gradual** și integrare completă în ecosistemul digital al proprietății.

Beneficii comerciale

- ✓ **Acces rapid fără a coborî din mașină**
- ✓ **Siguranță completă pentru familie și vehicule**
- ✓ Creșterea valorii proprietății
- ✓ Consum redus de energie
- ✓ Durabilitate italiană pe termen lung
- ✓ Montaj rapid și intuitiv
- ✓ Compatibilitate cu telecomenzi și module smart
- ✓ Funcționare silențioasă
- ✓ Protecție completă prin senzori și fotocelule

FAQ – întrebări reale

Este compatibil cu poarta mea de 3 m și 300 kg?

Da, kitul TOO3024KCE este proiectat pentru două canaturi de 3 m și 300 kg fiecare.

Pot funcționa fără curent?

Da, se poate integra cu baterii de rezervă Nice (opțional).

Este greu de instalat?

Montajul este simplu pentru un instalator autorizat Nice, ghidul tehnic inclus fiind clar și detaliat.

Pot folosi mai multe telecomenzi?

Da, sistemul permite conectarea mai multor telecomenzi Nice.

Funcționează și iarna sau pe vreme rece?

Da, kitul este testat pentru temperaturi extreme și condiții variate.

Este zgomotos?

Nu, motorul Too TOO3024KCE funcționează silențios, chiar cu porți grele.

Se poate integra cu smart home?

Da, kitul permite integrarea cu module smart Nice pentru control avansat.

Specificatii

Producator	Nice
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3 metri
Greutate aripa poarta	300 kg