



Kit automatizare poartă batantă Nice S-Fab SFAB2024BDKCE, 2 x 2.3 m, 2 x 250 kg, 24 V

Cod produs: SFAB2024BDKCE



4.913³⁹ Lei

Cost transport: 73.75 Lei

Greutate: 26 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kit automatizare poartă batantă Nice **S-Fab SFAB2024BDKCE, 2 x 2.3 m, 250 kg**, oferă mișcare lină, siguranță completă și integrare smart pe **24 V**, ideal pentru porți rezidențiale și semi-profesionale.

- Automatizare Nice originală
- Ideal pentru porți rezidențiale
- **24 V - siguranță ridicată**
- **Canat max. 2.3 m**
- **Greutate max. 250 kg**
- Funcționare silențioasă
- Design compact
- Detectare obstacole
- Montaj ușor
- Compatibilitate smart

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă Nice S-Fab SFAB2024BDKCE este proiectat pentru **două canaturi de 2.3 m și 250 kg fiecare**, alimentat pe **24 V**, oferind un echilibru perfect între putere, siguranță și confort. Conceput de **Nice Italia**, acest sistem integrează tehnologie modernă cu funcționalitate smart, fiind ideal pentru porți rezidențiale sau semi-profesionale.

Cu **Nice S-Fab SFAB2024BDKCE**, deschiderea și închiderea porților devine rapidă, sigură și silențioasă. Sistemul asigură protecție completă, compatibilitate cu telecomenzi și module smart Nice, plus operare optimă în orice condiții meteorologice.

Caracteristici cheie ale Nice S-Fab SFAB2024BDKCE

- Putere optimă pentru **canaturi de 2.3 m și 250 kg**
- Mișcare **lină și controlată**, fără șocuri
- Siguranță avansată pentru copii, animale și vehicule
- Compatibilitate cu **telecomenzi Nice și module smart**
- Design compact și instalare intuitivă

Acest kit oferă **fiabilitate italiană și durabilitate pe termen lung**, fiind alegerea ideală pentru proprietarii care caută **performanță și confort**.

Specificații tehnice

Alimentare 24 V – operare sigur?

- Funcționare pe 24 V, sigură și stabilă
- Detectare automată a obstacolelor
- Reglaj electronic al forței de împingere
- Compatibilitate cu baterii de rezervă Nice

Sistemul 24 V asigură **protecție și control total**, prevenind deteriorarea porților sau a motorului.

Capacitate și dimensiuni

- Număr canaturi: 2
- Lungime maximă canat: **2.3 m**

- Greutate maximă canat: **250 kg**
- Tip utilizare: rezidențial / semi-profesional

Kitul este **perfect pentru porți medii**, garantând operare lină și stabilă.

Componente kit

- 2 motoare Nice S-Fab 24 V
- Unitate centrală de comandă
- 2 telecomenzi Nice originale
- Fotocelule și senzori de siguranță
- Accesorii de montaj și fixare
- Manual tehnic și ghid de instalare

Toate componentele sunt testate pentru **performanță și compatibilitate**.

Siguranță și protecție

- Opreire automată la obstacole
- Reglaj electronic al forței și vitezei
- Fotocelule conforme CE
- Funcționare stabilă indiferent de vreme

Astfel, sistemul garantează **siguranță maximă pentru familie și vehicule**.

Experiența utilizatorului

- Deschidere și închidere lină, fără zgomot
- Răspuns rapid la telecomandă
- Operare constantă la temperaturi variate
- Montaj simplu și intuitiv

Nice S-Fab SFAB2024BDKCE oferă **confort, siguranță și fiabilitate** chiar și la utilizare frecventă.

Integrare smart și extensibilitate

- Telecomenzi suplimentare Nice
- Module smart pentru control de la distanță

- Sisteme de acces auto
- Funcții smart home și scenarii automate

Acest kit permite **extinderea sistemului** și integrarea completă în ecosistemul digital al locuinței.

Beneficii comerciale

- ✓ **Acces rapid fără a coborî din mașină**
- ✓ **Siguranță completă pentru familie și vehicule**
- ✓ Montaj rapid și intuitiv
- ✓ Funcționare silențioasă
- ✓ Design compact și elegant
- ✓ Durabilitate italiană pe termen lung
- ✓ Consum redus de energie
- ✓ Compatibilitate cu telecomenzi și module smart
- ✓ Protecție completă prin senzori și fotocelule

FAQ – întrebări reale

Este compatibil cu poarta mea de 2.3 m și 250 kg?

Da, SFAB2024BDKCE este conceput pentru două canaturi de 2.3 m și 250 kg.

Pot folosi kitul fără curent?

Da, se poate integra cu baterii de rezervă Nice (opțional).

Este greu de instalat?

Montajul este simplu pentru un instalator autorizat Nice, ghidul tehnic fiind clar.

Pot folosi mai multe telecomenzi?

Da, sistemul permite conectarea mai multor telecomenzi Nice.

Funcționează în condiții de iarnă sau ploaie?

Da, kitul este testat pentru temperaturi extreme și condiții variate.

Este zgomotos?

Nu, motorul funcționează silențios chiar și cu porți grele.

Se poate integra cu smart home?

Da, permite integrarea cu module smart Nice pentru control avansat.

Specificatii

Producator	Nice
Tip motor	Ingropat
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	2.3 metri
Greutate aripa poarta	250 kg