



Kit automatizare poartă batantă Nice S-Fab SFAB2124BDKCE, 2 x 2.3 m, 2 x 250 kg, 24 V

Cod produs: SFAB2124BDKCE



5.323⁹⁷ Lei

Cost transport: 73.75 Lei

Greutate: 26 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kit automatizare poartă batantă Nice S-Fab **SFAB2124BDKCE, 2 x 2.3 m, 250 kg**, oferă mișcare lină, siguranță completă și integrare smart pe 24 V, ideal pentru porți rezidențiale sau semi-profesionale.

- Automatizare Nice originală
- Ideal pentru porți rezidențiale
- **24 V - siguranță ridicată**
- **Canat max. 2.3 m**
- **Greutate max. 250 kg**
- Funcționare silențioasă
- Design compact
- Detectare obstacole
- Montaj ușor
- Compatibilitate smart

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă Nice S-Fab SFAB2124BDKCE este soluția ideală pentru porți rezidențiale sau semi-profesionale, cu **două canaturi de până la 2.3 metri și 250 kg fiecare**, alimentat pe **24 V** pentru operare sigură și eficientă. Tehnologia **Nice S-Fab** combină design italian, fiabilitate și funcționalități smart, oferind un sistem complet, ușor de utilizat și sigur.

Acest kit transformă modul în care gestionezi accesul: **deschidere rapidă, protecție completă și integrare smart**, totul în același sistem compact, gata de instalare.

De ce s? alegi Nice S-Fab SFAB2124BDKCE

Nice S-Fab SFAB2124BDKCE nu este doar un motor – este o soluție completă pentru automatizarea porților batante:

- Potrivit pentru **două canaturi de 2.3 m și 250 kg fiecare**
- Mișcare **extrem de lină și sigură**
- Protecție pentru copii, animale și vehicule
- Compatibil cu telecomenzi Nice și module smart
- Design compact și montaj intuitiv

Sistemul garantează **fiabilitate italiană**, durabilitate pe termen lung și operare constantă, chiar și la frecvență mare de utilizare.

Specifica?ii tehnice

Alimentare 24 V – siguran?? ?i control

- Funcționare pe 24 V pentru protecție maximă
- Detectare automată a obstacolelor
- Reglaj electronic al forței și vitezei
- Posibilitate integrare baterie de rezervă Nice

Aceasta asigură operare **sigură și eficientă** chiar și cu porți frecvent utilizate.

Capacitate ?i dimensiuni

- Număr canaturi: 2
- Lungime maximă canat: 2.3 m
- Greutate maximă canat: 250 kg
- Tip utilizare: rezidențial / semi-profesional

Dimensiunile compacte permit montaj ușor și operare stabilă în orice mediu.

Componente kit

Kitul SFAB2124BDKCE include:

- 2 motoare Nice S-Fab 24 V
- Unitate centrală de comandă
- 2 telecomenzi Nice originale
- Fotocelule și senzori de siguranță
- Accesorii de montaj și fixare
- Manual tehnic și ghid de instalare

Toate componentele sunt testate pentru **performanță și compatibilitate**.

Siguran?? integrat?

Nice S-Fab SFAB2124BDKCE oferă protecție completă:

- Oprire automată la obstacole
- Reglaj electronic al forței de împingere
- Fotocelule conforme CE
- Funcționare stabilă în orice condiții meteorologice

Astfel, familia și vehiculele tale sunt **protejate complet**.

Experien?? de utilizare

- Mișcare lină, fără șocuri sau zgomot
- Răspuns rapid la telecomandă
- Operare stabilă la temperaturi variate
- Instalare și configurare simplă

Kitul oferă **confort maxim și fiabilitate** pe termen lung, indiferent de utilizare.

Integrare smart

Kitul se poate conecta cu:

- Telecomenzi suplimentare Nice
- Module smart pentru control de la distanță
- Sisteme de acces auto
- Funcții smart home pentru scenarii automate

Aceasta permite **extinderea sistemului** și integrarea completă în ecosistem digital.

Beneficii comerciale

- ✓ Acces rapid fără a coborî din mașină
- ✓ Siguranță totală pentru familie și vehicule
- ✓ Montaj rapid și intuitiv
- ✓ Funcționare silențioasă
- ✓ Consum redus de energie
- ✓ Design compact și elegant
- ✓ Durabilitate italiană pe termen lung
- ✓ Compatibilitate cu telecomenzi și module smart
- ✓ Protecție completă prin senzori și fotocelule

FAQ – întrebări reale

Este compatibil cu poarta mea de 2.3 m și 250 kg?

Da, SFAB2124BDKCE este proiectat exact pentru două canaturi de 2.3 m și 250 kg.

Pot funcționa fără curent?

Da, se poate integra cu baterii de rezervă Nice (opțional).

Este greu de instalat?

Montajul este simplu pentru un instalator autorizat Nice, cu ghid tehnic detaliat inclus.

Pot folosi mai multe telecomenzi?

Da, sistemul permite conectarea mai multor telecomenzi Nice.

Funcționează și iarna sau pe vreme rece?

Da, kitul este testat pentru temperaturi extreme și condiții variate.

Este zgomotos?

Nu, motorul S-Fab SFAB2124BDKCE funcționează silențios, chiar cu porți grele.

Se poate integra cu smart home?

Da, kitul permite integrarea cu module smart Nice pentru control avansat.

Specificatii

Producator	Nice
Tip motor	Ingropat
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	2.3 metri
Greutate aripa poarta	250 kg