



Kit automatizare poartă batantă Came ATS 8K01MP-039, 2 x 3 m, 2 x 400 kg, 24 V

Cod produs: 8K01MP-039



6.202²⁸ Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc furnizor

Livrare Vineri, 14 august

Data: 11.08.2026

Kit automatizare poarta batanta Came **ATS 8K01MP-039** este o soluție profesională 24 V pentru porți cu două canaturi de până la **3 m și 400 kg/canat**, oferind funcționare intensivă, siguranță avansată, mișcare silențioasă și control inteligent, fiind ideal pentru utilizare rezidențială premium și acces cu trafic frecvent.

- **Automatizare poartă batantă 24 V**
- **2 canaturi × 3 m**
- **Până la 400 kg pe canat**
- Utilizare intensivă
- Mișcare silențioasă
- Siguranță anti-strivire
- Control electronic avansat
- Compatibil smart
- Ideal rezidențial premium

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta Came ATS 8K01MP-039 este proiectat pentru cei care nu caută doar o poartă care se deschide automat, ci un **sistem de acces sigur, fluent și pregătit pentru utilizare intensivă**.

Construit pe platforma **ATS 24 V**, acest kit răspunde cerințelor reale ale proprietarilor moderni: **fiabilitate, siguranță activă, control precis și durată mare de viață**, chiar și în condiții de trafic frecvent.

Este soluția preferată atunci când vrei **mai mult decât un simplu motor**: vrei control, protecție și tehnologie gândită pe termen lung.

De ce 24 V schimb? complet experien?a automatiz?rii

Tehnologie pentru utilizare intensiv?

Spre deosebire de sistemele clasice 230 V, arhitectura **24 V DC** permite cicluri dese de operare fără supraîncălzire.

Asta înseamnă:

- utilizare zilnică intensă
- porniri și opriri controlate electronic
- uzură mecanică redusă
- siguranță crescută pentru utilizatori

Exact genul de automatizare potrivită pentru **case cu trafic constant, duplexuri, vile sau acces partajat**.

Control electronic avansat

Unitatea de comandă gestionează dinamic:

- forța de împingere
- accelerația și decelerația
- detecția obstacolelor
- funcțiile de siguranță

Rezultatul este o mișcare **fluidă, silențioasă și perfect sincronizată** între cele două canaturi.

Capacitate mecanică? Și compatibilitate reală?

Porți mari, fără compromis

Kitul este optimizat pentru:

- **2 canaturi x 3 m**
- **400 kg per canat**
- porți din **metal, fier forjat, aluminiu sau lemn masiv**

Motoreductoarele telescopice ATS dezvoltă o forță constantă pe toată cursa, indiferent de greutate sau condiții meteo.

Deschidere precisă? Și sigură?

Sistemul asigură:

- deschidere până la 90°
- mișcare controlată electronic
- oprire sigură la capăt de cursă
- protecție la strivire conform standardelor europene

Componente incluse în kit

Kitul Came ATS 8K01MP-039 este livrat complet, pregătit pentru instalare:

- 2 x motoreductoare telescopice ATS 24 V
- unitate de comandă multifuncțională
- receptor radio integrat
- telecomenzi cu cod dinamic
- fotocelule de siguranță
- lampă de semnalizare
- accesorii de montaj

Total este gândit ca **sistem unitar**, nu ca piese adunate.

Siguranță activă? Și protecție inteligentă?

Detectare obstacole în timp real

Sistemul 24 V permite citirea permanentă a cuplului motor.

Dacă apare un obstacol:

- poarta se oprește instant
- direcția se inversează
- riscul de accident este minimizat

Siguran?? pentru familie ?i bunuri

Este genul de automatizare pe care o instalezi **fără griji** într-o curte unde se joacă copii sau circulă zilnic mașini.

Integrare smart ?i extensibilitate

Automatizarea este compatibilă cu:

- module de control Wi-Fi
- aplicații mobile Came
- sisteme de control acces
- interfoane video
- cititoare RFID

Sistemul poate fi extins fără înlocuirea motorizării.

BENEFICII COMERCIALE

- acces rapid fără coborârea din mașină
- siguranță activă pentru utilizatori
- fiabilitate superioară în utilizare zilnică
- cost redus de mentenanță
- crește valoarea proprietății
- experiență premium de utilizare

FAQ – Întreb?ri reale

Este potrivit pentru utilizare intensă?

Da. Sistemul 24 V este special conceput pentru cicluri dese.

Ce se întâmplă la pană de curent?

Poate fi deblocat manual sau completat cu baterii de backup.

Este sigur pentru copii?

Da. Detectarea obstacolelor este permanent activă.

Funcționează iarna?

Da. Interval larg de temperatură și cuplu constant.

Se poate controla din telefon?

Da, cu module smart opționale.

Este silențios?

Extrem de silențios comparativ cu 230 V.

Specificatii

Producator	Came
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3 metri
Greutate aripa poarta	400 kg