



Kit automatizare poartă batantă Came AXO 001U7312, 2 x 3 m, 2 x 500 kg, 24 V

Cod produs: 001U7312



4.360⁵⁹ Lei

Cost transport: 72.00 Lei

Greutate: 25 kg

În stoc furnizor

Livrare Luni, 20 aprilie

Data: 16.04.2026

Kit automatizare poartă batantă **Came AXO 001U7312** este o soluție profesională de automatizare pentru porți batante de până la 3 metri și **500 kg per canat**, alimentată la **24 V**. Conceput pentru uz rezidențial și industrial, oferă funcționare silențioasă, siguranță avansată și fiabilitate Came pe termen lung.

- Automatizare poartă batantă Came
- **Motor 24 V fiabil**
- 2 canate până la 3 m
- **500 kg per canat**
- Utilizare intensivă
- Mișcare silențioasă
- Siguranță avansată
- Calitate italiană Came

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta Came AXO 001U7312 este alegerea celor care caută o soluție **robustă, sigură și testată în timp** pentru automatizarea porților batante rezidențiale sau semi-industriale. Proiectat de **Came Italia**, unul dintre liderii mondiali în automatizări, acest kit este destinat porților cu **2 canate de până la 3 metri și maximum 500 kg per canat**, oferind un echilibru perfect între **forță, precizie și control electronic inteligent**.

Pentru proprietarii care vor confort zilnic, pentru instalatorii care cer fiabilitate și pentru proiectele unde siguranța este prioritară, **Came AXO 001U7312** livrează performanță constantă, indiferent de frecvența de utilizare sau condițiile de mediu.

De ce Came AXO este un standard în automatizările pentru porți batante

Construcție gândită pentru durată lungă de viață

Seria **AXO** este cunoscută pentru arhitectura sa mecanică solidă, concepută să reziste ani de zile fără pierderi de performanță. Carcasa actuatorilor este realizată din **aluminiu tratat anticoroziv**, iar componentele interne sunt dimensionate pentru utilizare intensivă.

Spre deosebire de soluțiile entry-level, acest kit nu este gândit „doar să funcționeze”, ci să funcționeze **corect, constant și predictibil**.

Motor de 24 V – siguranță, control și precizie

Alimentarea la **24 V** nu este doar un detaliu tehnic, ci un avantaj real:

- porniri și opriri line
- control precis al vitezei
- compatibilitate cu sisteme avansate de siguranță
- posibilitate de utilizare intensivă

Această arhitectură electronică permite integrarea facilă cu accesorii Came și sisteme smart de control acces.

Aplica?ii recomandate

Automatizare por?i batante reziden?iale

Pentru case individuale, vile sau duplexuri, **Came AXO 001U7312** oferă:

- deschidere silen?ioasă
- aspect discret
- fiabilitate zilnică

Este ideal pentru por?i metalice, din fier forjat sau por?i pline cu greutate ridicată.

Utilizare comercial? ?i semi-industrial?

Kitul este potrivit și pentru:

- sedii de firmă
- parcări private
- acces auto controlat
- zone reziden?iale cu trafic moderat

Construc?ia sa permite cicluri repetate fără supraîncălzire sau uzură prematură.

Specifica?ii tehnice esen?iale

Parametri principali de func?ionare

- Lungime maximă canat: **3 m**
- Greutate maximă canat: **500 kg**
- Tensiune de alimentare motor: **24 V DC**
- Tip poartă: **batantă, 2 canate**
- Utilizare: **reziden?ial / semi-industrial**
- Grad de protec?ie: **IP54**
- Temperatură de func?ionare: **-20°C / +55°C**

Ce include kitul Came AXO 001U7312

- 2 x actuatore AXO 24 V
- unitate de comandă Came
- receptor radio integrat
- telecomenzi Came

- accesorii de montaj
- manual instalare

Siguranță activă și protecție utilizator

Sisteme integrate de protecție

Automatizarea Came AXO este proiectată conform standardelor europene de siguranță, incluzând:

- detectare obstacole
- oprire automată la impact
- compatibilitate cu fotocelule
- control forță ajustabil

Aceste funcții reduc riscul de accident și protejează atât utilizatorii, cât și mecanica porții.

Funcționare fiabilă în orice anotimp

Indiferent dacă este caniculă sau ger, **AXO 001U7312** își păstrează performanța. Materialele și electronica sunt optimizate pentru variații climatice extreme, fără pierderi de cuplu sau blocaje.

Experiență de utilizare și confort zilnic

Deschidere fluentă și silențioasă

Mișcarea porții este controlată electronic, fără smucituri sau șocuri mecanice. Acest lucru:

- crește durata de viață a porții
- reduce zgomotul
- oferă senzația de produs premium

Control simplu și intuitiv

Utilizatorul final beneficiază de:

- telecomenzi ergonomice
- deschidere parțială pentru acces pietonal
- integrare cu tastaturi, cititoare, interfoane

De ce să alegi Came în locul altor branduri

Brand recunoscut global

Came este prezent în peste 100 de țări și este utilizat în proiecte rezidențiale, comerciale și industriale la scară largă. Alegerea Came înseamnă:

- piese de schimb disponibile
- documentație clară
- compatibilitate pe termen lung

Cost total de utilizare redus

Chiar dacă investiția inițială este mai mare decât la soluțiile no-name, costul pe termen lung este mult mai mic datorită:

- fiabilității
- mentenanței reduse
- duratei mari de exploatare

Beneficii comerciale – orientate pe rezultat

- Automatizezi poarta fără modificări majore
- Crești valoarea proprietății
- Obții acces controlat și securizat
- Reduci uzura mecanică a porții
- Beneficiezi de suport și service Came

FAQ – Întrebări reale de la utilizatori

Este compatibil cu porți grele din fier forjat?

Da, kitul este proiectat pentru porți de până la 500 kg per canat.

Poate fi utilizat iarna?

Da, funcționează în intervalul -20°C / +55°C.

Se poate monta pe porți existente?

Da, este ideal pentru modernizarea porților batante deja instalate.

Este potrivit pentru utilizare intens??

Da, datorită motorului de 24 V și electronicii avansate.

Pot adăuga fotocelule și lampa de semnalizare?

Da, este complet compatibil cu accesoriile Came.

Necesită întreținere frecventă?

Nu, doar verificări periodice standard.

Specificatii

Producator	Came
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	3 metri
Greutate aripa poarta	500 kg