



## Kit automatizare poartă batantă Came FERNI 001U1274, 2 x 4 m, 2 x 400 kg, 230 V

Cod produs: 001U1274



5.878<sup>68</sup> Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

În stoc furnizor

Livrare Marți, 9 iunie

Data: 06.06.2026

Kit automatizare poartă batantă **Came FERNI 001U1274** este un sistem profesional pentru porți batante de până la 4 metri și **400 kg per canat**, alimentat la **230 V**. Oferă funcționare silențioasă, siguranță avansată și fiabilitate Came, ideal pentru proprietăți rezidențiale și proiecte semi-industriale.

- Automatizare profesională Came
- **Porți batante mari**
- 2 x 4 m per canat
- **400 kg per canat**
- **Motor 230 V**
- Funcționare silențioasă
- Siguranță integrată
- Instalare rapidă

## Descriere:

**Kit automatizare poartă batantă Came FERNI 001U1274** este conceput pentru proprietarii care doresc **automatizare puternică și durabilă** pentru porți de dimensiuni mari, cu greutate considerabilă. Destinat porților batante de până la **4 metri pe canat** și **400 kg**, acest kit combină **motor 230 V**, tehnologie de control Came și materiale robuste pentru o experiență completă, sigură și fiabilă.

Came FERNI 001U1274 se remarcă prin **performanță stabilă**, ușurință în instalare și compatibilitate cu accesoriile de siguranță, fiind soluția ideală atât pentru case individuale, cât și pentru proprietăți semi-industriale.

---

## Construcție mecanică și durabilitate

### Actuatoare robuste și precise

Actuatoarele FERNI sunt realizate din materiale rezistente, cu transmisie internă optimizată pentru mișcări line. Designul compact permite instalarea pe stâlpi cu secțiune variabilă, fără compromisuri la funcționare.

Avantaje mecanice:

- mișcare silențioasă
- uz minim al mecanicii
- funcționare constantă în timp

### Protecție împotriva factorilor externi

Carcasa actuatorilor oferă protecție **IP54**, rezistând la praf, stropi de apă și variații de temperatură, astfel încât sistemul să funcționeze **fiabil în orice sezon**.

---

## Motor 230 V și control inteligent

### Alimentare clasică și stabilitate

Motorul 230 V oferă:

- pornire și oprire controlată
- cuplu suficient pentru porți de mari dimensiuni
- compatibilitate cu unitatea de comandă Came

## Controlul forței și siguranță integrat?

Unitatea de comandă asigură:

- limitarea forței de închidere
- detecția obstacolelor
- integrare cu fotocelule și lampă de semnalizare

Aceste funcții protejează atât utilizatorii, cât și mecanica porții.

---

## Aplicații recomandate

### Proprietăți rezidențiale

Ideal pentru:

- case și vile cu porți mari
- curți individuale cu trafic mediu
- porți metalice, din aluminiu sau fier forjat

### Proiecte semi-industriale

Se folosește cu succes la:

- sedii de firmă cu acces privat
- parcuri rezidențiale
- ansambluri de locuințe cu trafic moderat

Sistemul combină puterea cu fiabilitatea, fiind rezistent la cicluri repetate de deschidere.

---

## Specificății tehnice esențiale

### Parametri de funcționare

- Tip poartă: batantă, 2 canate
- Lungime maximă canat: **4 m**
- Greutate maximă canat: **400 kg**
- Alimentare motor: **230 V AC**
- Grad de protecție: **IP54**
- Temperatură de funcționare: **-20°C / +55°C**
- Utilizare: rezidențial / semi-industrial

## Conținut kit

- 2 x actuatoare FERNI
  - unitate de comandă Came
  - receptor radio integrat
  - telecomenzi Came
  - accesorii montaj
  - manual instalare
- 

## Siguranță și protecție utilizator

### Funcții integrate

- detecție obstacole
- oprire automată la impact
- compatibilitate cu fotocelule
- lampa de semnalizare

### Standard european

Respectă normele CE și EN 12453 pentru porți automate rezidențiale, garantând siguranță și fiabilitate.

---

## Experiența utilizatorului

### Deschidere fluentă și silențioasă

Sistemul FERNI asigură:

- mișcare fără smucituri
- zgomot minim
- operare constantă în timp

### Control simplu și intuitiv

- telecomenzi ergonomice Came
  - deschidere parțială pentru pietoni
  - compatibilitate cu sisteme smart de control acces
-

# De ce Came FERNI 001U1274

## Brand recunoscut

Came Italia oferă:

- fiabilitate dovedită
- piese de schimb disponibile
- compatibilitate pe termen lung

## Cost total de utilizare redus

Investiția inițială este amortizată rapid prin:

- durată lungă de viață
- mentenanță redusă
- instalare simplă și sigură

---

## BENEFICII COMERCIALE

- Automatizare profesională pentru porți mari
- Funcționare silențioasă și sigură
- Instalare rapidă și ușoară
- Crește confortul și valoarea proprietății
- Compatibilitate cu accesorii Came
- Siguranță și protecție pentru utilizatori

---

## FAQ – Întrebări frecvente

### Este potrivit pentru porți mari din fier forjat?

Da, până la 4 m și 400 kg per canat.

### Funcționează și iarna?

Da, intervalul de temperatură: -20°C / +55°C.

### Se poate monta pe porți deja existente?

Da, kitul este ideal pentru modernizare.

## Este compatibil cu fotocelulele?

Da, se pot integra pentru siguranță suplimentară.

## Este zgomotos?

Nu, funcționare silențioasă pentru dimensiunea sa.

## Este recomandat pentru uz industrial?

Nu, este destinat uzului rezidențial și semi-industrial.

## Pot controla poarta de la distan???

Da, include telecomenzi Came și se poate integra cu sisteme smart.

### Specificatii

Producator	Came
Tip motor	Articulat
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	4 metri
Greutate aripa poarta	400 kg