



Kit automatizare poartă culisantă Came BK 001U2826, 1200 kg, 230 V

Cod produs: 001U2826



4.339⁸⁸ Lei

Cost transport: 45.75 Lei

Greutate: 10 kg

În stoc

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kit automatizare poarta culisantă **Came BK 001U2826** este soluția ideală pentru porți de până la 1200 kg, cu motor **230 V** și unitate de comandă inteligentă. Asigură deschidere lină, silențioasă și control sigur Came, perfect pentru proprietăți rezidențiale și sedii cu trafic moderat.

- **Automatizare profesională Came**
- **Poartă culisantă 1200 kg**
- **Motor 230 V**
- Funcționare lină și silențioasă
- Siguranță integrată
- Instalare flexibilă
- Control inteligent

Descriere:

Kit automatizare poarta culisantă Came BK 001U2826 combină **performanță, fiabilitate și control inteligent**, oferind soluția optimă pentru **porți culisante de până la 1200 kg**, cu **alimentare 230 V**.

Acest kit Came este perfect pentru **locuințe, vile și sedii cu trafic moderat**, oferind **automatizare lină, siguranță sporită și integrare ușoară cu telecomenzi și sisteme smart home**.

BK 001U2826 îmbină **tehnologia italiană Came, protecția utilizatorului și confortul în utilizare**, asigurând deschidere rapidă și fiabilitate pe termen lung.

Construcție mecanică și durabilitate

Motor puternic și transmisie precisă

Motorul BK 001U2826 este proiectat pentru:

- manipularea porților de până la **1200 kg**
- cuplu optim pentru **deschidere și închidere rapidă și sigură**
- funcționare fiabilă în trafic moderat

Transmisia internă garantează **forță uniformă și protecție a componentelor mecanice**.

Carcasă și protecție

- Carcasă metalică rezistentă la **șocuri și praf**
- Grad de protecție **IP44**, ideal pentru condiții exterioare
- Rezistență la ploaie și temperaturi între **-20°C și +55°C**

Unitate de comandă și funcții inteligente

Control sigur și precis

Unitatea de comandă BK 001U2826 include:

- limitarea forței de mișcare și oprire automată la obstacole
- integrare cu **fotocelule și lămpi de semnalizare**
- programare flexibilă a timpului de deschidere/închidere

Compatibilitate și integrare smart

- telecomenzi Came incluse
- posibilitate conectare la **interfon și sisteme smart home**
- control de la distanță și funcții de siguranță avansate

Aplicații recomandate

Rezidențiale

- porți mari de acces pentru locuințe și vile
- trafic auto moderat
- proprietăți cu dimensiuni peste standard

Comerciale și semi-industriale

- sedii mici și medii
- acces auto frecvent, dar nu intens
- funcționare sigură și silențioasă

BK 001U2826 oferă **echilibru între putere, precizie și cost**, fiind alegerea optimă pentru majoritatea aplicațiilor rezidențiale și comerciale.

Specificații tehnice

- Tip poartă: culisantă
- Greutate maximă poartă: **1200 kg**
- Alimentare motor: **230 V AC**
- Grad de protecție: **IP44**
- Temperatură de funcționare: **-20°C / +55°C**
- Viteză deschidere: ajustabilă
- Utilizare: rezidențială / semi-industrială

Conținut kit Came BK 001U2826

- 1 x motor BK 001U2826
- unitate de comandă Came
- receptor radio integrat
- 2 x telecomenzi Came
- accesorii de montaj și ghidaje
- manual de instalare

Siguran?? și protec?ie utilizator

- Opreire automată la obstacole
- Fotocelule și lampă de semnalizare compatibile
- Limitare forță ajustabilă
- Conform cu standardele **CE și EN 12453**

Experien?a utilizatorului

Func?ionare lin? și silen?ioas?

- Deschidere uniformă fără șocuri
- Zgomot redus
- Fiabilitate și precizie în timp

Control simplu

- Telecomenzi Came ergonomice
- Deschidere parțială pentru pietoni
- Posibilitate integrare cu **smart home și interfon**

De ce s? alegi Came **BK 001U2826**

- **Brand de încredere:** Came Italia, recunoscut la nivel global
- **Durabilitate și fiabilitate** în timp
- **Instalare și întreținere simplă**
- **Control inteligent și siguranță sporită**

BENEFICII COMERCIALE

- Automatizare profesională pentru porți de 1200 kg
- Funcționare lină și sigură
- Control inteligent și protecție la obstacole
- Confort și acces rapid pentru utilizatori
- Instalare flexibilă și compatibilitate Came
- Durabilitate și performanță pe termen lung

FAQ – Întrebări frecvente

Pot monta kitul pe o poartă mai grea de 1200 kg?

Nu, maxim recomandat 1200 kg.

Este compatibil cu fotocelulele?

Da, include integrare pentru siguranță suplimentară.

Funcționează la temperaturi scăzute?

Da, interval -20°C / +55°C.

Este zgomotos?

Nu, sistem profesional cu funcționare silențioasă.

Pot controla poarta de la distanță??

Da, telecomenzi Came incluse și posibilitate smart home.

Este potrivit pentru trafic intens?

Nu, recomandat pentru trafic moderat, rezidențial și semi-industrial.

Pot monta kitul pe poarta existentă??

Da, compatibil cu majoritatea porților culisante metalice.

Specificatii

Producator	Came
Greutate poarta	1200 kg