



Kit automatizare poartă batantă BFT PHOBOS BT B25, 2 x 2.5 m, 2 x 400 kg, 24 V

Cod produs: 2614857



3.155²⁰ Lei

Cost transport: 63.25 Lei

Greutate: 20 kg

În stoc furnizor

Livrare Miercuri, 10 iunie

Data: 06.06.2026

Kit automatizare poartă batantă **BFT PHOBOS BT B25** este o soluție fiabilă și versatilă pentru porți batante de până la **2 x 2,5 m și 2 x 400 kg**, alimentată la **24 V**, ideală pentru utilizare rezidențială și semi-intensivă. Oferă mișcare fluentă, siguranță avansată și compatibilitate extinsă cu accesorii BFT.

- **Motor BFT 24 V fiabil**
- **400 kg per canat**
- **Porți până la 2,5 m**
- Mișcare liniară silențioasă
- Detectare obstacole
- Utilizare rezidențială
- Fiabilitate pe termen lung

Descriere:

Kit automatizare poartă batantă BFT PHOBOS BT B25 este una dintre cele mai populare alegeri atunci când vrei o automatizare **echilibrată între putere, fiabilitate și control inteligent**. Este genul de produs pe care îl alegi când vrei să funcționeze zilnic, fără surprize, fără reglaje constante și fără stres.

Creat de **BFT Italia**, acest kit se adresează proprietarilor care vor o soluție solidă pentru porți batante clasice, metalice sau din fier forjat, dar și instalatorilor care caută un sistem **predictibil, ușor de montat și stabil în timp**.

Automatizare optimizat? pentru porți batante rezidențiale

Dimensiuni și greutate perfect echilibrate

BFT PHOBOS BT B25 este recomandat pentru:

- porți batante cu canaturi de până la **2,5 metri**
- greutate maximă de **400 kg per canat**
- aplicații rezidențiale și comerciale ușoare

Este soluția ideală pentru:

- case private
- vile
- curți rezidențiale
- acces auto cu trafic zilnic

Motoare PHOBOS BT B25 – fiabilitate testată în timp

Mișcare liniară controlată?

Motoarele PHOBOS sunt recunoscute pentru:

- deplasare uniformă a canatului
- reducerea vibrațiilor
- protejarea balamalelor porții

Sistemul liniar asigură o **deschidere elegantă și silențioasă**, chiar și în cazul porților mai vechi sau ușor deformate.

Avantajele alimentării la 24 V

- siguranță crescută pentru utilizatori
- control electronic precis al forței
- posibilitate de baterie backup
- funcționare stabilă la utilizare frecventă

Siguranță activă pentru utilizare zilnic?

Detectare obstacole și protecție completă

Kitul integrează funcții de siguranță care:

- detectează obstacolele în timp real
- oprește mișcarea la contact
- inversează sensul de deplasare

Aceste funcții sunt esențiale pentru familii cu copii, animale de companie sau trafic auto frecvent.

Respectarea standardelor europene

BFT PHOBOS BT B25 respectă toate cerințele CE privind:

- automatizări de acces
- siguranță mecanică și electrică
- fiabilitate operațională

Centrală de comandă BFT – control intuitiv

Reglaje clare și precise

Centrala de comandă permite:

- ajustarea forței motoarelor

- setarea vitezei de deschidere
- configurarea timpului de pauză
- funcție de deschidere pietonală

Totul este gândit pentru a oferi **control total**, fără setări complicate.

Compatibilitate cu accesorii BFT

- telecomenzi originale BFT
- fotocelule de siguranță
- lampă de semnalizare
- tastaturi și control acces
- integrare cu sisteme smart (opțional)

Construcție robustă pentru exterior

Materiale rezistente la intemperii

- carcasă durabilă
- protecție la praf și umezeală
- funcționare stabilă în orice anotimp

PHOBOS BT B25 este proiectat pentru **ani de utilizare fără intervenții majore**.

Instalare rapidă și mentenanță minimă

Ușor de montat

- poziționare simplă pe stâlp
- reglaje mecanice intuitive
- compatibil cu majoritatea porților batante

Costuri reduse de exploatare

- uzură redusă
- piese fiabile
- service ușor de realizat

Conținut kit automatizare

- 2 x motoare BFT PHOBOS BT B25
- centrală de comandă BFT
- accesorii de montaj
- elemente de siguranță
- manual tehnic original

Specificații tehnice principale

- Producător: BFT
- Model: PHOBOS BT B25
- Tip poartă: batantă
- Greutate maximă: 400 kg / canat
- Lungime maximă: 2,5 m / canat
- Alimentare: 24 V
- Utilizare: rezidențială / semi-intensivă

BENEFICII COMERCIALE

- Automatizare sigură pentru uz zilnic
- Funcționare silențioasă
- Protejează structura porții
- Ideal pentru locuințe private

- Cost excelent raportat la fiabilitate
- Investiție pe termen lung

FAQ – Întrebări frecvente

Este potrivit pentru porți din fier forjat?

Da, este ideal pentru porți metalice și decorative.

Poate funcționa zilnic fără probleme?

Da, este proiectat pentru utilizare frecventă.

Are funcție de deschidere pietonală??

Da, configurabilă din centrală.

Se poate adăuga baterie de rezervă??

Da, este compatibil cu backup pe baterii.

Este sigur pentru copii și animale?

Da, datorită detectării obstacolelor.

Necesită întreținere frecventă??

Nu, mentenanța este minimă.

Specificatii

Producator	BFT
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	2.5 metri
Greutate aripa poarta	400 kg