



Sistem kit 4 bolarzi retractabili Motorline MPIE10, diametru 204 mm, înălțime 785 mm, grosime 2 mm, inox, cu LED-uri

Cod produs: MPIE10-800-4



41.690⁸⁹ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 23 septembrie

Data: 24.08.2026

Sistemul kit 4 bolarzi retractabili **Motorline MPIE10**, înălțime 785 mm și diametru 204 mm, este o soluție hidraulică profesională pentru control acces auto. Construcția din inox de 2 mm și iluminarea LED integrată îl fac ideal pentru zone cu trafic intens și securitate ridicată.

- **Înălțime 785 mm**
- **Diametru 204 mm**
- Grosime inox 2 mm
- **Sistem hidraulic profesional**
- LED perimetral integrat
- Configurație 4 unități
- Utilizare trafic intens
- Rezistență la impact
- Integrare control acces
- Design industrial premium

Descriere:

Sistem kit 4 bolarzi retractabili Motorline MPIE10 este soluția profesională pentru control acces auto în locații unde securitatea trebuie să fie vizibilă, robustă și imposibil de ignorat. Vorbim despre un sistem complet cu 4 stâlpi retractabili automați, acționare hidraulică, construcție din inox cu grosime de 2 mm, diametru 204 mm și înălțime impresionantă de 785 mm, echipați cu iluminare LED integrată pentru semnalizare și vizibilitate nocturnă.

Este echipamentul ales în proiecte unde riscul este real: clădiri guvernamentale, centre logistice, parcuri corporative, zone rezidențiale premium, perimetre industriale sau acces VIP. Înălțimea de 785 mm oferă un nivel superior de protecție comparativ cu variantele standard.

Dacă vrei un **sistem automat de blocare acces auto cu rezistență ridicată la impact**, MPIE10 este proiectat exact pentru acest tip de aplicație.

Control acces auto profesional pentru trafic intens ?i risc ridicat

În mediul urban actual, delimitarea fizică nu mai este suficientă. Ai nevoie de un sistem automatizat, controlabil și adaptabil.

Kitul cu 4 bolarzi retractabili permite:

- blocarea completă a unei benzi duble de acces
- protecția intrărilor principale
- restricționarea accesului vehiculelor neautorizate
- integrarea cu sisteme inteligente de control acces
- gestionarea automată a fluxului auto

Înălțimea de 785 mm oferă o barieră vizuală și fizică clară. Este un element de descurajare reală, nu doar simbolică.

Specificații tehnice complete – Motorline MPIE10 785 mm

Construcție industrială pentru utilizare intensivă

- Diametru cilindru: 204 mm

- Înălțime cilindru: 785 mm
- Grosime perete: 2 mm
- Material: inox rezistent la coroziune
- Iluminare: LED perimetral integrat
- Sistem de acționare: hidraulic automat
- Configurație: kit 4 unități sincronizate
- Destinație: trafic mediu și intens

Structura din inox asigură rezistență la intemperii, umiditate, sare, poluare urbană și variații de temperatură. Este potrivit pentru utilizare exterioară permanentă.

De ce contează înălțimea de 785 mm?

În lumea sistemelor de control acces, înălțimea face diferența.

Un bolard de 785 mm:

- oferă protecție sporită împotriva forțării
- este mai vizibil pentru șoferi
- descurajează încercările de pătrundere
- creează un impact psihologic clar

Pentru obiective cu risc crescut sau pentru zone unde securitatea este prioritară, această înălțime este preferată față de variantele de 370 mm.

Sistem hidraulic robust pentru funcționare 24/7

Motorline a proiectat seria MPIE pentru fiabilitate operațională ridicată.

Avantajele sistemului hidraulic:

- mișcare lină și controlată
- rezistență la cicluri repetate
- uzură redusă în timp
- performanță constantă în condiții meteo dificile

Este un sistem conceput pentru utilizare frecventă, nu pentru aplicații ocazionale.

Iluminare LED integrată – siguranță activă și imagine premium

LED-ul perimetral îndeplinește două roluri esențiale:

1. Vizibilitate sporită pe timp de noapte
2. Semnalizare clară a poziției bolardului

În spații corporate sau comerciale, iluminarea contribuie și la imaginea modernă a locației. În zonele industriale, reduce riscul de impact accidental.

Configurația cu 4 bolarzi – protecție completă a accesului

Un singur stâlp poate fi ocolit. Două pot fi forțate. Patru creează un sistem real de blocare.

Kitul cu 4 unități permite:

- securizarea unei intrări late
- delimitarea unei zone VIP
- protejarea simultană a două benzi
- redundanță operațională
- sincronizare perfectă între unități

Pentru proiecte comerciale sau instituționale, această configurație oferă control total.

Integrare în sisteme inteligente de control acces

Sistemul poate fi integrat cu:

- telecomenzi radio
- cititoare RFID
- sisteme ANPR / LPR
- interfoane video
- centrale de control acces
- integrare BMS
- aplicații smart city

Astfel, controlul poate fi automatizat, programat sau condiționat de autorizare digitală.

Aplicații recomandate

Clădiri guvernamentale

Protecție perimetrală cu impact vizual puternic.

Parc?ri corporate

Gestionare automată a accesului angajaților.

Centre logistice

Control trafic camioane și vehicule comerciale.

Zone reziden?iale premium

Blocare acces neautorizat fără personal permanent.

Hoteluri ?i zone VIP

Control discret, dar ferm.

Instalare profesional? ?i cerin?e tehnice

Instalarea implică:

- realizarea fundației conform specificațiilor
- drenaj eficient
- alimentare electrică stabilă
- conectare la sistem de control

Este recomandată instalarea de către echipe specializate în automatizări industriale și control acces.

Mentenanța periodică include:

- verificare sistem hidraulic
- test cicluri de ridicare
- control conexiuni electrice
- verificare sistem LED

Beneficii comerciale pentru client

- Creșterea nivelului de securitate fizică
- Descurajare reală a accesului neautorizat
- Imagine premium și profesională

- Automatizare completă a accesului
- Integrare cu infrastructură existentă
- Fiabilitate în regim intensiv
- Cost redus pe termen lung
- Control digital al fluxului auto
- Investiție strategică pentru protecție

FAQ – Întrebări frecvente

1. Sunt potriviți pentru zone cu risc ridicat?

Da, înălțimea de 785 mm oferă protecție superioară față de modelele standard.

2. Pot funcționa în regim intensiv zilnic?

Da, sistemul hidraulic este proiectat pentru utilizare frecventă.

3. Se pot integra în sisteme ANPR?

Da, pot fi conectați la sisteme de recunoaștere număr auto.

4. LED-ul este inclus standard?

Da, iluminarea LED perimetrală este integrată.

5. Ce întreținere necesită?

Verificare periodică hidraulică și electrică.

6. Sunt rezistenți la intemperii?

Da, inoxul și construcția sunt destinate utilizării exterioare permanente.

Specificatii

Producator	Motorline
Grup stalpi	4 stalpi
Inaltime stalp	785 mm
Diametru stalp	204 mm
Grosime stalp	2 mm