



Sistem kit 1 cilindru retractabil Fadini Coral 1050 model 1050L, înălțime 500 mm, diametru 100 mm, grosime 5 mm

Cod produs: KSR-0021-FAD



11.699⁶⁴ Lei

Cost transport: 178.75 Lei

Greutate: 86 kg

La comanda

Livrare Marți, 7 iulie

Data: 06.06.2026

Sistem kit 1 cilindru retractabil **Fadini Coral 1050 model 1050L** este un bolard automat compact, cu înălțime 500 mm și diametru 100 mm, destinat controlului accesului auto în zone rezidențiale și comerciale. Oferă operare electrică, montaj îngropat și integrare cu sisteme de control acces pentru protecție eficientă și discretă.

- **500 mm înălțime utilă**
- Diametru 100 mm
- Oțel grosime 5 mm
- **Aționare automată**
- Montaj îngropat
- Control acces integrabil
- Ideal rezidențial premium
- Design discret urban
- Rezistent exterior

- Funcționare fiabilă

Descriere:

Sistem kit 1 cilindru retractabil Fadini Coral 1050 model 1050L este alegerea ideală pentru zonele unde ai nevoie de delimitare clară a traficului, dar fără impact vizual agresiv. Vorbim despre un **cilindru retractabil automat de mici dimensiuni**, proiectat de producătorul italian Fadini, specializat în sisteme profesionale pentru control acces și automatizări.

Cu o **înălțime de 500 mm, diametru de 100 mm și grosime a cilindrului de 5 mm**, modelul Coral 1050L este optim pentru aplicații rezidențiale premium, parcuri private, hoteluri, zone comerciale sau acces controlat în centre urbane unde protecția trebuie să fie eficientă, dar elegantă.

Este un sistem complet – livrat în kit – pregătit pentru integrare în proiecte noi sau modernizări.

De ce s? alegi un cilindru retractabil Coral 1050 în locul altor solu?ii?

Piața este plină de stâlpi ficși, bariere automate sau soluții improvizate. Diferența reală apare în detalii tehnice și în experiența de utilizare zilnică.

Coral 1050 model 1050L nu este un simplu obstacol. Este un **sistem automat de blocare acces auto**, conceput pentru funcționare frecventă, instalare îngropată și integrare ușoară în sisteme existente de control acces.

Control acces elegant, f?r? impact arhitectural

Când este coborât, cilindrul devine aproape invizibil la nivelul carosabilului.

Când este ridicat, creează o barieră fizică clară și eficientă.

Este soluția preferată pentru:

- acces în curți private
- zone rezidențiale cu trafic limitat
- căi de acces în clădiri de birouri
- hoteluri boutique
- zone pietonale cu restricții temporare

Caracteristici tehnice esențiale ale modelului 1050L

Dimensiuni compacte, eficiență maximă

- Înălțime cilindru: **500 mm**
- Diametru cilindru: **100 mm**
- Grosime oțel: **5 mm**
- Montaj îngropat în fundație beton

Aceste dimensiuni îl poziționează ca un **bolard retractabil pentru trafic ușor și mediu**, potrivit pentru delimitare și descurajare, nu pentru scenarii antiteroriste extreme.

Construcție robustă din oțel

Cilindrul este realizat din oțel structural de calitate industrială, cu tratamente anticorozive adaptate utilizării externe. Rezistența la intemperii, praf și umiditate îl face potrivit pentru utilizare continuă în exterior.

Acționare automată fiabilă

Sistemul este prevăzut cu:

- mecanism electromecanic
- unitate de comandă dedicată
- posibilitate integrare telecomandă
- compatibilitate cu cititoare card, interfon, sistem smart

Ridicarea și coborârea sunt fluide, controlate electronic, cu protecții integrate pentru utilizare în siguranță.

Aplicații recomandate pentru cilindru retractabil Fadini Coral 1050

Acces rezidențial premium

În zonele unde poarta automată nu este suficientă sau unde spațiul nu permite instalarea unei bariere clasice, Coral 1050 este alternativa discretă.

Exemplu:

Ai o curte urbană, acces direct din stradă, fără spațiu pentru poartă culisantă. Un cilindru retractabil montat în axul accesului rezolvă problema fără a modifica fațada clădirii.

Parcuri private și locuri rezervate

Pentru:

- locuri VIP
- spații închiriate
- acces cu abonament
- parcare de hotel

Cilindrul retractabil automat permite blocarea individuală a unui loc, cu control de la distanță.

Zone comerciale și office

În clădiri de birouri, showroom-uri sau centre comerciale, controlul accesului auto este esențial.

Coral 1050 permite restricționarea accesului fără a crea un aspect industrial agresiv.

Diferența dintre Coral 1050 și bolarzii de mari dimensiuni

Este important să înțelegi poziționarea produsului.

Coral 1050:

- este un cilindru retractabil compact
- este ideal pentru trafic controlat
- oferă protecție fizică și descurajare
- nu este clasificat ca sistem antitero heavy-duty

Pentru aplicații cu impact de mare viteză sau vehicule grele, se folosesc modele de diametru mai mare. Coral 1050 este optimizat pentru eficiență urbană și utilizare frecventă.

Instalare profesională – ce trebuie să îți

Instalarea presupune:

- săpătură și fundație din beton
- drenaj pentru evacuare apă
- alimentare electrică protejată
- conectare la unitate de comandă

Se recomandă montaj realizat de echipă specializată în automatizări acces. Instalarea corectă influențează direct durata de viață și funcționarea optimă.

Integrare în sisteme smart și automatizări existente

Coral 1050 poate fi conectat la:

- sisteme control acces RFID
- telecomenzi dedicate
- interfoane video
- sisteme BMS
- aplicații smart home compatibile

Astfel, poate face parte dintr-un ecosistem complet de securitate.

Beneficii comerciale pentru client

- Control total al accesului auto
- Design discret, integrare estetică
- Operare automată rapidă
- Siguranță crescută pentru proprietate
- Cost optim pentru aplicații rezidențiale
- Întreținere redusă
- Durabilitate pe termen lung
- Creștere valoare proprietate

Întrebări frecvente despre cilindru retractabil Fadini Coral 1050

1. Este potrivit pentru utilizare zilnic? intens??

Da, este proiectat pentru cicluri frecvente în aplicații rezidențiale și comerciale ușoare.

2. Rezist la ploaie și îngheț??

Da, sistemul este conceput pentru utilizare externă, cu protecție anticorozivă și drenaj adecvat.

3. Poate fi conectat la telecomand??

Da, este compatibil cu telecomenzi și alte sisteme de control acces.

4. Ce se întâmplă în caz de pană de curent?

În funcție de configurare, poate avea sistem de deblocare manuală pentru situații de urgență.

5. Se poate monta pe asfalt existent?

Da, cu decopertare și realizarea unei fundații corespunzătoare.

6. Este potrivit pentru protecție antitero?

Nu. Este destinat controlului accesului și descurajării, nu testat pentru impact de mare viteză.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	1 stalp
Inaltime stalp	500 mm
Diametru stalp	100 mm
Grosime stalp	5 mm