



Sistem kit 1 stâlp retractabil Fadini Talos 9460 model 9460L,
înălțime 600 mm, diametru 275 mm, grosime 4 mm

Cod produs: KSR-0007-FAD



20.134⁴⁸ Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 11.08.2026

Sistem kit 1 stalp retractabil **Fadini Talos 9460 model 9460L** este un stâlp automat hidraulic pentru control acces auto, cu înălțime de 600 mm și diametru de 275 mm. Proiectat pentru trafic mediu-intens, oferă rezistență structurală, integrare cu sisteme smart și protecție eficientă a perimetrelor rezidențiale și comerciale.

- **Control acces profesional**
- **Înălțime 600 mm**
- Diametru 275 mm
- Grosime oțel 4 mm
- **Acționare hidraulică**
- Utilizare intensivă
- Integrare smart
- **Siguranță sporită**
- Montaj îngropat

- Design industrial premium

Descriere:

Sistem kit 1 stâlp retractabil Fadini Talos 9460 model 9460L este soluția profesională pentru control acces auto în zone rezidențiale, comerciale și industriale unde siguranța și estetica trebuie să coexiste. Proiectat și produs de renumitul brand italian **Fadini**, modelul **Talos 9460L** oferă un echilibru ideal între robustețe structurală, fiabilitate mecanică și integrare arhitecturală modernă.

Cu o **înălțime de 600 mm**, un **diametru de 275 mm** și o **grosime a peretelui de 4 mm**, acest stâlp retractabil automat este construit pentru utilizare intensivă, rezistență la impact și funcționare constantă în condiții urbane solicitante.

Este alegerea potrivită pentru dezvoltatori, arhitecți, administratori de clădiri, companii de securitate și proprietari care doresc o soluție premium de limitare a accesului auto.

De ce s? alegi Fadini Talos 9460L pentru control acces auto?

În proiectele moderne, nu mai este suficient să montezi o barieră simplă. Spațiile urbane cer soluții:

- discrete
- sigure
- automatizate
- integrate cu sisteme smart

Fadini Talos 9460 model 9460L este un **stâlp retractabil automat hidraulic** proiectat pentru trafic controlat, cu fiabilitate industrială și estetică premium.

Control acces inteligent, fără compromisuri

Stâlpul retractabil permite:

- blocarea accesului vehiculelor neautorizate
- permiterea accesului controlat prin telecomandă, cititor cartelă, interfon sau sistem ANPR
- integrarea în sisteme de management al parcării
- funcționare sincronizată în grupuri multiple

Este ideal pentru:

- parări private
- ansambluri rezidențiale
- sedii corporate
- zone pietonale
- hoteluri
- instituții publice

Construcție robustă pentru utilizare intensivă?

Un stâlp retractabil trebuie să inspire siguranță. Talos 9460L o face prin construcție.

Specificații tehnice esențiale

- Înălțime stâlp: **600 mm**
- Diametru exterior: **275 mm**
- Grosime oțel: **4 mm**
- Acționare: sistem hidraulic automat
- Utilizare: trafic mediu-intens
- Carcasă de fundație inclusă în kit
- Proiectat pentru instalare îngropată

Structura este realizată din oțel tratat pentru rezistență mecanică ridicată. Grosimea de 4 mm oferă rigiditate structurală excelentă, fiind potrivit pentru zone cu trafic frecvent.

Tehnologie hidraulică? Fadini – fiabilitate în timp

Fadini este cunoscut pentru sistemele sale hidraulice industriale. Modelul Talos 9460L utilizează tehnologie testată în mii de instalații europene.

Avantajele sistemului hidraulic

- mișcare lină și silențioasă
- rezistență crescută la uzură
- performanță constantă în cicluri repetate
- protecție la suprasarcină
- durată mare de viață

Comparativ cu sistemele electromecanice, hidraulica oferă:

- mai puține vibrații
- toleranță mai bună la temperaturi extreme
- mentenanță predictibilă

Integrare în sisteme moderne de securitate

Un **stâlp retractabil automat Fadini Talos 9460L** nu este doar o barieră fizică. Este un element activ într-un ecosistem de securitate.

Poate fi conectat la:

- sisteme de control acces cu card
- interfoane video
- automatizări de poartă
- sisteme de ticketing parcare
- cititoare LPR / ANPR
- butoane de comandă interne
- sisteme de comandă centralizată BMS

Această flexibilitate îl face ideal pentru proiecte smart city și dezvoltări moderne.

Aplicații reale unde Talos 9460L face diferența

Ansambluri rezidențiale premium

Permite accesul doar rezidenților și vizitatorilor autorizați. Elimină parcare abuzivă.

Hoteluri și centre de business

Oferă control elegant al accesului în parcuri VIP.

Instituții publice

Protejează accesul fără a afecta estetica zonei.

Zone pietonale

Transformă rapid o arteră în spațiu exclusiv pietonal.

Instalare profesională și fundație dedicată

Kitul include componentele necesare pentru montaj îngropat. Instalarea presupune:

1. realizarea gropii de fundație
2. drenaj adecvat
3. conectare electrică
4. integrare în sistemul de comandă

Pentru performanță maximă se recomandă instalare realizată de echipe specializate.

Siguran?? ?i rezisten?? structural?

Diametrul de 275 mm oferă masivitate vizuală și rezistență la impact. Înălțimea de 600 mm este optimă pentru blocarea eficientă a autoturismelor.

Este o soluție potrivită pentru:

- prevenirea accesului neautorizat
- delimitarea zonelor sensibile
- protecție perimetrală urbană

Design industrial elegant

Deși este un echipament de securitate, Talos 9460L păstrează un aspect profesional, sobru, potrivit arhitecturii contemporane.

Forma cilindrică și proporțiile echilibrate îl fac ușor de integrat în:

- pavaj modern
- beton aparent
- zone comerciale
- clădiri administrative

Beneficii comerciale pentru client

- Crește nivelul de securitate imediat
- Elimină accesul auto neautorizat
- Reduce costurile cu paza umană
- Oferă control total asupra traficului
- Crește valoarea proprietății
- Imagine premium pentru locație

- Soluție durabilă pe termen lung

Întrebări frecvente

1. Este potrivit pentru trafic intens?

Da, modelul 9460L este proiectat pentru utilizare frecventă în zone rezidențiale și comerciale.

2. Se poate integra cu interfon video?

Da, poate fi conectat la majoritatea sistemelor de control acces.

3. Ce întreținere necesită?

Verificări periodice și mentenanță preventivă recomandată anual.

4. Funcționează iarna?

Da, sistemul hidraulic este proiectat pentru condiții climatice variate.

5. Poate funcționa în grup?

Da, poate fi sincronizat cu mai mulți stâlpi retractabili.

6. Este inclus fundația?

Kitul include carcasa pentru montaj îngropat.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	1 stalp
Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm