



Sistem kit 4 coloane retractabile Fadini Vigilo 2280 model 2280L, înălțime 800 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm

Cod produs: KSR-0020-FAD



52.596⁷⁵ Lei

Cost transport: 945.25 Lei

Greutate: 524 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 11.08.2026

Sistem kit 4 coloane retractabile **Fadini Vigilo 2280 model 2280L** este o soluție hidraulică profesională pentru control acces auto în zone cu trafic intens. Cu înălțime de 800 mm, diametru 200 mm și grosime oțel 4 mm, oferă securitate perimetrală robustă și integrare cu sisteme moderne de acces.

- **Înălțime activă 800 mm**
- **Diametru cilindru 200 mm**
- Grosime oțel 4 mm
- Sistem hidraulic profesional
- Potrivit trafic intens
- Kit complet 4 coloane
- Integrare control acces
- Utilizare exterior
- Construcție industrială

- Mișcare fluidă și sigură

Descriere:

Sistem kit 4 coloane retractabile Fadini Vigilo 2280 model 2280L este soluția profesională pentru control acces auto în zone unde securitatea, durabilitatea și estetica trebuie să funcționeze împreună. Vorbim despre un **sistem automat de bollards retractabile hidraulice**, proiectat pentru protecție perimetrală intensă, trafic frecvent și integrare în arhitecturi urbane moderne.

Dacă ai ajuns aici, probabil cauți un sistem fiabil pentru protejarea unui spațiu privat, comercial sau instituțional. Iar **Fadini Vigilo 2280L** este construit exact pentru astfel de scenarii: trafic urban, parcuri corporate, sedii administrative, zone pietonale sau ansambluri rezidențiale premium.

Control inteligent al accesului auto în zone cu trafic intens

Un **sistem kit 4 coloane retractabile Fadini Vigilo 2280 model 2280L** nu este doar o barieră fizică. Este un mecanism de protecție activă, proiectat pentru utilizare intensivă, cicluri repetate și funcționare în condiții dificile.

Coloanele retractabile hidraulice sunt utilizate în mod frecvent pentru:

- delimitarea zonelor pietonale
- restricționarea accesului auto în parcuri private
- protecția clădirilor administrative
- control acces în zone industriale
- securizarea perimetrelor comerciale
- protecția infrastructurii sensibile

Modelul 2280L oferă **înălțime 800 mm**, diametru 200 mm și **grosime oțel 4 mm**, parametri care îl poziționează în categoria echipamentelor robuste pentru trafic mediu și intens.

Construcție industrială? pentru durabilitate reală?

Structură cilindrică din oțel gros 4 mm

Fiecare coloană retractabilă din kit este construită din oțel cu grosime de 4 mm, oferind:

- rezistență ridicată la impact
- stabilitate structurală
- comportament optim la utilizare repetată
- durată de viață extinsă

Diametrul de 200 mm asigură vizibilitate bună și masivitate, fără a compromite estetica spațiului.

Înălțime activă 800 mm – protecție eficientă

Cu o înălțime de 800 mm în poziție ridicată, sistemul creează o barieră fizică clară și eficientă împotriva accesului neautorizat. Este o dimensiune ideală pentru control auto urban și pentru zone unde este necesară descurajarea vizuală.

Sistem hidraulic profesional pentru utilizare intensivă

Unul dintre diferențiatorii majori ai gamei Vigilo este mecanismul hidraulic intern. Față de sistemele electromecanice, soluția hidraulică oferă:

- mișcare fluidă și controlată
- rezistență la utilizare repetată
- durabilitate crescută în timp
- întreținere predictibilă

Sistemul este conceput pentru trafic frecvent, fiind potrivit pentru zone unde accesul este controlat zilnic, de zeci sau sute de ori.

Kit complet 4 coloane – soluție integrată

Achiziționând **Sistem kit 4 coloane retractabile Fadini Vigilo 2280 model 2280L**, beneficiezi de un sistem unitar, sincronizat și proiectat să funcționeze împreună.

Avantajele unui kit complet:

- sincronizare optimă a ridicării și coborârii
- centrală de comandă compatibilă
- integrare facilă cu sisteme de control acces
- configurare profesională pentru proiecte comerciale

Este o soluție potrivită pentru proiecte unde se dorește blocarea simultană a mai multor puncte de acces sau delimitarea unei deschideri largi.

Integrare cu sisteme moderne de control acces

Un sistem profesional de bollards retractabile trebuie să comunice eficient cu alte sisteme.

Modelul 2280L permite integrare cu:

- telecomenzi radio
- cititoare de card
- sisteme RFID
- interfoane video
- sisteme de management acces
- bucle inductive
- control prin aplicații smart (dacă infrastructura o permite)

Această flexibilitate îl face ideal pentru:

- parări corporate
- sedii de birouri
- centre logistice
- ansambluri rezidențiale premium
- instituții publice

Rezisten?? la condi?ii meteo dificile

Coloanele retractabile sunt proiectate pentru instalare la exterior. Prin construcția robustă și mecanismul intern protejat, sistemul este pregătit pentru:

- ploaie
- praf
- temperaturi scăzute
- cicluri repetate îngheț-dezghet

Fiabilitatea în condiții reale de exploatare este un criteriu esențial în alegerea unui sistem de securizare perimetrală.

Aplica?ii reale – unde se potrive?te Vigilo 2280L

Parc?ri private ?i corporate

Controlează accesul angajaților și al vizitatorilor. Elimină accesul neautorizat.

Zone pietonale urbane

Permite restricționarea accesului auto în anumite intervale orare.

Clădiri administrative

Protejează accesul principal fără a compromite imaginea arhitecturală.

Ansambluri rezidențiale

Oferă un nivel superior de siguranță pentru locatari.

Zone industriale

Controlează fluxul auto în zone logistice sau depozite.

De ce să alegi un sistem hidraulic în locul unui electromecanic?

Diferența reală apare în timp.

Sistemele hidraulice oferă:

- durată de viață mai mare
- comportament stabil la trafic intens
- performanță constantă
- întreținere optimizată

Pentru proiecte profesionale, alegerea unei soluții hidraulice precum Vigilo 2280L înseamnă investiție pe termen lung.

Beneficii comerciale pentru client

- Crește nivelul de securitate perimetrală
- Controlează accesul auto inteligent
- Reduce riscul accesului neautorizat
- Potrivit pentru trafic intens
- Design robust și profesional
- Integrare cu sisteme smart
- Durabilitate industrială
- Imagine premium pentru locație

FAQ – Întrebări frecvente

1. Cât de rezistente sunt coloanele retractabile Vigilo 2280L?

Sunt fabricate din oțel cu grosime de 4 mm și au diametru 200 mm, oferind rezistență ridicată la utilizare intensivă.

2. Pot fi integrate cu sisteme de control acces existente?

Da. Sistemul permite integrare cu telecomenzi, RFID, interfoane și alte soluții de management acces.

3. Sunt potrivite pentru trafic zilnic intens?

Da. Mecanismul hidraulic este conceput pentru utilizare frecventă și cicluri repetate.

4. Pot fi instalate în exterior?

Da. Sunt proiectate pentru utilizare outdoor, în condiții meteo variate.

5. Care este înălțimea activă a coloanei?

800 mm în poziție ridicată.

6. Câte coloane include kitul?

Kitul include 4 coloane retractabile sincronizate.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	4 stalpi
Inaltime stalp	800 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm