



Sistem kit 1 pilon retractabil Fadini Vigilo 2280 model 2288L, înălțime 800 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, inox periat

Cod produs: KSR-0101-FAD



17.594<sup>03</sup> Lei

Cost transport: 257.50 Lei

Greutate: 131 kg

La comanda

Livrare Sâmbătă, 27 iunie

H800xØ200 mm, din inox

Data: 06.06.2026

Sistem kit 1 pilon retractabil **Fadini Vigilo 2280 model 2288L** este un pilon automat din inox periat, cu înălțime de 800 mm și diametru 200 mm, destinat controlului accesului auto în parcări, clădiri rezidențiale și spații comerciale. Oferă protecție durabilă, integrare smart și design premium pentru proiecte profesionale.

- **800 mm înălțime activă**
- **Diametru 200 mm solid**
- Grosime inox 4 mm
- Finisaj inox periat
- **Sistem automat profesional**
- Integrare control acces
- Montaj îngropat sigur
- **Ideal trafic mediu-intens**

- Design premium urban
- Rezistență la coroziune

---

## Descriere:

**Sistem kit 1 pilon retractabil Fadini Vigilo 2280 model 2288L** este soluția profesională pentru controlul accesului auto în zone rezidențiale, comerciale sau instituționale unde estetica trebuie să se îmbine perfect cu siguranța. Proiectat de producătorul italian **Fadini**, acest pilon automat din **inox periat**, cu înălțime de 800 mm și diametru de 200 mm, oferă protecție robustă fără a compromite imaginea spațiului.

Vorbim despre un **pilon retractabil automat premium**, destinat proiectelor unde controlul accesului, integrarea în sisteme smart și rezistența la utilizare intensă sunt esențiale. Este alegerea potrivită pentru dezvoltatori, administratori de clădiri, arhitecți și companii care caută un echilibru între securitate, durabilitate și design modern.

---

## De ce s? alegi gama Vigilo 2280 pentru control acces auto?

Seria **Vigilo 2280** este recunoscută pentru fiabilitate, construcție industrială și integrare ușoară în sisteme automatizate de acces. Modelul **2288L** este configurat pentru utilizare profesională în medii cu trafic mediu și intens.

### Ce îl diferențiază pe modelul 2288L?

- Construcție din **inox periat AISI**, rezistent la coroziune
- Diametru generos de **200 mm** pentru protecție eficientă
- Înălțime activă de **800 mm** - vizibilitate și barieră clară
- Grosime perete 4 mm - structură solidă
- Mecanism automat fiabil, conceput pentru cicluri repetate
- Integrare facilă cu telecomenzi, cititoare RFID, bucle inductive

Este un **pilon automat retractabil pentru control acces** care nu doar blochează accesul neautorizat, ci transmite vizual ideea de zonă protejată și organizată.

---

## Specificații tehnice – clar, concret, profesional

## Dimensiuni și structură?

- Model: 2288L
- Înălțime pilon: 800 mm
- Diametru: 200 mm
- Grosime oțel/inox: 4 mm
- Finisaj: inox periat
- Montaj îngropat în fundație dedicată

Structura cilindrică este proiectată pentru rezistență mecanică și stabilitate la impacturi moderate, fiind potrivită pentru delimitare și control acces urban sau privat.

## Sistem automat de acționare

- Acționare electro-hidraulică (specifică gamei profesionale Fadini)
- Ridicare/coborâre rapidă
- Funcționare silențioasă
- Compatibilitate cu centrale de comandă și sisteme inteligente

Acest **sistem kit 1 pilon retractabil Fadini Vigilo 2280 model 2288L** este gândit pentru utilizare zilnică intensă, fără compromisuri privind performanța.

---

## Unde se recomandă instalarea?

Acest pilon retractabil automat este ideal pentru:

### Parcuri private și rezidențiale premium

Blochează accesul neautorizat în zonele cu locuri rezervate.

Protejează proprietatea fără bariere voluminoase.

### Sedii de birouri și clădiri corporate

Permite acces controlat pentru angajați și vehicule autorizate.

Se integrează cu sisteme de card, telecomandă sau aplicații smart.

### Zone pietonale și centre istorice

Delimitează accesul auto în intervale orare controlate.

Aspectul din inox periat completează arhitectura modernă sau clasică.

### Instituții publice și obiective administrative

Asigură filtrarea accesului fără soluții agresive vizual.

---

## Design premium din inox periat – impact vizual și rezistență??

Inoxul periat nu este doar o alegere estetică. Este o soluție tehnică pentru:

- Rezistență la coroziune
- Durabilitate în mediu urban
- Întreținere ușoară
- Aspect profesional pe termen lung

Un **pilon retractabil inox 200 mm diametru** oferă prezență vizuală clară. Este vizibil pentru șoferi și transmite autoritate fără a crea o barieră permanentă.

---

## Cum funcționează în practică??

1. Vehiculul autorizat se apropie.
2. Sistemul primește comandă (telecomandă, cititor, interfon).
3. Pilonul coboară complet în carcasă.
4. După trecere, revine automat în poziția ridicată.

Procesul este rapid, sigur și automatizat. În caz de pană de curent, sistemele profesionale permit soluții de siguranță configurabile.

---

## Avantaj competitiv față de bariere clasice

Mulți aleg bariere auto. Însă un **pilon retractabil Fadini** oferă:

- Rezistență mai mare la tentative de forțare
- Design discret
- Fără braț expus la vandalism
- Protecție individuală pe fiecare acces

În proiecte moderne, pilonii retractabili înlocuiesc frecvent barierele tradiționale.

---

## Beneficii comerciale pentru client

- Crește valoarea proprietății
- Reduce accesul neautorizat
- Optimizează fluxul de trafic
- Îmbunătățește imaginea locației
- Permite control digital și automatizare
- Necesită întreținere redusă
- Soluție profesională, nu improvizație

---

## Integrare în sisteme inteligente

Modelul 2288L poate fi integrat în:

- Sisteme de control acces RFID
- Sisteme ANPR (recunoaștere număr auto)
- Automatizări smart building
- Platforme BMS

Astfel, devine parte din infrastructura digitală a clădirii.

---

## Instalare profesional? – funda?ie ?i conectivitate

Montajul presupune:

- Săpătură și fundație din beton armat
- Carcasă îngropată
- Conectare electrică
- Testare sistem

Pentru performanță maximă, instalarea trebuie realizată de echipe specializate în sisteme de control acces auto.

---

## Între?inere ?i durabilitate

Un pilon retractabil automat profesional necesită:

- Verificări periodice
- Curățare ocazională
- Revizie tehnică programată

Construcția robustă din inox periat și mecanismul fiabil asigură funcționare îndelungată.

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Este potrivit pentru trafic intens zilnic?

Da, gama Vigilo 2280 este destinată utilizării profesionale cu cicluri repetate.

### 2. Se poate integra cu sistem de cartelă sau telecomandă?

Da, este compatibil cu majoritatea sistemelor moderne de control acces.

### 3. Rezistă la ploaie și îngheț?

Da, construcția din inox și sistemul etanș sunt proiectate pentru utilizare exterior.

### 4. Poate fi instalat în parcuri rezidențiale?

Da, este ideal pentru locuri de parcare rezervate sau acces privat.

### 5. Ce se întâmplă în caz de pană de curent?

Se pot configura soluții de siguranță în funcție de proiect.

### 6. Este vizibil noaptea?

Poate fi echipat suplimentar cu elemente reflectorizante sau LED.

## Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	1 stalp
Inaltime stalp	800 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm