



Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2271L, înălțime 600 mm, diametru 200 mm, grosime 4 mm, cu LED-uri

Cod produs: KSR-0086-FAD



28.884⁸⁸ Lei

Cost transport: 413.25 Lei

Greutate: 220 kg

La comanda

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Data: 11.08.2026

Sistem kit 2 bolarzi retractabili **Fadini Vigilo 2263 model 2271L** este o soluție profesională pentru control acces auto, cu înălțime 600 mm, diametru 200 mm și structură din oțel de 4 mm. Include iluminare LED integrată și mecanism hidraulic pentru trafic intens, fiind ideal pentru clădiri corporate, rezidențiale premium și zone cu securitate ridicată.

- **Control acces profesional**
- **Tehnologie hidraulică**
- Înălțime 600 mm
- Diametru 200 mm
- Grosime oțel 4 mm
- **LED integrat vizibil**
- Rezistent trafic intens
- Utilizare exterior
- Integrare RFID

- Design industrial premium

Descriere:

Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2271L este soluția profesională pentru control acces auto în zone cu trafic intens, unde securitatea, fiabilitatea și estetica trebuie să funcționeze impecabil împreună. Conceput pentru aplicații urbane și private de nivel înalt, acest sistem combină tehnologia hidraulică industrială Fadini cu o construcție robustă din oțel de 4 mm și iluminare LED integrată pentru vizibilitate maximă.

Când vorbim despre protecție reală a perimetrelor – fie că este vorba despre clădiri de birouri, sedii corporate, zone rezidențiale premium, hoteluri, centre comerciale sau instituții publice – alegerea unor **bolarzi retractabili automați Fadini** nu este doar o decizie tehnică, ci una strategică.

Modelul 2271L din gama **Vigilo 2263** este optimizat pentru rezistență la utilizare frecventă, integrare în sisteme de control acces și operare sigură în orice condiții meteo.

De ce s? alegi gama Vigilo 2263 pentru control acces auto profesional

În domeniul sistemelor de securizare perimetrală, diferența dintre un produs mediu și unul industrial se vede în timp. În uzură. În rezistență. În reacția la utilizare repetată.

Fadini Vigilo 2263 model 2271L este proiectat pentru:

- trafic zilnic repetitiv
- expunere permanentă la intemperii
- integrare în sisteme de acces controlat
- funcționare silențioasă și fluidă

Cu o **înălțime de 600 mm, diametru de 200 mm și grosime a cilindrului de 4 mm**, acest bolarzi retractabil oferă un echilibru ideal între impact vizual descurajant și integrare estetică în proiecte arhitecturale moderne.

Construc?ie industrial? pentru siguran?? real?

Structur? cilindric? din o?el de 4 mm

Corpul bolarziului este realizat din oțel de înaltă rezistență, tratat anticoroziv, cu grosime de 4 mm – o specificație esențială pentru:

- rezistență mecanică superioară
- protecție împotriva impactului accidental
- durabilitate pe termen lung

Dimensiunea de 200 mm diametru creează o barieră fizică vizibilă și eficientă, descurajând accesul neautorizat încă din faza vizuală.

Înălțime utilă 600 mm – barieră eficientă pentru vehicule

Cursa de ridicare de 600 mm este optimă pentru blocarea:

- autoturismelor
- SUV-urilor
- autoutilitarelor ușoare

În poziție ridicată, sistemul devine un obstacol fizic real. În poziție coborâtă, se retrage complet în sol, păstrând fluiditatea traficului.

Tehnologie hidraulică Fadini – fiabilitate pe termen lung

Spre deosebire de soluțiile electromecanice entry-level, **Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2271L** utilizează tehnologie hidraulică industrială.

Avantaje clare:

- mișcare lină și controlată
- rezistență la utilizare intensivă
- performanță constantă în temperaturi variate
- mentenanță redusă

Unitatea hidraulică este concepută pentru cicluri repetate zilnice, fiind potrivită pentru zone cu flux auto constant.

Iluminare LED integrată – siguranță și vizibilitate nocturnă

Modelul 2271L este echipat cu **LED-uri integrate**, esențiale pentru:

- vizibilitate pe timp de noapte
- semnalizare clară a poziției bolarziului
- reducerea riscului de impact accidental
- integrare în proiecte smart city

Iluminarea contribuie atât la siguranță, cât și la estetică, fiind perfectă pentru zone premium unde designul contează.

Aplicații recomandate pentru Vigilo 2263 model 2271L

Clădiri de birouri și sedii corporate

Control acces diferențiat pentru angajați și vizitatori.

Complexe rezidențiale premium

Acces securizat pentru proprietari și intervenții controlate.

Hoteluri și centre comerciale

Management eficient al fluxului auto.

Instituții publice și zone restricționate

Protecție sporită împotriva accesului neautorizat.

Kit complet – soluție pregătită pentru instalare profesională

Sistem kit 2 bolarzi retractabili Fadini Vigilo 2263 model 2271L este livrat ca sistem complet, conceput pentru integrare rapidă în infrastructura existentă.

Configurarea permite conectarea la:

- telecomenzi
- cititoare de card
- sisteme RFID
- interfoane
- sisteme de management acces

- automatizări existente

Instalarea trebuie realizată de personal autorizat pentru a asigura performanță optimă și durabilitate maximă.

Performan?? în condi?ii dificile

Proiectat pentru exterior permanent, sistemul oferă:

- protecție la ploaie și praf
- funcționare în temperaturi scăzute
- rezistență la uzură urbană
- durabilitate în medii intens circulate

Carcasa îngropată este construită pentru drenaj eficient, prevenind acumularea apei.

Avantaje competitive fa?? de bolarzi standard

Pe piață există multe soluții retractabile. Diferența constă în:

- grosimea reală a oțelului
- tipul mecanismului (hidraulic vs. electromecanic)
- calitatea cilindrului intern
- integrarea LED
- durabilitatea în trafic intens

Vigilo 2263 model 2271L este poziționat în segmentul profesional, nu rezidențial ușor.

Beneficii comerciale pentru client

- Control total al accesului auto
- Reducerea riscului de intrare neautorizată
- Imagine premium a locației
- Durată lungă de exploatare
- Costuri reduse de mentenanță
- Integrare în sisteme smart
- Siguranță crescută pentru pietoni
- Adaptabilitate la trafic intens
- Investiție pe termen lung

Întrebări frecvente (FAQ)

1. Este potrivit pentru trafic intens zilnic?

Da, sistemul hidraulic este proiectat pentru utilizare repetitivă în zone cu flux constant.

2. Se poate integra cu sistem de control acces existent?

Da, permite integrare cu telecomenzi, RFID, interfoane și sisteme automate.

3. LED-urile sunt vizibile ziua?

Da, dar sunt optimizate în special pentru vizibilitate nocturnă.

4. Necesită mentenanță frecventă?

Nu, doar verificări periodice recomandate conform manualului tehnic.

5. Poate fi utilizat în zone cu temperaturi scăzute?

Da, este conceput pentru utilizare externă în condiții variate.

6. Este rezistent la impact?

Structura de 4 mm oferă rezistență mecanică ridicată.

Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	2 stalpi
Înălțime stalp	600 mm
Diametru stalp	200 mm
Grosime stalp	4 mm