



Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Talos 9470 model 9470A4L, înălțime 700 mm, diametru 275 mm, grosime 4 mm, inox periat

Cod produs: KSR-0063-FAD



67.362<sup>33</sup> Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Luni, 8 iunie

Data: 06.06.2026

Sistem kit 3 cilindri retractabili **Fadini Talos 9470A4L** este un pachet complet de dissuasori hidraulici retractabili automați, Ø 275 mm și înălțime 700 mm, cu carcasă din oțel inoxidabil AISI 304, ideal pentru controlul accesului auto în zone rezidențiale, comerciale, industriale și urbane. Robustețe, rezistență la impact și cicluri intensive de funcționare, cu sistem oleodinamic integrat și 9 LED-uri pentru vizibilitate sporită.

- **Ø 275 mm cilindru robust**
- înălțime ridicare 700 mm
- inox AISI 304 periat
- 9 LED-uri integrate
- sistem oleodinamic automat
- până la 2000 cicluri/zi
- vizibilitate excelentă
- control acces profesionist

- întreținere simplificată
- **soluție completă 3 bollards**

---

## Descriere:

### Sistem kit 3 cilindri retractabili Fadini Talos 9470A4L – control acces auto premium

Sistemul **kit 3 cilindri retractabili Fadini Talos 9470A4L** este soluția profesională pentru **gestionarea și securizarea accesului auto** în parcuri, intrări, zone comerciale, industriale sau rezidențiale. Conceput de producătorul italian **Fadini - lider în disuasori automați**, acest kit integrează **3 bollards hidraulici retractabili totalmente automați**, cu **diametru 275 mm, grosime 4 mm și înălțime 700 mm**, oferind o combinație perfectă între **rezistență mecanică, performanță operațională și design durabil**.

---

### Absolut automat și operațional 24/7

Fiecare cilindru din kit este echipat cu un **sistem oleodinamic complet integrat**, alimentat la **230 Vac și 50 Hz**, care permite **ridicarea și coborârea automată** printr-un motor-pump robust, proiectat pentru **până la 2000 cicluri/zi** în condiții de utilizare intensă. Această fiabilitate îl face ideal pentru locuri cu trafic intens, unde eficiența și durabilitatea sunt cruciale.

---

### Performanță Structurat și Durabilitate Superioară

#### Design robust și material premium

Bollards sunt fabricați din **oțel S235JRH cu grosime 4 mm**, tratat cu cataphoresis și finisat prin **vopsire cu pulbere de poliester RAL 1028** pentru o **rezistență excelentă la coroziune și factori de mediu**. Versiunea kit 9470A4L beneficiază și de opțiunea **inox AISI 304 periat**, oferind **estetică modernă, durabilitate sporită și protecție anticorozivă excelentă** — ideală pentru aplicații exterioare expuse la factorii de mediu sau trafic intens.

---

### Vizibilitate și siguranță îmbunătățite

Fiecare post retractabil este echipat cu **9 LED-uri integrate și un film retroreflectorizant micro-prismatic aprobat**, asigurând vizibilitate superioară în condiții de lumină scăzută sau pe timp de noapte. Capul din aluminiu cu **marginile din cauciuc** reduce riscul de deteriorare accidentală și îmbunătățește siguranța utilizatorilor și a vehiculelor.

## Optimizare pentru Medii Diverse

### Rezistență la impact și sarcini statice

Chiar dacă modelul standard are grosime de 4 mm, sistemul oferă **rezistență semnificativă la impact** cu un scor recomandat pentru traficul urban, comunitar și industrial light to medium. Bollard-urile pot susține sarcini statice de până la **20.000 kg** când sunt în poziție coborâtă, iar opțiuni *HRC* (High Resistance Cylinder) sunt disponibile pentru **rezistențe și mai mari la impact/crash**, pentru aplicații cu cerințe sporite.

## Întreținere Simplificată și Control Inteligent

Sistemul permite **acces facil la componentele hidraulice**, reducând timpul de întreținere. Poți adăuga **accesorii inteligente** precum senzori de obstacole, comenzi de la distanță, beeper de semnalizare și controlul centralizat al mai multor bollards dintr-un singur sistem de control.

## Unde și Cum se Integrează Kit-ul

### Aplicații tipice

- Parcări publice și private
- Intrări în zone rezidențiale sau gated communities
- Complexe comerciale și mall-uri
- Sediile companiilor și zone industriale
- Drumuri private și acces controlat în spații urbane

Sistemul kit 3 bollards retractabili oferă **flexibilitate totală** — fie ca soluție independentă, fie integrat cu bariere, porți automate, sisteme de ticketing sau control al accesului 24/7.

## Beneficii Comerciale

- ✓ **Sistem complet 3 cilindri retractabili**, gata de utilizare.

- ✓ **Automat oleodinamic inteligent**, 2000 cicluri/zi.
- ✓ **Oțel inoxidabil AISI 304 periat** – durabil, elegant.
- ✓ **9 LED-uri integrate + film retroreflectorizant** – vizibilitate maximă.
- ✓ **Rezistență excelentă la coroziune și impact moderat.**
- ✓ **Montaj și întreținere simplificată.**
- ✓ Compatibil cu accesorii smart (senzori, detectoare, control central).
- ✓ Ideal pentru trafic intens: parcări, intrări, zone comerciale.
- ✓ **Control acces sigur și profesionist.**
- ✓ Performanță stabilă la temperaturi de  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  până la  $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$

## FAQ – Întrebări Reale cu Răspunsuri Practice

### Ce înălțime au cilindrii din kit?

Cilindrii au înălțime de **700 mm** de la nivelul solului, o dimensiune standard pentru controlul accesului auto în diverse aplicații.

### Ce diametru are fiecare cilindru?

Fiecare bollard are **diametru 275 mm**, oferind stabilitate structurală și vizibilitate sporită.

### Pot fi folosiți pentru parcări publice?

Da, sistemul este proiectat pentru utilizare intensivă, ideal pentru parcări publice, private sau zone comerciale.

### Există opțiuni cu rezistență sporită la impact?

Da, modelul poate fi configurat cu **opțiuni HRC (High Resistance Cylinder)** pentru rezistențe mai ridicate la impact și crash.

### Ce nivel de întreținere necesită?

Întreținerea este simplificată prin acces facil la componentele hidraulice; totuși, se recomandă verificare periodică conform standardelor producătorului.

## Specificatii

Producator	Fadini
Grup stalpi	3 stalpi
Inaltime stalp	700 mm
Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm