



Sistem kit 3 piloni retractabili Fadini Talos 9460 model 9460A4L, înălțime 600 mm, diametru 275 mm, grosime 4 mm, inox periat

Cod produs: KSR-0059-FAD



65.00842 Lei

Cost transport: 30.00 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Luni, 8 iunie

Data: 06.06.2026

Sistem kit 3 piloni retractabili **Fadini Talos 9460 model 9460A4L** este o soluție hidraulică profesională pentru control acces auto în zone cu trafic intens. Cu diametru 275 mm, înălțime 600 mm și construcție din inox periat de 4 mm grosime, oferă securitate ridicată, durabilitate și integrare în sisteme moderne de acces.

- **Sistem hidraulic profesional**
- **Diametru 275 mm**
- Înălțime 600 mm
- Grosime oțel 4 mm
- Inox periat premium
- Utilizare intensivă
- Control acces automat
- Rezistență la impact
- Integrare smart

- Kit 3 piloni sincronizați

---

## Descriere:

**Sistem kit 3 piloni retractabili Fadini Talos 9460 model 9460A4L** este o soluție hidraulică de înaltă performanță pentru controlul accesului auto în zone cu trafic intens, unde securitatea nu este opțională, ci esențială. Proiectat și fabricat de producătorul italian Fadini, acest sistem integrează tehnologie industrială, rezistență mecanică avansată și fiabilitate pe termen lung.

Dacă administrezi o parcare privată, un complex rezidențial premium, un obiectiv guvernamental sau o zonă pietonală cu acces controlat, ai nevoie de mai mult decât un simplu obstacol. Ai nevoie de **piloni retractabili automați** construiți pentru utilizare intensivă, rezistență la impact și funcționare constantă în orice condiții meteo.

Modelul **Talos 9460A4L**, cu înălțime de 600 mm, diametru generos de 275 mm și grosime a cilindrului de 4 mm, este proiectat pentru a oferi o barieră fizică reală împotriva accesului neautorizat.

---

## Ce înseamnă? Talos 9460 pentru un proiect de securizare profesional?

Seria Talos este una dintre cele mai robuste game de **bollards retractabili hidraulici** dezvoltate pentru aplicații urbane și industriale. Modelul 9460A4L nu este destinat utilizării ocazionale, ci fluxurilor continue de trafic.

### Construcție solidă? pentru zone critice

- Cilindru din oțel inoxidabil periat (inox periat)
- Diametru 275 mm - impact vizual puternic
- Grosime material 4 mm - structură rigidă
- Înălțime 600 mm - blocare eficientă a autovehiculelor

Dimensiunea de 275 mm îl plasează în categoria pilonilor de mare capacitate, ideal pentru zone cu risc crescut sau unde se dorește un nivel superior de descurajare vizuală.

---

## Sistem hidraulic profesional – tehnologie industrială integrată?

Spre deosebire de soluțiile electromecanice entry-level, **Fadini Talos 9460** utilizează tehnologie hidraulică, recunoscută pentru:

- forță superioară
- funcționare lină
- rezistență la cicluri repetate
- durată mare de viață

Unitatea hidraulică este concepută pentru utilizare intensivă, fiind potrivită pentru parcuri comerciale, centre logistice, instituții publice și perimetre securizate.

### **Avantajele sistemului hidraulic:**

- Rezistență sporită la uzură
- Funcționare stabilă la temperaturi variabile
- Performanță constantă în regim intensiv
- Mentenanță optimizată

---

## **Unde se recomand? instalarea sistemului Talos 9460A4L?**

Acest **sistem kit 3 piloni retractabili Fadini Talos 9460 model 9460A4L** este ideal pentru:

### **Zone urbane cu acces controlat**

- Centre istorice
- Zone pietonale
- Străzi cu restricție de trafic

### **Clădiri cu nivel ridicat de securitate**

- Instituții guvernamentale
- Ambasade
- Sedii corporate
- Bănci

### **Spații comerciale și rezidențiale**

- Parcuri private
- Complexe rezidențiale premium
- Hoteluri

- Business parks

## Design inox periat – estetic? premium ?i durabilitate

Pe lângă rezistență, Talos 9460A4L oferă un finisaj inox periat care:

- rezistă la coroziune
- suportă expunerea permanentă la exterior
- oferă un aspect elegant
- se integrează în arhitecturi moderne

În zonele premium, unde estetica contează la fel de mult ca securitatea, acest detaliu face diferența.

## Kit complet 3 piloni retractabili – solu?ie sincronizat?

Sistemul este livrat sub formă de **kit complet 3 piloni retractabili**, ceea ce înseamnă:

- unități sincronizate
- control centralizat
- funcționare uniformă
- integrare în sisteme de control acces existente

Poate fi integrat cu:

- telecomenzi
- cititoare RFID
- tastaturi cod
- sisteme ANPR
- sisteme smart city

## Performan?? tehnic? adaptat? utiliz?rii intensive

Modelul 9460A4L este proiectat pentru cicluri frecvente de ridicare/coborâre. În mediile urbane moderne, unde controlul traficului trebuie să fie automatizat și rapid, acest aspect este critic.

### Caracteristici tehnice esen?iale:

- Înălțime cilindru: 600 mm
- Diametru: 275 mm

- Grosime oțel: 4 mm
- Finisaj: inox periat
- Sistem de acționare: hidraulic
- Utilizare: intensivă

## De ce aleg profesioniștii Fadini Talos?

Pentru că discutăm despre un producător cu tradiție în automatizări industriale. Fadini este recunoscut pentru fiabilitate, robustețe și componente proiectate pentru ani de utilizare continuă.

Talos nu este un produs de compromis. Este un echipament destinat infrastructurii urbane moderne.

## Beneficii comerciale pentru client

- Control total al accesului auto
- Creșterea nivelului de securitate perimetrală
- Descurajare vizuală puternică
- Reducerea riscului de acces neautorizat
- Imagine profesională a locației
- Investiție pe termen lung
- Costuri reduse de mentenanță
- Adaptabil la sisteme smart

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Ce diferență este între piloni retractabili hidraulici și electromecanici?

Sistemele hidraulice oferă forță mai mare, durabilitate crescută și sunt recomandate pentru utilizare intensivă.

### 2. Este potrivit pentru trafic intens zilnic?

Da. Modelul Talos 9460A4L este conceput pentru utilizare frecventă în zone urbane și comerciale.

### 3. Poate fi integrat cu sistem de acces existent?

Da. Este compatibil cu soluții moderne de control acces și automatizări.

### 4. Rezistă la intemperii?

Da. Construcția din inox periat oferă protecție împotriva coroziunii.

**5. Este potrivit pentru zone guvernamentale?**

Da. Dimensiunea și construcția robustă îl recomandă pentru obiective sensibile.

**6. Se poate personaliza sistemul?**

Da. Configurația poate fi adaptată în funcție de proiect.

---

**Specificatii**

Producator	Fadini
Grup stalpi	3 stalpi
Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	275 mm
Grosime stalp	4 mm