



## Ghidaj cu lanț Came V06002, 3.52 metri

Cod produs: 001V06002



317<sup>84</sup> Lei

Cost transport: 37.00 Lei

Greutate: 5 kg

În stoc

Livrare Luni, 20 aprilie

Data: 16.04.2026

Ghidaj cu lanț **Came V06002, 3.52 metri** este un **ghidaj robust pentru automatizări de uși de garaj** compatibil cu sistemele CAME V6000, oferind o **miscare lină, silențioasă și precisă a ușii**, potrivit pentru uși până la ~2,7 m înălțime.

- **Compatibil cu V6000 Came**

- **Transmisie lanț robustă**

- Lungime 3.52 metri

- Potrivit pentru uși până la 2.7m

- Material metalic durabil

- Montaj simplu

- Funcționare silențioasă

- Întreținere redusă

- Performanță fiabilă

- Ideal pentru uz frecvent

- Reducere vibrații

- Construcție profesională
- Durată lungă de viață

---

## Descriere:

**Ghidaj cu lanț Came V06002, 3.52 metri** este soluția profesională de ghidare pentru sistemele de automatizare CAME, conceput pentru a oferi **transmisie precisă și fiabilă** în mișcarea ușilor de garaj profesionale și rezidențiale, fără zgomot excesiv și cu rezistență sporită în timp.

Acest ghidaj cu lanț de **3,52 m** (cod **Came V06002 / 001V06002**) este un **accesoriu original CAME**, proiectat și testat conform standardelor industriale pentru automatizări de uși de garaj și porți.\*

---

## Ce este Ghidajul cu lanț Came V06002?

În cadrul sistemelor de automatizare a ușilor de garaj, ghidajul cu lanț este componenta care permite **transmiterea forței de la motorul automatizării către sistemul mecanic al ușii**, asigurând **ridicarea eficientă și închiderea controlată**.

Spre deosebire de ghidajele cu bandă sau curea, ghidajele cu lanț sunt apreciate pentru **durabilitate, rezistență mecanică mare și compatibilitate extinsă cu motoarele CAME**.

---

## Beneficii cheie – de ce s? alegi Came V06002

### Performan?? superioar? ?i func?ionare fluid?

- Proiectat pentru **miscare lină și precisă**, fără vibrații sau blocări.
- Lanțul integrat reduce jocul mecanic și optimizează funcționarea zilnică.
- Materiale rezistente la uzură, concepute pentru cicluri de lucru frecvente.

### Compatibilitate ?i adaptabilitate mare

- Perfect compatibil cu **sisteme de automatizare CAME V6000 și variante similare**.
- Potrivit pentru uși urcate până la **~2,75 m înălțime** (în funcție de tipul ușii).

### Robust ?i fiabil

- Construcție metalică rezistentă la solicitări repetate.

- Proiectat pentru utilizare profesională în aplicații rezidențiale sau semi-industriale.
- Reduce uzura motorului datorită transmisiei eficiente cu lanț.

## Instalare ușoară?

- Montaj standard compatibil cu majoritatea kiturilor de automatizare CAME.
- Design modular pentru ajustări simple și întreținere minimală.

## Cum funcționează ghidajul cu lanț?

Transmisia cu lanț transformă **rotația motorului automatizării** într-o **forță liniară controlată**, împingând sau trăgând ușa pe traseul său de deschidere/cloziere. Lanțul creează un **control solid și durabil** între motor și mecanismul ușii, fără alunecări sau deflexiuni.

## Compatibilitate și aplicații

### Aplicații tipice

- Uși de garaj **basculante** sau **sectionale** automate.
- Variante rezidențiale cu trafic mediu-intens.
- Clădiri cu nevoi de acces controlat și confort sporit.

### Compatibil cu motoare

- CAME V6000 și alte unități CAME care folosesc ghidaje cu lanț.
- Compatibil cu sisteme ce acceptă lungimi de până la ~3.52 m.

## Specificații tehnice

Caracteristică	Detalii
Cod produs	001V06002
Tip	Ghidaj cu lanț pentru automatizare
Lungime	3.52 metri
Material	Metal robust
Compatibilitate	CAME V6000 & altele
Înălțime max. ușă (orientativ)	~2.75 m (BM), ~2.6 m (STA), ~2.7 m (STB)
Destinație	Uși garaj basculante/sectionale

# Cum alegi ghidajul potrivit

## 1. Lungimea potrivit?

Ghidajul **3.52 m** din modelul **V06002** este ideal pentru uși mai înalte sau cu deschidere extinsă. Dacă ai o ușă mai mică, uneori se pot folosi variante mai scurte (ex. 3.02 m), dar V06002 oferă **acoperire mai largă**.

## 2. Tipul de transmisie (lanț vs curea)

Lanțurile oferă rezistență ridicată, cost mai redus la achiziție și performanță constantă pentru sisteme cu trafic moderat până la intens.

## 3. Compatibilitatea cu sistemul existent

Asigură-te că motorul tău CAME este compatibil cu ghidajele cu lanț de lungimea aleasă și că suporturile de prindere se potrivesc.

---

## Întreținere și durabilitate

- Lubrifierea periodică a lanțului prelungeste durata de viață și reduce zgomotul.
- Inspectează sistemul la intervale regulate pentru tensiunea corectă a lanțului.
- Curățarea cu produse neagresive prelungeste funcționarea optimă.

---

## Beneficii Comerciale

- ✓ Compatibil cu automatizări CAME V6000
- ✓ Lungime optimă 3.52 m pentru uși înalte
- ✓ Transmisie cu lanț robustă și durabilă
- ✓ Funcționare silențioasă și eficientă
- ✓ Montaj ușor și întreținere minimală
- ✓ Reducere vibrații și solicitări asupra motorului
- ✓ Rezistență la uzură pe termen lung

---

## Întrebări Frecvente (FAQ)

### 1. Este ghidajul V06002 compatibil cu automatizarea Came V6000?

Da, ghidajul cu lanț Came V06002, 3.52 m este compatibil cu sistemul Came V6000 și alte unități

care acceptă ghidaje cu lanț.

## **2. Ce înălțime de ușă pot monta cu acest ghidaj?**

Recomandat pentru uși de garaj de până la ~2,7-2,75 m înălțime, în funcție de tipul ușii.

## **3. Care este diferența dintre ghidaj cu lanț și ghidaj cu curea?**

Ghidajele cu lanț sunt de obicei mai robuste și durabile, ideale pentru aplicații cu trafic frecvent, în timp ce curelele pot fi mai silențioase.

## **4. Cum se întreține corect acest ghidaj?**

Lubrificază lanțul periodic și verifică tensiunea pentru a menține performanța optimă.

## **5. Pot monta ghidajul singur?**

Da, dar se recomandă montajul de către un profesionist pentru alinierea corectă și siguranță operațională.

## **6. Ce garanție are produsul?**

De regulă garantează 24 de luni conform politicii distribuitorului.

## **7. Se pot achiziționa suplimentar extensii?**

Da, există extensii de ghidaj pentru sisteme mai mari sau personalizate.

---

## **Specificatii**

Producator

Came