



## Ghidaj cu lanț Came V0682, 3.52 metri

Cod produs: 001V0682



798<sup>73</sup> Lei

Cost transport: 35.25 Lei

Greutate: 4 kg

În stoc

Livrare Luni, 20 aprilie

Data: 16.04.2026

**Ghidajul cu lanț Came V0682 3.52m** este o șină metalică robustă cu lanț integrat pentru sistemele de automatizare uși de garaj, ideală pentru uși basculante cu arcuri până la 2.75 m și uși secționale până la 2.70 m. Asigură mișcare fluidă, rezistență sporită și compatibilitate cu motoare automatizări Came seria VER.

- **Ghidaj cu lanț de 3.52 metri**
- **Compatibil cu automatizări CAME VER**
- Pentru uși basculante până la 2.75 m
- Pentru uși secționale până la 2.70 m
- Mișcare silențioasă
- Rezistență sporită la uzură
- Montaj profesional recomandat
- Manual override inclus
- Ideal pentru garaje rezidențiale
- Ideal pentru proiecte comerciale

## Descriere:

**Ghidaj cu lanț Came V0682, 3.52 metri** este unul dintre cele mai căutate componente pentru automatizarea ușilor de garaj, recunoscut pentru **performanța fiabilă, compatibilitatea extinsă și construcția durabilă italiană**. Conceput ca parte din sistemele de automatizare CAME (seria VER), acest ghidaj transformă motorul tău de ușă într-un sistem fluid, sigur și silențios de deschidere și închidere.

Ghidajul nu este doar o piesă metalică – el reprezintă legătura mecanică esențială între motorul tău de garaj și ușa propriu-zisă. Fie că montezi automatizarea într-o locuință, un spațiu comercial sau o unitate industrială, V0682 oferă rezistența și precizia de care ai nevoie.

## Caracteristici tehnice detaliate

### Lungime și compatibilitate

- **Lungime totală:** 3.52 metri (3520 mm) – oferă acoperire optimă pentru uși largi sau înalte.

### Tip de ghidaj și transmisie

- **Transmisie cu lanț metalic integrat** – creează o mișcare uniformă și rezistentă la uzură.

### Tipuri de uși compatibile

- **Uși basculante cu arcuri:** până la 2.75 m înălțime.
- **Uși secționale:** până la 2.70 m înălțime (STB).

Nota: Termenii BM, STA, STB sunt coduri standard din industria automatizărilor pentru diferite tipuri de uși și montări.

### Materiale și construcție

- **Profil metalic robust**, conceput pentru rezistență la solicitări mecanice repetate.
- **Lanț integrat de înaltă calitate**, optimizat pentru durabilitate și performanțe repetitive.

### Funcții adiționale

- **Sistem de ghidare cu lanț silențios** – reduce zgomotul și vibrațiile în timpul funcționării.
- **Compatibilitate cu actoarele CAME din seria VER** – include VER600, VER700, VER900 și alte modele.

## Cum func?ioneaz?

Ghidajul transformă mișcarea de rotație a motorului în **forță liniară de tracțiune** asupra ușii. Lanțul integrat circulă prin profil, conducând sistemul de deschidere/închidere chiar și la cele mai frecvente cicluri de utilizare. În interiorul ghidajului se află o **carter automatizat cu element de manual override**, care permite deschiderea manuală în cazuri de pană de curent.

## Beneficii pentru client

### Performan?? și durabilitate

- Ghidajul nu se deformează în timp și asigură performanțe stabile ani de zile.
- Componentele metalice de calitate italiană garantează o **rezistență superioară la uzură**.

### Confort și experien?? de utilizare

- Mecanismul cu lanț optimizează **funcționarea silențioasă** – perfect pentru locuințe și spații unde zgomotul este o problemă.
- Montajul intuitiv face ca înlocuirea sau întreținerea să fie simple chiar și pentru profesioniști.

### Compatibilitate extins?

- Se integrează cu **majoritatea sistemelor automatizate Came seria VER** – ideal dacă deja folosești automatizări Came sau plănuiești să actualizezi sistemul.

### Siguran?? și Control

- Designul robust reduce **riscul de blocare sau alunecare** a ușii.
- Posibilitatea de manual override asigură acces chiar și în cazul întreruperii alimentării.

## Pentru cine este recomandat acest produs

- **Instalatori profesioniști** care realizează automatizări de uși de garaj.
- **Proprietari sau firme de construcții** care doresc sisteme fiabile și ușor de întreținut.
- **Centru de service automatizări** care caută componente originale și compatibile pentru reparații și întreținere.

## Instrucțiuni de montaj

Recomandarea producătorului CAME: montajul produsului se face de preferință de către un instalator autorizat, pentru siguranță optimă și garanție valabilă.

1. Verifică lungimea deschiderii ușii și asigură-te că ghidajul de 3.52 m este potrivit.
2. Fixați profilul la structura ușii conform instrucțiunilor de montaj CAME.
3. Ajustați tensiunea lanțului conform specificațiilor din manualul aparatului motor.
4. Testează ciclurile de deschidere/închidere pentru ajustări fine.

## Internațional și certificări

Produsul CAME este realizat conform standardelor europene de automatizare și control acces, iar producătorul trece periodic certificări de calitate și conformitate.

## Concluzie comercială?

**Ghidajul cu lanț Came V0682, 3.52 metri** este soluția completă pentru automatizările ușilor de garaj care îți oferă fiabilitate, eficiență și compatibilitate extinsă. Ideal pentru uși mari, montaj industrial sau rezidențial intens, acest ghidaj este piesa pe care profesioniștii o aleg pentru rezultate durabile.

## BENEFICII COMERCIALE

- Ghidaj robust cu lanț integrat pentru uși până la 2.75 m și secționale 2.70 m
- Compatibil cu majoritatea sistemelor Came VER
- Mișcare silențioasă și uzură redusă
- Material metalic durabil
- Ușor de instalat și întreținut
- Posibilitate de manual override
- Ideal pentru proiecte rezidențiale și comerciale

## FAQ – Întrebări frecvente

### **Ce înseamnă „ghidaj cu lanț”?**

Este o șină metalică cu lanț integrat care transmite forța de la motorul automatizării către ușa garajului.

### **Este compatibil cu orice automatizare Came?**

Da, este compatibil în special cu motoare serie VER (VER600, VER700, VER900 etc.).

### **Pot monta singur ghidajul?**

Da, dar este recomandat montajul de către instalatori autorizați pentru siguranță și garanție valabilă.

### **Care este lungimea exactă?**

Lungimea este de 3.52 metri (3520 mm).

### **Ce grosime are lanțul?**

Este un lanț metalic industrial robust adaptat pentru mișcări repetitive (date exacte în manual).

### **Se poate utiliza la uși foarte grele?**

Da, dar respectă limitele producătorului înălțime/greutate pentru siguranță optimă.

### **Este necesară întreținere periodică?**

Da, se recomandă inspecții anuale și lubrifiere ușoară dacă este expus la intemperii.

---

## **Specificatii**

Producator

Came