



Kit automatizare poartă batantă Somfy Ixengo L 3S+ IO pachet Standard, 2 x 4 metri, 2 x 400 kg, 24 V

Cod produs: 1246487



3.827⁹⁶ Lei

Cost transport: 59.75 Lei

Greutate: 18 kg

În stoc

Livrare Vineri, 12 iunie

Data: 06.06.2026

Kit automatizare poarta batanta Somfy Ixengo L 3S+ IO pachet Standard, 2 x 4 metri, 2 x 400 kg, 24 V este soluția ideală pentru automatizarea porților mari, oferind putere, fiabilitate și control inteligent. Automatizare poartă batantă Somfy Ixengo L 3S+ - puternică, sigură și pregătită pentru integrare smart, perfectă pentru confort zilnic și utilizare intensivă.

Kit automatizare poartă batantă Somfy Ixengo L 3S+ IO este o soluție profesională pentru porți de până la 4 metri și 400 kg/canat. Oferă putere, control inteligent și siguranță ridicată, fiind ideal pentru utilizare rezidențială intensă, cu tehnologie IO-homecontrol pentru integrare smart.

- Pentru porți de 4m/canat
- Suportă 400 kg/canat
- Motor puternic 24V

- Tehnologie IO smart
- Control de la distanță
- Mișcare lină și silențioasă
- Siguranță la obstacole
- Utilizare intensivă
- Compatibil smart home
- Instalare flexibilă

Descriere:

Kit automatizare poarta batanta Somfy Ixengo L 3S+ IO pachet Standard, 2 x 4 metri, 2 x 400 kg, 24 V nu este doar un sistem de automatizare. Este acel upgrade care transformă complet experiența de acces în propria curte – de la un gest banal și repetitiv, la o acțiune simplă, rapidă și inteligentă.

Dacă ai o poartă mare, grea, utilizată frecvent, probabil știi deja cât de important este să alegi un sistem care nu doar „funcționează”, ci rezistă în timp. Aici intervine gama Ixengo de la Somfy – una dintre cele mai robuste soluții de pe piață.

De ce s? alegi automatizarea Somfy Ixengo L 3S+ IO

Putere real? pentru porți mari și grele

Acest kit este proiectat pentru porți batante de până la **4 metri pe canat și 400 kg**, ceea ce îl poziționează în categoria profesională. Nu vorbim despre soluții entry-level, ci despre un sistem capabil să gestioneze porți solide din metal sau lemn masiv.

Motoarele liniare Ixengo L oferă:

- forță mare de împingere
- mișcare fluidă
- rezistență la utilizare intensă

Rezultatul? O poartă care se deschide constant, fără ezitări, indiferent de sezon.

Tehnologie IO-homecontrol – control inteligent

Unul dintre cele mai mari avantaje este integrarea tehnologiei **IO-homecontrol**, ceea ce înseamnă:

- feedback în timp real (știi dacă poarta este închisă sau deschisă)
- control de la distanță
- integrare în sisteme smart home

Poți conecta sistemul cu:

- telecomenzi inteligente
- aplicații mobile
- sisteme de automatizare a locuinței

Este genul de funcționalitate care nu doar îți oferă confort, ci și control total asupra accesului.

Motor de 24V – eficient?? și sigur??

Sistemul funcționează pe **24V**, ceea ce aduce beneficii clare:

- consum redus de energie
- siguranță sporită
- posibilitate de utilizare intensivă

În plus, tensiunea joasă permite integrarea unor funcții avansate de siguranță, precum detectarea obstacolelor.

Funcționalități care fac diferența

Deschidere rapidă și silențioasă

Comparativ cu alte sisteme, Ixengo L 3S+ oferă:

- timp de deschidere optimizat
- zgomot redus
- mișcare uniformă

Ideal pentru zone rezidențiale unde confortul acustic contează.

Detectare obstacole și siguranță

Siguranța este esențială, mai ales în familiile cu copii sau animale.

Sistemul include:

- oprire automată la obstacol
- revers automat
- compatibilitate cu fotocelule

Astfel, riscul de accidente este redus semnificativ.

Compatibilitate cu accesorii Somfy

Poți extinde sistemul cu:

- lămpi de semnalizare
- senzori
- telecomenzi suplimentare
- module smart

Acest lucru face ca investiția să fie scalabilă în timp.

Instalare și adaptabilitate

Potrivit pentru majoritatea configurațiilor

Ixengo L 3S+ este compatibil cu:

- stâlpi din beton sau metal
- deschidere spre interior
- porți rezidențiale standard sau heavy-duty

Datorită brațelor liniare, instalarea este flexibilă și adaptabilă.

Reglaje precise

Sistemul permite:

- reglarea forței
- ajustarea vitezei
- configurarea pozițiilor de oprire

Aceste detalii contează enorm pentru o funcționare optimă.

Utilizare zilnic? – experien?a real?

Imaginează-ți următorul scenariu:

Ajungî acasă pe ploaie. În loc să cobori din mașină, apeși un buton. Poarta se deschide lin. Fără efort. Fără stres.

Acesta este adevăratul beneficiu: confortul repetat zilnic.

Durabilitate și fiabilitate

Somfy este cunoscut pentru:

- calitate industrială
- testare riguroasă
- durată lungă de viață

Ixengo L 3S+ este construit pentru:

- utilizare frecventă
 - condiții meteo variate
 - funcționare stabilă ani de zile
-

Cui i se potrivește acest kit

Este alegerea ideală pentru:

- case cu porți mari și grele
 - utilizatori care vor soluții premium
 - proprietari interesați de smart home
 - firme mici sau spații rezidențiale intens utilizate
-

Beneficii comerciale

- Economisești timp zilnic
- Crești nivelul de confort
- Acces rapid și fără efort
- Control inteligent de la distanță
- Siguranță pentru familie
- Investiție pe termen lung

- Funcționare stabilă în orice sezon

FAQ

1. Este potrivit pentru porți grele din fier?

Da, suportă până la 400 kg pe canat, ideal pentru structuri solide.

2. Se poate controla de pe telefon?

Da, prin sistemul IO-homecontrol și hub compatibil.

3. Funcționează iarna?

Da, este proiectat pentru temperaturi variate.

4. Se poate instala pe stâlpi existenți?

În majoritatea cazurilor, da - sistemul este flexibil.

5. Necesită întreținere frecventă?

Nu, doar verificări periodice minime.

6. Are protecție la obstacole?

Da, sistem integrat de siguranță.

7. Ce tip de alimentare are?

24V, pentru eficiență și siguranță.

Kitul Somfy Ixengo L 3S+ IO este soluția ideală pentru automatizarea porților batante mari, oferind putere, control inteligent și siguranță avansată. Conceput pentru utilizare intensivă, acest sistem combină fiabilitatea mecanică cu tehnologia smart pentru confort maxim zilnic.

Specificatii

Producator	Somfy
Tip motor	Linear
Numar aripi poarta	2 aripi
Lungime aripa poarta	4 metri
Greutate aripa poarta	400 kg